



www.stubai.com

Bauwerkzeug Construction Tools



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
A		Farbkratzerblätter	44	Gipserspachtel rostfrei	27,28
Abachi Holzreibebrett	51	Farbkratzergriff	44	Gitterrabort	52,53
Abbrechklingenmesser BIKO	93	Farbkratzerset 3-tlg	44	Glaserhammer mit Holzstiel	8
Abschaberspachtel	43	Farbpuder	58	Glättekelte	34,35 37,38
Allzweckeile PVC	13	Farmerzange	64	Glättekelte Frosi	34,36
Alurabort	53	Feinstaubmaske SB 3 Stk.	92	Glättekelte Holo Top	36
Astsäge	101	Flächenspachtel	43	Glättekelte gezahnt	37,38
Aufziehglättekelte	37,38	Flächenspachtel rostfrei	42	Glättekelte Kunststoff	37
Aufziehspachtel „Herzblattform“	44	Flachmeißel	61	Graphitstift für Bleche	56
Auslaufrohr flexibel	104	Fliesenbrechzange	73	Gummihammer	7
Außeneckenkelte	26, 31 34	Fliesenecken	71	H	
B		Fliesenfeile Hartmetall	69	Hamburger Fliesenlegerkelte	23
Baukeile Holz	12	Fliesengummi auf Spule	70	Hamburger Spitzkelte	21,26 30,33
Bayrische Kelte mit S-Hals	18, 22	Fliesenhammer	8	Hamb. Spitzkelte KORK/LEDER	29,32
Beißzange	63	Fliesenkeile	72	Hammerbügel Profi	11
Berlinerkelte mit S-Hals	19	Fliesenkreuze	72	Hammerkette	11
Berliner Stecherkelte	25	Fliesenlegerbogen	69	Handbeil	12
	17,19,	Fliesenlegerkelte	23,25	Handdrahtbürsten	55
Berner Putzkelte	21,26, 28,30 32,33	Fliesenlegerschnur	70	Handfäustel	9
Betonschieber	54	Fliesenlochbohrer / Kreis- schneider	74	Handfliesenschneider	72
Betonstampfer	98	Fliesenlochboy	83	Handhebel Fettpresse	103
Beton und Estrichverteiler	54	Fliesenlochzange	71	Handsappel	13
Betonzange	64	Fliesenmagnetsatz	71	Handschleifer klein	94
Bit Magnethalter	94	Fliesenschneid Brechzange	71	Handschutz für Meißel	63
Blechscherer hebelübersetzt	96	Fliesenschneider	73	Hartmetall Bohrkronenset 6-tlg.	75
Blockhobel	95	Fliesenschneidmaschine	83,84 86	Hebel Zylinder Pumpe	104
Blocksteinzange	82	Fliesenschwamm	72	Henkellocheisen	60
Bodenlegerkelte	37,38	Fliesen und Eternitanreißer	73	HM-Bohrkronen Profi Koffer	75
Bodenlegerspachtel	24	Fliesenwaschboy Speedy Profi	87	HM Fugenreiniger	76
Böhmische Dachdeckerkelte	23	Fliesen - Waschset Hobby	87	Hohldreikantschaber	61
Bolzenschneider	66,67	Fliesenwaschbrett	48	Hydraulik Mundstück	103
Bordsteinzange	98	Fliesenwischer	54	Hydro-Raster-Schwammbrett	51
Brecheisen	12	Försterkreide	56	I	
Bügel-/Bogensägen	100	Französische Spitzkelte	21	Inneneckenkelte	26
C		Fuchsschwanzsäge	100	Inneneckkelte	31,34
Cutter Messer / -display	93	Fugenbrett	27	Italienische Maurerkelte KORK	29
D		Fugengummi	72	Italienische Maurerkelte LEDER	32
Dämmstoff- / Isoliermesser	45	Fugenkelte	18,20 24	J	
Dämmstoffsäge	100	Fugenmeißel	62	Japan Flächenspachtelset	43
Delta Fugenschneider Set	88	Fugenmeisterschablonen	88	Japanoflex	100
Doppelkanister Öl / Benzin	104	G		K	
Drahtwinder	77	Gasbetonkleberkelte	39	Kabelmesser	77
Drehgriffspachtel	41	Gasbetonsäge	76	Kabelschere	64
Duo-Plattenhobel	97	Gehörschutz mit Kopfbügel	92	Kartuschenpresse	76
Durchschläger	59	Gehrungsschere	64		18,20 23,26 31,34
E		Geruchs- und Feinstaubmaske	92	Katzenzunge	
Eckenspachtel	27	Gipsbecher	45	Katzenzunge KORK	29
Edelputzkratzer	53	Gipserbeil	10	Katzenzunge LEDER	32
Eisenflechterzange	65	Gipserpfanne aus Kunststoff	45	Kistenöffner	12
Eisstößer mit und ohne Stiel	53	Gipserspachtel	17,19 24,25	Kitt Aushaumesser	77
Ersatzsägeblätter	101	Gipserspachtel gekröpft	30,33	Kittstreicher	77
Ersatzteile zu Schonhammer	7	Gipserspachtel KORK	29	Kleberverteilerspachtel	43
F		Gipserspachtel LEDER	32	Knieschoner	73,74
				Kombi - Fliesenschonhammer	8

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
Kombi Schleifstein	95			Splintentreiber	58
Konturenfix	88	O		Stahldrahtbesen	55
Körner	59	Öler	102	Stahlwolle in Bauschen	74
Kraftdreikantbolzenschneider	68	Ölsignierkreide	57	Standardhobel	95
Kraftstoffkanister mit Auslauf	104	Ösendraht	64	Steckdosenschneider	94
Kreisschneider	74			Steinhauerstift, hart	56
Kreuzmeißel	61	P		Steinmeißel	63
Kunststoffkeil „Bison“	13	Panzerschlauch	103	Steinschlegel	9
Kunststoff Reibebrett Hydro	48	Pflastererstuhl	99	Stichling (Bohrsäge / Düsen- reiniger)	74
Kunststoff Reibebrett mit Latex- Auflage	52	Pflasterschnur	70	Stichsäge	102
Kunststoff-Wasserwaage	90	Pflasterziehzange	98	Stiele zu Schlosserhammer	6,99
L		Philadelphia Kelle	39	Stoßscharre	53
Lattenhammer	10,11	Plattenheber Universal	79	Strebenplattenträger	94,95
Lederlocheisen	59	Plattenräger „Tragfix“	82	Streifenschneider 2K	96,97
Leimpachtel	43	Plattenräger Universal	81,82	Stukkatureisen (Gipseisen)	96
Lineal / Alulineal	88	Plattenschneider	73	Süddeutsche Fliesenkelte	23
M		Platten-/ Streifenschneider Doppelgriff	97	Süddeutsche Gipskelte	17
Cutter Messer	33	Pointing Kelle geschmiedet	40	T	
Magnetwasserwaage eloxiert	90	Putzwerfer	54	Teerbesen	55
Malerspachtel	40,41	R		Teerschieber	54
Malerspachtel Kork	42	Reibebrett HYDRO 2K	49	Tischlerhammer Kopf nach DIN 5109	6
Malerspachtel LEDER	35	Reibebrett Kunststoff	48,49 50	Trichter	102/ 103
Malerspachtel rostfrei	41	Reibebrett PU	51	Trockenbaufugenkelte / -glät- tekelle	36
Margin Kelle geschmiedet	40	Reibebrett Styropor	49	U	
Mastensteigeisen	14	Ringkeile	13	Universal Kreidehalter	57
Mattenschneider	68	Rührquirl	78,79	Universalsäge mit Blatt	101
Maurerhammer	11	Rutscher mit Holzgriff	95	Universal Saugnapf	78
Mauerkelle	17,20, 24,25	S		Universal-/Sicherheitsmesser BIKO	93
Mauerkelle 2K rostfrei	27	Sackdriller	78	Universalstift	56
Mauerkelle „Bayrische Form“	22	Sägeblätter zu Bügelsägen	100	Universalspachtel	41,42
Mauerkelle „Berliner Form“	22	Saugheber doppelt	78	Universalspachtel LEDER extra stark	35
Mauerkelle	28,30	Schlackenhammer	9	V	
Mauerkelle LEDER	31,33	Schlagschnurgerät	57,58	Verbundsteinspreize (Richtei- sen)	98
Mauerkelle mit S-Hals	18,20	Schleifbrett für Styropor und Ytong	52	Venezianerkelle	39
Mauerkelle „Schweizer Form“	19,21	Schleifwunder	52	Verputzhaken	55
Mauerkelle S-Hals	17	Schlitzmeißel	61	Versetz zange	99
Mauerkelle / Stukkaturkelte	18	Schlosserhammer	6	Vorschlaghammer	9
Mehrzweckfett Kartusche	103	Schnur-Wasserwaage	90	W	
Meißelständer	62	Schonhammer	7	Waschset Aktion	87
Messbecher Kunststoff	102	Schonhammer Simplex	10	Wasser- / Gummischieber	54
Messbecher Weißblech	102	Schub Kartusche	77	Wasserwaage rot/silber	90
Messingschraube zu Senklote	70	Schutzbrille Brillenform	92	Werkzeugkoffer	75
Metallkanister	104	Schutzbrille Vollsicht	92	Werkzeugsatz	59
Metallsägebogen	101	Schwammbrett ungerastert	51	Z	
Metallsägebogen Alu	101	Schweizer Bodenlegerkelte	39	Ziegeldeckerstreichkelte	22
Mittelbettkelte	35,36	Senklot	69	Zimmermannshacke / -beil	13
Mörtelkrücke	46	Senklotschnur	70	Zimmermanns Nageleisen	12
Mörtelpfanne	44,45	Setzlatte	91	Zimmermannsstift	56
Mörtelschöpfer	45	Siebrahmen	76	Zimmermannswinkel	89
Mosaikzange	71	Signierstift für Bleche, Glas, Keramik	56	Zungenkelte	20,22
N		Silikon Fugenspachtel	87		
Nageleisen m. Schlagfunktion	12	Skelettpresse	77		
Nageltasche doppelt mit Gurt	93	Spitzmeißel	62		
Narrow London Kelle	40				

Article	Page	Article	Page	Article	Page
A					
Adhesive spreader	43	Cross cut chisel	61,62	Heavy-duty cartridge gun	76
All purpose grease	103	Cutter knife metal	93	HM-groutcleaner	76
All-purpose wedges	13	D		Hole saw	94
Aluminium angle plane	53	Delta- groutcutter set	88	Hollow punch	59
Aluminium level silver/red	90	Double fuelcan	104	Hydraulik mouthpiece	103
Aluminium rule	88	Double- pocket nail pouch	93	Hydro-grid spongeboard	51
Angle cut plier	64	Drywall hand sander	94	Hydro-plastic float	50
Asphalt broom	55	Drywall stripper / - cutter	96,97	I	
Asphaltrake	54	Duo multi board cutter	97	Ice scraper	53
B		Dust mask (3 pcs.)	92	Insulation knife	45
Bavarian trowel	18,22	E		Insulation saw	100
Berlin bricklayer's trowel	19,25	Ear defenders	92	Internal corner trowel	26,31
	17,19	Electrician's chisel	61		34
	21,26	Engineer's hammer DIN 1041	6	J	
Berner pattern plastering trowel	28,30			Japanflex	100
	32,33	External corner trowel	26,31	Joint chisel	62
			34		
Boh. pattern roofer's trowel	23,34	F		Jointer	18,20
Board carrier	94,95	Fencing pliers	64		24
Bolt cutter	66,67	Finishing coat-scraper	53	Jointer's hammer DIN 5109	6
Bolt cutter powerline	68		22,36	Joint knife with bit	41
Bow saw	100	Finishing trowel	37,38	K	
Branchsaw	101		39	Kneepads	73,74
Bricklayer's hammer	11	Flag cutter	73	L	
	17,18	Flat chisel	61	Lever zylinder pump	104
	20,24	Flat trowel „heartshape“	44	Lifting grab	99
Bricklayer's trowel	25,30	Flooring spatula	24	Line level	90
	33	Flooring trowel	37,38	Long-handled scraper	53
C			39	Lumber's crayon	56
Cable knife with or without notch	77	French pattern brick trowel	21	M	
Carbide bore crown set 8 pcs.	75	Fuel canister	104	Magnet bit holder	94
Carbide tile file	69	Funnel	103	Magnet level FL gold anodized	90
Carpenter's axe	13	Funnel plastic	102	mallet	9
Carpenter's pencil	56	G		Mallet with handle	9
Carpenter's pincers	63		18,20	Margin trowel	40
Carpenter's roofing hammer	10	Gauging towel	22,23	Marking crayon	57
Carpenter's square	89		26,29	Marking pencil	56
Cartridge gun	77		31,32	Marking powder	58
Case opener	12		34	Masonry saw	76
Cement finishing trowel	37,38	Glazier's hammer	8	Mason trowel	27,28
Cement plane	95	Graphite marking pencil	56		31
Centre punch	59	Grid plane	52,53	Mason trowel Italy	29,32
Chalk line reel	57	Grinding float	52	Measuring cup	102
Chalk reel	57,58	Grinding stone	95	Mesh cutter	68
Chisel	63	Groutmaster template	88	Metal canister	104
Chisel and punch set	59	H		Mixer	78,79
Chisel rack set	62	Hacksaw alu./ lightweight	101	Mortar hoe	46
Combi - tile hammer	8		21,26	Mortar pan	44,45
Complete set of bore crowns	75	Hamburg Pattern Brick Trowel	29,30	Mortar scoop	45
Compound action snips	96		32,33	Mosaic tile breaking pliers	71
Concrete block carrier	82	Hamb. pattern tile setter's trowel	23	N	
Concrete pounder	98	Hammer chain	11	Narrow London trowel	40
Concrete spreader	54	Hammer support	11	Notched finishing trowel	34,35
Construction wedges	12	Handcrank greasepress	103		36,37
Contourfix	88	Hand guard for chisels	63		38
Corner trowel	27	Hand lifting hook	13	O	
Crayon holder	57	Handsaw	100	Oilcan	102
		Hand tile cutter	72	Ornamental tool	96
		Hatchet	12		

Article	Page	Article	Page	Article	Page
P		Spatula for silicone	87	Watercleaner - rubberwiper	54
Painter's scraper	35,40	Spillovertube flexible	104	Welding hammer	9
Paint scraper blades	41,42	Spongeboard without grid	51	Wire brushes	55
Paint scraper handle	44	Spreader	43	Wire loops	64
Paint scraper set 3 pcs.	44	Standard drywall plane	95	Wire stripping plier	64
Panel carrier „Tragfix“	82	Steel fixer's pincers	64,65	Wire twister	77,78
Panel lifter with pivot plate	82	Steelwire broom	55	Wood float „Abachi“	51
Paver's chair	99	Steelwool in bulk	74	Wrecking bar	12
Philadelphia trowel	39	Stems	99		
Pin punch	58,59	Stone-Mason's pencil hard	56		
Plaster cup	45	Stone pull plier	98		
Plasterer's hammer	10	Stoning hammer	9		
	17,19	Styrofoam float	49		
	24,25	Sucting knob	78		
Plasterer's spatula	27,28	Suction cup double	78		
	29,30	Swiss/Italian pattern bricklayer's trowel	19,21		
	32,33	T			
Plastering hook	55	Tank tube	103		
Plasterline on a wheel	70	Taping knife	42		
Plaster pan	45	Thin galv. joint mortar trowel	39		
Plastic-faced hammer	7,10	Three-square scraper	61		
	48,49	Tile and eternit marking hook	73		
Plastic float	50,51	Tile breaking pliers	73		
	52	Tile corners	71		
Plastic sieve frame	76	Tile cutter	73		
Plastic wedges „Bison“	13	Tilecutter „Hobbyfix“	84		
Plumb bob	69,70	Tile cutting / breaking Pliers	71		
Pointing plate	27	Tile drill	74		
Pointing trowel	40	Tile hammer	8		
Pole climbing crampons	14	„Tile hole maker“ Aluminium	83		
Professional circle cutter	74	Tile Line	70		
Professional grinder	52	Tile magnet set	71		
Profi clean washing Set	87	Tile nipping pliers	71		
Putty knife	43,77	Tilerubber on a wheel	70		
PVC level	90	Tile saw frame	69		
R		Tile setter's trowel	23,25		
Replacement handle	6	Tile spacers	72		
Replacement plastic heads	7	Tile sponge	72		
Replacement saw blades	101	Tile squeegee	72		
Replacement screw	70	Tile washing set	87		
Rodder	74	Tile wedges	72		
Roofing hammer	11	Tile wiper	54		
Rubber mallet	7	Tool case	75		
S		Tyrolean gun, roughcast render	54		
Safety glasses	92	U			
Safety knife BIKO	93	Universal board carrier	82		
Sawblade for bow saw	100	Universal pencil	56		
Scraper	43	Universal plate tang	79		
Screeds	91	Universal saw with blade	101		
Sheet rocksaw	102	Universal spatula	35,41		
Sledge hammer	9		42		
Slot chisel	61	W			
Small drywall plane	95	Wad punch	60		
Smell and dust mask	92	Walkway blocks gouge	98		
S. german pattern piling prowel	23	Walkway tong	98		
South german plaster spatula	17				
Spare parts f.plastic faced hammer	7				

Nr. 1002 STUBAI Schlosserhammer mit Stahlrohrstiel nach DIN 1041

N° 1002 STUBAI Engineer's hammer DIN 1041

Mit Stahlrohrstiel und Gummigriff.

With tubular steel shaft and rubber grip.



Artikel Nummer	Kopfgewicht Head Weight			EAN-Nr. 9002793
1002 08	500 g	820 g	12	100012

Nr. 1003 STUBAI Schlosserhammer mit Fiberglasstiel 2K nach DIN 1041

N° 1003 STUBAI Engineer's hammer DIN 1041

Mit bruch- und rutschfestem, öl- und benzin-festem Kunststoffstiel, beste Fixierung von Kopf und Stiel.

With plastic handle resistant to breaking, slip proof, oil and petrol resistant; handle well bonded to head.



Artikel Nummer	Kopfgewicht Head Weight			EAN-Nr. 9002793
1003 06	300 g	480 g	5	100036
1003 08	500 g	620 g	5	100043

Nr. 1005 STUBAI Tischlerhammer Kopf nach DIN 5109

N° 1005 STUBAI Joiner's hammer DIN 5109

Lackierter, einfach geschweiffter Stiel, aus bestem Holz, Kopf nach DIN 5109.

Lacquered, slightly flared handle of selected wood, head conform to DIN 5109.



Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
1005 02	340 g	22 mm	6	100784
1005 03	400 g	25 mm	6	100791
1005 04	560 g	28 mm	6	100807

Nr. 1004 STUBAI Schlosserhammer mit Eschenstiel DIN 1041

N° 1004 STUBAI Engineer's hammer DIN 1041

Lackierter, geschweiffter Eschenstiel, mit Stahlkeil, Kopf exakt nach DIN 1041, Bahn und Finne geschliffen.

Head secured to lacquered hickory handle by a ring wedge, pane and face polished.



Artikel Nummer	Kopfgewicht Head Weight			EAN-Nr. 9002793
1004 02	100 g	180 g	6	100104
1004 04	200 g	280 g	6	100128
1004 06	300 g	440 g	6	100142
1004 07	400 g	500 g	6	100159
1004 08	500 g	660 g	6	100166
1004 09	600 g	720 g	6	100173
1004 10	800 g	1040 g	6	100180
1004 11	1000 g	1220 g	6	100197
1004 13	1500 g	1740 g	8	100210
1004 14	2000 g	2100 g	8	100227

Nr. 1004 STUBAI Stiele zu Schlosserhammer

N° 1004 STUBAI Replacement handle

Lackierter, geschweiffter Eschenstiel.

Lacquered ergonomic ash handle.



Artikel Nummer		passend zu		EAN-Nr. 9002793
1004 72	40 g	zu 1004 02	1	100555
1004 74	60 g	zu 1004 04	1	100579
1004 76	80 g	zu 1004 06	1	100593
1004 77	100 g	zu 1004 07	1	100609
1004 78	100 g	zu 1004 08	1	100616
1004 79	120 g	zu 1004 09	1	100623
1004 80	140 g	zu 1004 10	1	100630
1004 81	150 g	zu 1004 11	1	100647
1004 83	170 g	zu 1004 13	1	100661
1004 84	220 g	zu 1004 14	1	100678

Nr. 1007 STUBAI Gummihammer
N° 1007 STUBAI Rubber mallet



Mit Holzstiel,
Art. Nr. 1007 15 - 17
Ersatzstiele.

With wooden handle,
Art. N° 1007 15 - 17
replacement handles.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
1007 05	260 g	50 mm	1	112053
1007 06	440 g	65 mm	1	112060
1007 07	660 g	75 mm	1	112077
1007 08	1100 g	90 mm	1	112084
1007 15	91 g	zu 1007 05	1	872001
1007 16	107 g	zu 1007 06	1	872018
1007 17	152 g	zu 1007 07 + 08	1	872025



Art. Nr. 1007 10 weißer
Gummihammer.

Art. N° 1007 10 white
rubber mallet.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
1007 10	440 g	65 mm	1	886947

Nr. 1008 STUBAI Schonhammer
N° 1008 STUBAI Plastic-faced hammer



Auswechselbare
Kunststoffköpfe aus
Cellidor, Eschenstiel.

Exchangeable plastic faces
made of „Cellidor“, ash
handle.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
1008 02	215 g	27 mm	1	100852
1008 03	550 g	40 mm	1	100869
1008 04	860 g	50 mm	1	100876
1008 05	1365 g	60 mm	1	100883

Nr. 1010/11 STUBAI Ersatzteile zu Schonhammer
N° 1010/11 STUBAI Spare parts for plastic faced hammer



Art. Nr. 1010 02 - 05
Kunststoffköpfe aus
Cellidor
Art. Nr. 1011 02 - 05
Ersatzstiele aus
Eschenholz.

N° 1010 02 - 05 STUBAI
Replacement plastic faces
N° 1011 02 - 05 STUBAI
Replacement handles.

Artikel Nummer				EAN-Nr. 9002793
1010 02	13 g	27 mm	1	100890
1010 03	37 g	40 mm	1	100906
1010 04	68 g	50 mm	1	100913
1010 05	108 g	60 mm	1	100920
1011 02	54 g	27 mm	1	100937
1011 03	86 g	40 mm	1	100944
1011 04	130 g	50 mm	1	100951
1011 05	155 g	60 mm	1	100968

Nr. 1012 STUBAI Schonhammer
N° 1012 STUBAI Plastic-faced Hammer



Auswechselbare
Kunststoffköpfe aus
Desmopan, Hickorystiel.

Exchangeable plastic faces
made of indestructible
material „Desmopan“,
hickory handle.

Artikel Nummer				EAN-Nr. 9002793
1012 02	320 g	32 mm	1	100975
1012 03	550 g	40 mm	1	100982
1012 04	860 g	50 mm	1	100999

Nr. 1013 STUBAI Ersatzköpfe zu Schonhammer
N° 1013 STUBAI Replacement plastic heads



Plastikköpfe aus
Desmopan.

Replacement plastic faces.

Artikel Nummer				EAN-Nr. 9002793
1013 02	21 g	32 mm	1	101019
1013 03	37 g	40 mm	1	101026
1013 04	68 g	50 mm	1	101033

Nr. 4197 STUBAI Fliesenhammer
N° 4197 STUBAI Tile hammer



Verzinkt, mit Stiel
(26,80 cm Stiellänge).

Galvanized, with handle
(26,80 cm handle length).
N° 4197 11 tip flat,
N° 4197 12 tip pointed,
N° 4197 01 tip flat,
N° 4197 02 tip pointed

Artikel Nummer		Bezeichnung Type	Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4197 11	100 g	vierkant flach	50 mm	5	924465
4197 12	80 g	vierkant spitz	50 mm	5	924458
4197 01	100 g	vierkant flach	75 mm	5	402536
4197 02	100 g	vierkant spitz	75 mm	5	402543

Nr. 4188 STUBAI Fliesenhammer
N° 4188 STUBAI Tile hammer



Verzinkt, mit
Hartmetallspitze und Stiel
(26,80 cm Stiellänge).

Carbide-tipped,
galvanized, with handle
(26,80 cm handle length).

N° 4188 01 square flat,
N° 4188 02 tip pointed,
N° 4188 03 square flat,
N° 4188 04 tip pointed,
N° 4188 05 fibreglass

Artikel Nummer		Bezeichnung Type	Kopfgewicht Head Weight		EAN-Nr. 9002793
4188 01	120 g	vierkant flach	75 g	5	402383
4188 02	120 g	vierkant spitz	75 g	5	402390
4188 03	100 g	vierkant flach	50 g	5	866437
4188 04	100 g	vierkant spitz	50 g	5	866420
4188 05	150 g	Fiberglas	80 g	12	877198

Nr. 1006 STUBAI Glaserhammer mit Holzstiel
N° 1006 STUBAI Glazier's hammer



Kopf seitlich hohl
geschliffen, mit Holzstiel.

Wooden handle, head side
faces ground concave.

Artikel Nummer	Kopfgewicht Head Weight			EAN-Nr. 9002793
1006 01	150 g	160 g	5	100821

Nr. ZK 3008/09 STUBAI Kombi - Fliesenschonhammer
N° ZK 3008/09 STUBAI Combi - tile hammer



Eine Seite weich,
eine Seite hart;
speziell für den Fliesenle-
ger und Naturstein-
verleger und für alle
Problemoberflächen
(z.B. Holz- und
Möbelbearbeitung)
geeignet.

Soft on one side,
hard on the other side;
especially for floor tilers
and stone layers and for
problematic surfaces
(e.g. wood and furniture).

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
ZK 3009	400 g	60 x 110 mm	1	832050

Solange der Vorrat reicht! While stocks last!

Nr. 2840 STUBAI Schlackenhammer
N° 2840 STUBAI Welding hammer



Nach ÖNORM M 7860,
aus Werkzeugstahl,
rot lackiertes Heft.

Conform to ÖNORM
(Austrian Standard)
M 7860, made of tool steel,
lacquered handle.

Artikel Nummer	 g	Größe mm		EAN-Nr. 9002793
2840 01	450 g	341 x 170 mm	1	211442
2840 02	350 g	335 x 157 mm	1	211459

Nr. 1023 STUBAI Handfäustel mit Stiel
N° 1023 STUBAI Mallet with handle



Aus Werkzeugstahl,
geschweißter Eschenstiel,
beste Qualität und
Ausführung
1022 01 Ersatzstiel für 1023
01/02
1022 03 Ersatzstiel für
1023 03/04.

Tool steel, ash handle,
best quality and design
°1022 01 Replacement handle
for °1023 01/02
°1022 03 Replacement handle
for °1023 03/04.

Artikel Nummer	Kopfgewicht Head Weight	 g		EAN-Nr. 9002793
1023 01	1000 g	1100 g	2	101330
1023 02	1250 g	1350 g	2	101347
1023 03	1500 g	1610 g	2	101354
1023 04	2000 g	2120 g	2	101361
1022 01	Ersatzstiel	120 g	1	101309
1022 03	Ersatzstiel	180 g	1	101316

Nr. 1024 STUBAI Handfäustel mit Stahlrohrstiel
N° 1024 STUBAI Mallet



Kopf aus Werkzeugstahl,
mit Stahlrohrstiel,
rutschfester Kunststoffgriff
aus Weich-Kunststoff.

With tubular steel shaft,
non slipping rubber handle,
made of soft-PVC.

Artikel Nummer	Kopfgewicht Head Weight	 g		EAN-Nr. 9002793
1024 01	1000 g	1250 g	10	101453

Nr. 1021 STUBAI Steinschlegel
N° 1021 STUBAI Stoning hammer



Aus Werkzeugstahl, beste
Qualität und Ausführung,
mit Eschenstiel.

Tool steel, with ash handle.

Artikel Nummer	Kopfgewicht Head Weight	 g		EAN-Nr. 9002793
1021 52	3000 g	3700 g	1	101262
1021 54	4000 g	4700 g	1	101279
1021 55	5000 g	5700 g	1	101286
1021 56	6000 g	6700 g	1	101293

Nr. 1021 STUBAI Vorschlaghammer
N° 1021 STUBAI Sledge hammer



Geschmiedet
Forged.

Artikel Nummer	Kopfgewicht Head Weight	 g		EAN-Nr. 9002793
1021 03	3000 g	3360 g	1	828824
1021 04	4000 g	4500 g	1	828831
1021 05	5000 g	5500 g	1	828848
1021 06	6000 g	6500 g	1	828855
1022 80	800 mm	580 g	1	874685
1022 90	900 mm	620 g	1	874678

Nr. 1021 STUBAI Schonhammer Simplex
N° 1021 STUBAI Plastic face hammer

Gehäuse: Temperguss, ohne Farbabrieb
Housing: cast iron, no marring



1021 10/13/18
Schonhammer Simplex schwarz/Superplastik weiß
N° 1021 10/13/18 Plastic face hammer Simplex white




1021 12/16/20 Einsatz Schonhammer weiß
N° 1021 12/16/20 Replacement head white

1021 11/15/19 Einsatz Schonhammer schwarz
N° 1021 11/15/19 Replacement head black



1021 14 Schonhammer Simplex TPE blau,
schwarz 60 mm
N° 1021 14 Plastic face hammer Simplex TPE blue

1021 17 Einsatz Schonhammer TPE-Soft blau
N° 1021 17 Replacement head blue



1021 21
Schonhammer Simplex Superplastik weiß 100 mm,
mittelhart, Stiellänge 900 mm
N° 1021 21 Plastic face hammer Simplex white 100 mm,
medium hard, handle length 900 mm

1021 22
Einsatz Schonhammer Simplex Superplastik weiß
N° 1021 22 Replacement head white to °1021 21

Artikel Nummer	Gewicht g	Größe mm	Box	EAN-Nr. 9002793
1021 10	635 g	40 mm	1	875484
1021 11	60 g	40 mm	1	875491
1021 12	60 g	40 mm	1	875507
1021 13	2500 g	60 mm	1	875613
1021 14	2500 g	60 mm	1	875606
1021 15	250 g	60 mm	1	875514
1021 16	250 g	60 mm	1	875521
1021 17	250 g	60 mm	1	875538
1021 18	2960 g	80 mm	1	875552
1021 19	440 g	80 mm	1	875569
1021 20	320 g	80 mm	1	875576
1021 21	5300 g	100 mm	1	875583
1021 22	440 g	100 mm	1	875590



1021 12/16/20 hart / hard 1021 11/15/19 mittelhart / medium hard 1021 17 weich / soft

Nr. 2745 STUBAI Gipserbeil
N° 2745 STUBAI Plasterer's hammer



Artikel Nummer	Kopfgewicht head weight	Länge length	Stiellänge handle	Gewicht g	Box	EAN-Nr. 9002793
2745 01	600 g	315 mm	170 mm	750 g	12	210605

Geschmiedet, mit Stahlrohrstiel, lackierte Schneide, ergonomisch geformter Kunststoffgriff.

Forged, with tubular steel shaft, non-slipping rubber handle, made of soft-PVC.

Nr. 2735 STUBAI Lattenhammer mit Stahlrohrstiel
N° 2735 STUBAI Carpenter's roofing hammer



Artikel Nummer	Kopfgewicht head weight	Länge length	Stiellänge handle	Gewicht g	Box	EAN-Nr. 9002793
2735 01	600 g	315 mm	175 mm	800 g	12	210520

Geschmiedet, mit Stahlrohrstiel, TÜV-geprüft, ergonomisch geformter Kunststoffgriff.

Forged, with tubular steel shaft, non slipping rubber handle, made of soft-PVC.

Nr. 2736 STUBAI Lattenhammer mit Stahlrohrstiel, mit Magnet
N° 2736 STUBAI Carpenter's roofing hammer with magnet



Artikel Nummer	Kopfgewicht head weight	Länge length	Stiellänge handle	Gewicht g	Box	EAN-Nr. 9002793
2736 01	600 g	315 mm	175 mm	800 g	12	210544

Geschmiedet, mit Magnet und Stahlrohrstiel, TÜV-geprüft, ergonomisch geformter Kunststoffgriff.

Forged, with tubular steel shaft, non slipping rubber handle, made of soft-PVC, with permanent magnet.

Nr. 2737 STUBAI Lattenhammer mit Stahlrohrstiel
N° 2737 STUBAI Roofing hammer



Artikel Nummer	Kopfgewicht head weight	Länge length	Stiellänge handle			EAN-Nr. 9002793
2737 01	600 g	315 mm	170 mm	800 g	12	875620
2739 01	600 g	315 mm	185 mm	900 g	12	879970

Picard 298, mit magnetischem Nagelhalter, für höchste Ansprüche, Hammerkopf fein blank, Chrom-Molybdän - Stahlrohrstiel, Klaue und Spitze besonders gehärtet, mit hohem Auge, brauner Spezialgriff.

With steel handle Picard 298 with magnetic nail holder, for highest standard, hammer head polished, chromium molybdenum steel pipe handle, jaw and tip especially hardened, with high eye, brown special handle.

Art. Nr. 2739 01 Picard 790 mit Ledergriff aus echtem Kernleder, magnetischer Nagelhalter, aus hochwertigem Vergütungsstahl gefertigt.

N° 2739 01 Picard 790, with leather handle and magnetic nailholder.

Nr. 4365 STUBAI Maurerhammer mit Holzstiel
N° 4365 STUBAI Bricklayer's hammer



Artikel Nummer	Kopfgewicht head weight			EAN-Nr. 9002793
4365 21	580 g	700 g	10	921464
4365 22	Ersatzstiel / replacement handle		120 g 1	876504

Aus Stahl geschmiedet, mit Holzstiel, lackiert.

Forged of steel, with wooden handle, lacquered.

Nr. 4368 STUBAI Maurerhammer mit Stahlrohrstiel
N° 4368 STUBAI Bricklayer's hammer



Artikel Nummer	Kopfgewicht head weight			EAN-Nr. 9002793
4368 01	600 g	800 g	10	405469

Aus Stahl geschmiedet, mit Stahlrohrstiel, ergonomisch geformte Griffform.

Forged, with tubular steel shaft, non slipping rubber handle, made of soft-PVC.

Nr. 4499 STUBAI Hammerkette
N° 4499 STUBAI Hammer chain



Artikel Nummer			EAN-Nr. 9002793
4499 34	75 g	20	874999

Mit Lederschleife.

With leather loops.

Solange der Vorrat reicht! While stocks last!

Nr. 4499 STUBAI Hammerbügel Profi
N° 4499 STUBAI Hammer support



Artikel Nummer			EAN-Nr. 9002793
4499 31	150 g	1	866864

Beweglich, mit Metallhalterung.

Flexible, with swivel metal holder.

Nr. 1016 STUBAI Baukeile Holz
N° 1016 STUBAI Construction wedges



Baukeile Hartholz 6-Stk./
Paket.

6 pcs. Hardwood wedges.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
1016 09	120 g	180 x 80 x 25 mm	1	875729

Nr. 3700 STUBAI Kistenöffner
N° 3700 STUBAI Case opener



Aus Werkzeugstahl,
S-Form, mit Nagelzieher,
lackiert.

S-shape, tool steel,
with nail puller.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
3700 01	500 g	320 x 14 mm	1	306247

Nr. 3701 STUBAI Zimmermanns Nageleisen
N° 3701 STUBAI Wrecking bar



Aus Werkzeugstahl,
lackiert, mit Nagelzieher.

Tool steel, lacquered,
with nail puller.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
3701 05	1200 g	500 x 18 mm	1	307237
3701 06	1370 g	600 x 18 mm	1	307244
3701 08	2240 g	800 x 18 mm	1	307251
3701 09	3400 g	1000 x 20 mm	1	846415
3701 10	3600 g	1050 x 20 mm	1	932941

Nr. 3702 STUBAI Nageleisen m. Schlagfunktion
N° 3702 STUBAI Wrecking bar w. hammer function



Kombiniert Hammer und
Brecheisen in einem
einigen Werkzeug.
Ideal für Schalungs-
arbeiten. Hochwertige
Pulverbeschichtung.

Zeitersparnis bis zu 50% !

Replaces hammer and
wrecking bar as a single
tool and combines it in our
new model.

Ideally used for formwork.
High quality powder
coated.

A weight and time saving
of approx. 50% .

Artikel Nummer	Größe size			EAN-Nr. 9002793
3702 05	500 mm	1240 g	1	895659
3702 06	600 mm	1440 g	1	895673
3702 08	800 mm	1840 g	1	895666

Nr. 1610 STUBAI Brecheisen
N° 1610 STUBAI Wrecking bar



Aus Werkzeugstahl, rot
lackiert, als Behilfswerkzeug
zu diversen Anwendungen.

Made of tool steel, red
laquered, a helpful tool for
general purposes.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
1610 44	600 g	440 mm	15	862729

Nr. 6720 STUBAI Handbeil
N° 6720 STUBAI Hatchet




Mit Nagelzieher, balliger
Schliff, mit Stiel, aus zähem
langfasrigem Hartholz.

With nail puller,
head ground and polished,
single rimmed, with ash
handle.

Artikel Nummer	Kopfgewicht head weight			EAN-Nr. 9002793
6720 01	800 g	1000 g	5	604060
6720 02	900 g	1100 g	5	604077
6720 03	1000 g	1200 g	5	604084
6720 05	1200 g	1450 g	1	604107
6724 01	Ersatzstiel 380 mm	330 g	1	604688
6724 02	Ersatzstiel 420 mm	400 g	1	606446

Nr. 6721 STUBAI Zimmermannshacke / -beil
N° 6721 STUBAI Carpenter's axe



Nr. 6721 14/ 15



Geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert, mit Eschenholzstiel 380 mm, breite Form, mit Nagelzieher, rechts oder links einreißig möglich, ermöglicht gerades Arbeiten.

Artikel Nummer	Kopfgewicht Headweight	⚖️	Ausführung Variation	📦	EAN-Nr. 9002793
6721 01	800 g	1000 g	einreißig rechts	5	604244
6721 02	900 g	1100 g	einreißig rechts	5	604251
6721 11	900 g	1100 g	einreißig links	5	606477
6721 14	Ersatzstiel	330 g	380 mm re.	1	819488
6721 15	Ersatzstiel	330 g	380 mm li.	1	819464

Forged, ground, polished and lacquered, with ash handle 380 mm wide shape, with nail puller, right or left model available, makes straight work possible.

Nr. 6742 STUBAI Handsappel
N° 6742 STUBAI Hand lifting hook



Mit Eschenholzstiel 420 mm verstärkte Ausführung, deutsche Form.

With ash handle 420 mm, reinforced design, German form.

Artikel Nummer	Kopfgewicht head weight	⚖️	📦	EAN-Nr. 9002793
6742 01	650 g	760 g	1	605777
6742 21	Ersatzstiel 450 mm	350 g	1	867335

Nr. 6731 STUBAI Kunststoffkeil „Bison“
N° 6731 STUBAI Plastic wedges „Bison“



Universal-Kunststoffkeile, hochschlagfest zum Aufkeilen von Pölzungen und zum Höhenausgleich.

Made of impact-resistant plastic.

Artikel Nummer	⚖️	L mm	📦	EAN-Nr. 9002793
6731 13	50 g	130 mm	1	605111
6731 18	130 g	180 mm	1	605128
6731 24	230 g	240 mm	1	605135
6731 28	460 g	280 mm	1	921532

Nr. 6732 STUBAI Ringkeile
N° 6732 STUBAI All-purpose wedges




Ringkeil zum Verkeilen von Äxten, Beilen, Hämmern etc., je 5 Stück Gr. 1 und 2 in einer Kunststofftasche verpackt.

Ring-wedge to wedge axes, hatches, hammers, etc., Set of 5 x N° 1 + N° 2 packed in plastic.

Artikel Nummer	⚖️	Größe mm	📦	EAN-Nr. 9002793
6732 01	100 g	15 - 17 mm	10	819471

Nr. 6732 STUBAI PVC Allzweckkeile
N° 6732 STUBAI PVC All-purpose wedges



Abreißkeil zum Verkeilen von Äxten, Beilen, Hämmern etc., je 4 Stück Gr. 1 und 2 in einer Kunststofftasche verpackt.

Tear-off-wedge for axes, hatches, hammers, etc., set of 8 pcs., plastic bag packed.

Artikel Nummer	⚖️	📦	EAN-Nr. 9002793
6732 08	83 g	1	605159

Nr. 4900 STUBAI Mastensteigeisen
N° 4900 STUBAI Pole climbing crampons



4900 01



4902 02

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4900 01	2600 g	-	1	408248
4900 33	140 g	570 mm	1	884059
4900 34	180 g	800 mm	1	884066
4900 35	200 g	1000 mm	1	884073
4900 51	2600 g	-	1	408255
4900 54	140 g	570 mm	1	884080
4900 55	180 g	800 mm	1	884097
4900 56	200 g	1000 mm	1	884103
4900 61	4000 g	300 mm	1	933405
4901 01	2000 g	-	1	408262
4902 02	1755 g	300 mm	1	408293

Stahl geschmiedet, Trittplatte aus Stahlblech mit Zehenschutz, galvanisch verzinkt, solide Riemenbindung, paarweise, nach ÖNORM Z-1520

4900 01 Mastensteigeisen komplett mit Bindung, ohne Bügel
4900 51 Mastensteigeisen komplett mit EVU- Bindung, ohne Bügel
4900 61 Mastensteigeisen mit Textilriemen u. Bügel 300 mm montiert, Ösen und vernäht
4901 01 Mastensteigeisen ohne Bindung, ohne Bügel
4902 02 Bügel mit Mutter 300 mm

Forged steel, foot plate of sheet metal with toe guard, galvanized (zinc-plated), solid strap binding, in pairs, conform to Ö-Norm (Austrian Standard) Z-1520

N° 4900 01 STUBAI Pole Climbing Crampons complete with binding, without hooks
N° 4900 51 STUBAI Pole Climbing Crampons complete with EVU- binding, without hooks
N° 4900 61 STUBAI Pole Climbing Crampons with textile strap and hooks 300 mm
N° 4901 01 STUBAI Pole Climbing Crampons without binding or hooks
N° 4902 02 STUBAI Hook incl. nut for pole climbing crampons



4900 61



4900 51



4901 01

Maurerkellen - Ausführungen
Bricklayer's trowels - designs

Angel geschmiedet, paralleles
Blatt, gehärtet, poliert, flexibel,
Schweißung nicht verputzt,
rotmetallisch Heft

*forged tang, parallel blade,
hardened, polished, flexible,
weld not dressed, red metallic
handle*



HANDWERKER Qualität
Angel geschmiedet,
konisch geschliffenes Blatt,
gehärtet, blaumetallisch Heft

*Craftsman's Quality
forged tang, taper ground
blade, hardened, blue metallic
handle*



PROFI Qualität
Angel geschmiedet,
konisch geschliffenes Blatt,
gehärtet, poliert, flexibel,
Schweißung verputzt, rotes Heft

*Professional Quality
forged tang, taper ground
blade, hardened, polished,
flexible, dressed weld,
red handle*



Rostfrei, widerstandsgeschweißt.
*Stainless steel,
resistance welded.*



Sonderformen auf Anfrage

Special forms upon request

Bestellerläuterung zu Serie 2K / KORK / LEDER

Explanations for ordering the series 2K / Cork / Leather



Ergonomische Griffform, zur optimalen Kraftübertragung, ermöglicht ein völlig müheloses Arbeiten

Speziell entwickelte Fingerschutzvorrichtung

Praktische Einhängevorrichtung

Müheloses Reinigen

*Ergonomic handle for optimum power transmission and easy working
specially developed finger protection
practical hanging device
easy cleaning.*



Ergonomische Griffform mit integriertem Fingerschutz, 96% Natur-Korkanteil, keine Verformung durch Feuchtigkeit oder Frost, blasenfreies Arbeiten, rutschfest, einfach zum Reinigen, belastbar und strapazierfähig, Material: Kork / Kunstharz

Ergonomic handle with integrated finger guard, 96% natural cork, non deforming by temperature change, easy cleanable, solid mold, slip proof.



Ergonomische Griffform, Griffgefühl, keinerlei Klebefühl auch an heißen Tagen, kein Aufquellen bei Kontakt mit Flüssigkeiten, sogenannter „Hautschmeichler“ fühlbar – riechbar! Material: Leder / Kunstharz

Ergonomic handle with integrated finger guard, 96% natural leather, non deforming, soft feel during use.



Maurerkellen - Serie 2K / KORK / LEDER

Bricklayer's Trowels series 2K / cork / leather



Bestellerklärung:

Artikelnummer + 2K/KG/LE
für Ausführung 2K/KORK/Leder

z.B. 4200 03 **2K** = Maurerkelle 180 mm
Ausführung Serie Tirol/2K

z.B. 4202 03 **KG** = Maurerkelle 180 mm
Ausführung Serie Rostfrei/KORK

z.B. 4202 03 **LE** = Maurerkelle 180 mm
Ausführung Serie Rostfrei/Leder

how to order:

article number + 2K/Cork/Leather
for 2K/Cork/Leather-design

e.g. 4200 03 **2K** = Bricklayer's Trowel
180 mm, design Tirol/bi-material

e.g. 4202 03 **KG** = Bricklayer's Trowel
180 mm design stainless steel/cork

e.g. 4202 03 **LE** = Bricklayer's Trowel
180 mm design stainless steel/leather

Die NEUE Generation Glättkellen mit ergonomischen 2K-Griff

Bricklayer's Trowels series 2K / cork / leather



Bestellvorgangsweise wie oben

Daumenführung zur optimalen Kraftübertragung und Handgelenksentlastung, Fingerbett gewährleistet sichere Führung; Das rutschfeste Material ermöglicht blasenfreies Arbeiten und leichtes, schnelles Reinigen nach dem Arbeitsvorgang.

Same order procedure as above

Thumb guidance for optimum power transmission and wrist relief. Finger guard ensures safe operation. The slip-resistant material allows blister-free handling and easy cleaning after use.

Nr. 4201 STUBAI Maurerkelle
N° 4201 STUBAI Bricklayer's trowel



Angel geschmiedet,
paralleles Blatt,
gehärtet, poliert,
flexibel, Schweißung **nicht** verputzt,
rotmetallic Heft. **Serie 2K**

Forged tang, parallel blade, hardened, polished, flexible, weld not dressed, red metallic handle.

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4201 03	330 g	180 mm	125 mm	1	402727

Nr. 4201 STUBAI Maurerkelle S-Hals
N° 4201 STUBAI Bricklayer's trowel



Mit S-Hals, Angel geschmiedet, paralleles Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung **nicht** verputzt, rotmetallic Heft.

Forged tang, parallel blade, hardened, polished, flexible, weld not dressed, red metallic handle.

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4201 04	330 g	180 mm	125 mm	1	865133
4201 05	330 g	160 mm	125 mm	1	866413

Nr. 4201 STUBAI Süddeutsche Gipserkelle
N° 4201 STUBAI South german plaster spatula



Angel geschmiedet, paralleles Blatt, gehärtet, poliert, Schweißung **nicht** verputzt, flexibel, rotmetallic Heft

Parallel blade, flexible, polished, red metallic handle, weld not dressed.

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4201 11	330 g	180 mm	125 mm	1	869247

Nr. 4270 STUBAI Gipserspachtel
N° 4270 STUBAI Plasterer's spatula



Angel geschmiedet, paralleles Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung **nicht** verputzt, rotmetallic Heft.

Forged tang, parallel blade, hardened, polished, flexible, weld not dressed, red metallic handle.

Artikel Nummer		Größe mm	L mm		EAN-Nr. 9002793
4270 41	100 g	40 mm	90 mm	1	403656
4270 42	105 g	50 mm	90 mm	1	403663
4270 43	110 g	60 mm	100 mm	1	403670
4270 44	115 g	70 mm	110 mm	1	403687
4270 45	120 g	80 mm	110 mm	1	403694
4270 46	150 g	100 mm	120 mm	1	403700

Nr. 4290 STUBAI Berner Putzkelle
N° 4290 STUBAI Berner pattern plastering trowel



Angel geschmiedet, paralleles Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung **nicht** verputzt, rotmetallic Heft.

Forged tang, parallel blade, hardened, polished, flexible, weld not dressed, red metallic handle.

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4290 41	125 g	120 mm	65 mm	1	404226
4290 42	150 g	140 mm	70 mm	1	404233
4290 43	170 g	160 mm	85 mm	1	404240

Nr. 4310 STUBAI Katzenszunge
N° 4310 STUBAI Gauging Trowel



Angel geschmiedet,
paralleles Blatt, gehärtet,
poliert, flexibel, Schweißung
nicht verputzt, rotmetallisch
Heft.

*Forged tang, parallel
blade, hardened, polished,
flexible, weld not dressed,
red metallic handle.*

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4310 42	120 g	140 mm	52 mm	1	404547
4310 43	140 g	160 mm	56 mm	1	404554

Nr. 4320 STUBAI Fugenkelle
N° 4320 STUBAI Jointer



Blatt gehärtet, fein poliert,
gut federnd, flacher Hals,
rotmetallisch Heft.

*Hardened blade, fine
polished, flexible,
red metallic handle.*

Artikel Nummer		Größe mm	L mm		EAN-Nr. 9002793
4320 60	80 g	6 mm	160 mm	1	868622
4320 61	80 g	8 mm	160 mm	1	404837
4320 62	90 g	10 mm	160 mm	1	404844
4320 63	90 g	12 mm	160 mm	1	404851
4320 64	100 g	15 mm	160 mm	1	404868

Nr. 4204 STUBAI Maurerkelle / Stukkaturkelle
N° 4204 STUBAI Bricklayer's trowel



Angel geschmiedet, konisch
geschliffenes
Blatt, gehärtet,
blaumetallisch Heft.

*Forged tang, taper
ground blade,
hardened,
blue metallic handle.*

Serie 2K
Serie 2K
Serie 2K
Serie 2K

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4204 17	280 g	170 mm	120 mm	1	409412
4204 18	320 g	180 mm	125 mm	1	409429
4204 19	350 g	190 mm	130 mm	1	409436
4204 20	380 g	200 mm	135 mm	1	409443

Nr. 4205 STUBAI Maurerkelle mit S-Hals
N° 4205 STUBAI Bricklayer's trowel




S-Hals, Angel
geschmiedet, konisch
geschliffenes Blatt,
gehärtet,
blaumetallisch Heft.

*Forged tang, taper
ground blade,
hardened,
blue metallic handle, s-neck.*

Serie 2K
Serie 2K

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4205 16	280 g	160 mm	115 mm	1	866628
4205 18	320 g	180 mm	125 mm	1	866598

Nr. 4240 STUBAI Bayrische Kelle mit S-Hals
N° 4240 STUBAI Bavarian bricklayer's trowel



S-Hals, Angel geschmiedet,
konisch geschliffenes Blatt,
gehärtet, blaumetallisch Heft

*Forged tang, taper ground
blade, hardened, blue
metallic handle, s-neck.*

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4240 18	370 g	180 mm	225 mm	1	866581
4240 20	430 g	200 mm	250 mm	1	866574

Nr. 4260 STUBAI Maurerkelle „Schweizer - (Italienische) Form“

N° 4260 STUBAI Swiss/Italian Pattern Bricklayer's Trowel



Angel geschmiedet,
konisch geschliffenes
Blatt, gehärtet, eckig,
blaumetallic Heft.

Forged tang,
taper ground blade,
hardened,
blue metallic handle.

Serie 2K

Serie 2K

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4260 20	310 g	200 mm	115 mm	1	814605
4260 22	330 g	220 mm	120 mm	1	814599

Nr. 4261 STUBAI Maurerkelle „Schweizer - (Italienische) Form“

N° 4260 STUBAI Swiss/Italian Pattern Bricklayer's Trowel



Angel geschmiedet,
konisch geschliffenes
Blatt, gehärtet, rund,
blaumetallic Heft

Forged tang,
taper ground blade,
hardened,
blue metallic handle.


Serie 2K

Serie 2K

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4261 20	310 g	200 mm	118 mm	1	815350
4261 22	330 g	220 mm	125 mm	1	815367

Nr. 4255 STUBAI Berlinerkerle mit S-Hals

N° 4255 STUBAI Berlin bricklayer's trowel



Angel geschmiedet,
konisch geschliffenes Blatt,
gehärtet, blaumetallic Heft.

Forged tang, taper ground
blade, hardened, blue
metallic handle, s-neck.

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4255 20	390 g	200 mm	180 mm	1	866611
4255 46	560 g	260 mm	230 mm	1	403083

Nr. 4270 STUBAI Gipserspachtel

N° 4270 STUBAI Plasterer's spatula



Angel geschmiedet,
konisch geschliffenes
Blatt, gehärtet,
blaumetallic Heft

Forged tang,
taper ground blade,
hardened,
blue metallic handle.

Serie 2K

Serie 2K

Serie 2K

Serie 2K

Serie 2K

Artikel Nummer		Größe mm	L mm		EAN-Nr. 9002793
4270 14	110 g	40 mm	90 mm	1	814544
4270 15	120 g	50 mm	90 mm	1	814551
4270 16	130 g	60 mm	100 mm	1	814568
4270 18	150 g	80 mm	110 mm	1	814575
4270 20	154 g	100 mm	120 mm	1	814582

Nr. 4290 STUBAI Berner Putzkelle

N° 4290 STUBAI Berner pattern plastering trowel



Angel geschmiedet,
konisch geschliffenes
Blatt, gehärtet,
blaumetallic Heft.

Forged tang,
taper ground blade,
hardened,
blue metallic handle.

Serie 2K

Serie 2K

Serie 2K

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4290 12	140 g	120 mm	65 mm	1	814520
4290 14	155 g	140 mm	70 mm	1	814513
4290 16	170 g	160 mm	85 mm	1	814506

Nr. 4310 STUBAI Katzenszunge
N° 4310 STUBAI Gauging trowel



Angel geschmiedet,
konisch geschliffenes
Blatt, gehärtet,
blau-metallic Heft

Serie 2K

Forged tang,
taper ground blade,
hardened,
blue metallic handle.

Serie 2K

Serie 2K

Serie 2K

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4310 12	100 g	120 mm	42 mm	1	814490
4310 14	120 g	140 mm	52 mm	1	814483
4310 16	140 g	160 mm	56 mm	1	814476
4310 18	150 g	180 mm	62 mm	1	814469

Nr. 4311 STUBAI Zungenkelle
N° 4311 STUBAI Gauging trowel



Angel geschmiedet,
konisch geschliffenes Blatt,
gehärtet, poliert, flexibel,
Schweißung verputzt,
blau-metallic Heft

Forged tang, taper ground
blade, hardened, polished,
flexible, dressed weld,
blue metallic handle.

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4311 26	140 g	160 mm	45 mm	1	866567
4311 27	140 g	170 mm	70 mm	1	874159

Nr. 4320 STUBAI Fugenkelle
N° 4320 STUBAI Jointer



Flacher Hals, Angel
geschmiedet, konisch
geschliffenes Blatt, gehärtet,
poliert, flexibel, Schweißung
verputzt, blau-metallic Heft.

Flat neck, forged tang,
taper ground blade,
hardened, polished, flexible,
dressed weld, blue metallic
handle.

Artikel Nummer		Größe mm	L mm		EAN-Nr. 9002793
4320 21	80 g	8 mm	160 mm	1	838076
4320 22	90 g	10 mm	160 mm	1	838083
4320 23	90 g	12 mm	160 mm	1	838090
4320 24	100 g	15 mm	160 mm	1	838106

Nr. 4200 STUBAI Maurerkelle
N° 4200 STUBAI bricklayer's trowel



Angel geschmiedet,
konisch geschliffenes
Blatt, gehärtet,
poliert, flexibel,
Schweißung
verputzt, rotes Heft.

Forged tang, taper
ground blade,
hardened, polished,
flexible, dressed
weld, red handle.

Serie 2K

Serie 2K

Serie 2K


Serie 2K

Serie 2K

Serie 2K

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4200 01	280 g	160 mm	115 mm	1	402574
4200 02	310 g	170 mm	120 mm	1	402581
4200 03	315 g	180 mm	125 mm	1	402598
4200 04	335 g	190 mm	130 mm	1	402604
4200 05	340 g	200 mm	135 mm	1	402611
4200 06	415 g	220 mm	140 mm	1	402628

Nr. 4210 STUBAI Maurerkelle mit S-Hals
N° 4210 STUBAI Bricklayer's trowel bent shaft



Angel geschmiedet,
konisch geschliffenes
Blatt, gehärtet,
poliert, flexibel,
Schweißung verputzt,
rotes Heft.

Serie 2K

Serie 2K

Forged tang, taper
ground blade,
hardened, polished,
flexible, dressed weld,
red handle.

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4210 16	240 g	160 mm	115 mm	5	814674
4210 20	380 g	200 mm	135 mm	1	814698

Nr. 4260 STUBAI Maurerkelle „Schweizer - (Italienische) Form“

N° 4260 STUBAI Swiss/Italian Pattern bricklayer's trowel



Angel gehärtet,
geschmiedet, konisch
geschliffenes Blatt,
gehärtet, poliert,
flexibel, Schweißung
verputzt, rotes Heft

Serie 2K

Serie 2K

Serie 2K

Forged tang, taper
ground blade,
hardened, polished,
flexible, dressed weld,
red handle.

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4260 01	300 g	180 mm	110 mm	1	403106
4260 02	320 g	200 mm	115 mm	1	403113
4260 03	365 g	220 mm	120 mm	1	403120

Nr. 4261 STUBAI Maurerkelle „Schweizer Form“

N° 4261 STUBAI Swiss pattern bricklayer's trowel



Angel geschmiedet,
konisch geschliffenes
Blatt, gehärtet, poliert,
flexibel, Schweißung
verputzt, rund
geschweißt, rot. Heft

Serie 2K

Serie 2K

Serie 2K

Serie 2K

Forged tang, taper
ground blade,
hardened, polished,
flexible, dressed weld,
red handle.

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4261 01	260 g	180 mm	110 mm	1	403311
4261 02	290 g	200 mm	118 mm	1	403328
4261 03	310 g	220 mm	125 mm	1	403335
4261 04	325 g	240 mm	135 mm	1	403342

Nr. 4290 STUBAI Berner Putzkelle

N° 4290 STUBAI Berner pattern plastering trowel



Angel geschmiedet,
konisch geschliffenes
Blatt, gehärtet,
poliert, flexibel,
Schweißung
verputzt, rotes Heft.

Serie 2K

Serie 2K

Serie 2K

Forged tang, taper
ground blade,
hardened, polished,
flexible, dressed weld,
red handle.

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4290 01	125 g	120 mm	65 mm	1	404196
4290 02	145 g	140 mm	70 mm	1	404202
4290 03	170 g	160 mm	85 mm	1	404219

Nr. 4300 STUBAI Französische Spitzkelle

N° 4300 STUBAI French pattern brick trowel



Angel geschmiedet,
konisch geschliffenes
Blatt, gehärtet,
poliert, flexibel,
Schweißung verputzt,
rotes Heft.

Serie 2K

Serie 2K

Serie 2K

Forged tang, taper
ground blade,
hardened, polished,
flexible, dressed weld,
red handle.

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4300 02	105 g	120 mm	65 mm	1	404370
4300 03	120 g	140 mm	85 mm	1	404387
4300 04	130 g	160 mm	95 mm	1	404394

Nr. 4301 STUBAI Hamburger Spitzkelle

N° 4301 STUBAI Hamburg pattern brick trowel



Angel geschmiedet,
konisch geschliffenes
Blatt, gehärtet,
poliert, flexibel,
Schweißung verputzt,
rotes Heft.

Serie 2K

Serie 2K

Forged tang, taper
ground blade,
hardened, polished,
flexible, dressed weld,
red handle.

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4301 03	155 g	140 mm	80 mm	1	814414
4301 04	170 g	160 mm	90 mm	1	814728

Nr. 4240 STUBAI Maurerkelle „Bayrische Form“
N° 4240 STUBAI Bavarian pattern bricklayer's trowel



Angel geschmiedet,
konisch geschliffenes
Blatt, gehärtet,
poliert, flexibel,
Schweißung verputzt,
rotes Heft.

Serie 2K

Serie 2K

Forged tang, taper
ground blade,
hardened, polished,
flexible, dressed weld,
red handle.

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4240 02	370 g	180 mm	225 mm	1	402888
4240 03	430 g	200 mm	250 mm	1	402895

Nr. 4241 STUBAI Bayrische Kelle mit S-Hals
N° 4241 STUBAI Bavarian pattern trowel



Angel geschmiedet,
konisch geschliffen,
gehärtet, poliert,
flexibel, rotes Heft.

Serie 2K

S-neck, forged tang,
taper ground blade,
hardened, polished,
flexible, red handle.

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4241 02	370 g	180 mm	225 mm	1	862521

Nr. 4250 STUBAI Maurerkelle „Berliner Form“ mit S-Hals
N° 4250 STUBAI Bavarian pattern bricklayer's trowel bent shaft



Mit S-Hals, Angel
geschmiedet, konisch
geschliffenes Blatt,
gehärtet, poliert,
flexibel, Schweißung
verputzt, rotes Heft.

Serie 2K

Serie 2K

Serie 2K

Serie 2K

Serie 2K

Serie 2K

Forged tang, taper
ground blade,
hardened, polished,
flexible, dressed
weld, red handle, s-neck.

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4250 00	360 g	180 mm	160 mm	1	814742
4250 01	390 g	200 mm	180 mm	1	814759
4250 02	395 g	220 mm	200 mm	1	402901
4250 04	500 g	240 mm	215 mm	1	402918
4250 06	560 g	260 mm	230 mm	1	402925
4250 08	520 g	280 mm	230 mm	1	402932

Nr. 4311 STUBAI Zungenkelle
N° 4311 STUBAI Gauging trowel



Angel geschmiedet,
konisch geschliffenes
Blatt, gehärtet,
poliert, flexibel,
Schweißung
verputzt, rotes Heft.

Serie 2K

Serie 2K

Forged tang, taper
ground blade,
hardened, polished,
flexible, dressed weld,
red handle.

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4311 16	145 g	160 mm	45 mm	1	814438
4311 17	130 g	170 mm	60 mm	1	814421

Nr. 4180 STUBAI Ziegeldeckerstreichkelle
N° 4180 STUBAI Roof tiler's finishing trowel



Angel geschmiedet,
konisch geschliffenes
Blatt, gehärtet,
poliert, flexibel,
Schweißung verputzt,
rotes Heft.

Serie 2K

Forged tang, taper
ground blade,
hardened, polished,
flexible, dressed weld,
red handle.

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4180 01	160 g	180 mm	65 mm	1	402284

Nr. 4182 STUBAI Böhmisches Dachdeckerkelle
N° 4182 STUBAI Bohemian pattern roofer's trowel



Angel geschmiedet,
konisch geschliffenes
Blatt, gehärtet, poliert,
flexibel, Schweißung
verputzt, rotes Heft. **Serie 2K**

Forged tang, taper
ground blade,
hardened, polished,
flexible, dressed weld,
red handle.

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4182 51	190 g	180 mm	110 mm	1	402314

Nr. 4310 STUBAI Katzenszunge
N° 4310 STUBAI Gauging trowel



Angel geschmiedet,
konisch geschliffenes
Blatt, gehärtet, poliert,
flexibel, Schweißung
verputzt, rotes Heft. **Serie 2K**

Forged tang, taper
ground blade,
hardened, polished,
flexible, dressed weld,
red handle.

Serie 2K
Serie 2K
Serie 2K
Serie 2K

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4310 01	115 g	120 mm	42 mm	1	404493
4310 02	120 g	140 mm	52 mm	1	404509
4310 03	128 g	160 mm	56 mm	1	404516
4310 04	145 g	180 mm	62 mm	1	404523

Nr. 4190/4191 STUBAI Fliesenlegerkelle
N° 4190/4191 STUBAI Tile setter's trowel



Angel geschmiedet,
konisch geschliffenes Blatt,
gehärtet, poliert, flexibel,
Schweißung verputzt,
Ahorngriff
4191 01 Ausführung wie
4190 01 jedoch mit Gum-
mipuffer.

Forged tang, taper ground
blade, hardened, polished,
flexible, dressed weld,
Maplewood handle
N°419101 same design as
Art. N°419001, but with
rubber handle cap.

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4190 01	275 g	160 mm	115 mm	1	402413
4191 01	275 g	160 mm	115 mm	1	402420



4191 01

Nr. 4190 STUBAI Hamburger Fliesenlegerkelle
N° 4190 STUBAI Hamburg pattern tile setter's trowel



Angel geschmiedet,
konisch geschliffenes Blatt,
gehärtet, poliert, flexibel,
Schweißung verputzt,
Ahorngriff

Forged tang, taper ground
blade, hardened, polished,
flexible, dressed weld,
Maplewood handle.

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4190 16	330 g	160 mm	165 mm	1	814643

Nr. 4190 STUBAI Süddeutsche Fliesen-
N° 4190 STUBAI South german pattern tiling trowel



Angel geschmiedet,
konisch geschliffenes Blatt,
gehärtet, poliert, flexibel,
Schweißung verputzt,
Ahorngriff
4190 36 Ausführung wie
4190 26, jedoch mit Gum-
mipuffer

Forged tang, taper ground
blade, hardened, polis-
hed, flexible, dressed weld,
Maplewood handle
N° 4190 36 same design as
N° 4190 26, but with rub-
ber handle cap.

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4190 36	320 g	160 mm	115 mm	1	814667



4190 36

Nr. 4270 STUBAI Gipserspachtel
N° 4270 STUBAI Plasterer's Spatula



Angel geschmiedet,
konisch geschliffenes
Blatt, gehärtet,
poliert, flexibel,
Schweißung
verputzt, rotes Heft.

Forged tang, taper
ground blade,
hardened, polished,
flexible, dressed
weld, red handle.

Serie 2K

Serie 2K

Serie 2K

Serie 2K

Serie 2K

Serie 2K

Artikel Nummer		Größe mm	L mm		EAN-Nr. 9002793
4270 01	100 g	40 mm	90 mm	1	403595
4270 02	105 g	50 mm	90 mm	1	403601
4270 03	110 g	60 mm	100 mm	1	403618
4270 04	115 g	70 mm	110 mm	1	403625
4270 05	120 g	80 mm	110 mm	1	403632
4270 06	150 g	100 mm	120 mm	1	403649

Nr. 4473 STUBAI Bodenlegerspachtel
N° 4473 STUBAI Flooring spatula



Angel geschmiedet,
konisch geschliffenes
Blatt, gehärtet,
poliert, flexibel,
Schweißung verputzt,
roter Griff.

Forged tang, taper
ground blade,
hardened, polished,
flexible, dressed weld,
red handle.

Serie 2K

Artikel Nummer		Größe mm	L mm		EAN-Nr. 9002793
4473 08	150 g	80 mm	110 mm	1	409238

Nr. 4320 STUBAI Fugenkelle
N° 4320 STUBAI Jointer



Aus einem Stück
geschmiedet, konisch
geschliffen, flexibel.

Forged from one
piece, taper
ground, flexible.

Serie 2K

Serie 2K

Serie 2K

Serie 2K

Artikel Nummer		Größe mm	L mm		EAN-Nr. 9002793
4320 01	90 g	8 mm	160 mm	1	404790
4320 02	90 g	10 mm	160 mm	1	404806
4320 03	95 g	12 mm	160 mm	1	404813
4320 04	100 g	15 mm	160 mm	1	404820

Ausführung ROSTFREI



STAINLESS steel version

Nr. 4200 STUBAI Maurerkelle
N° 4200 STUBAI Bricklayer's trowel



Rostfrei, konisch
geschliffenes Blatt,
gehärtet, ideal für
den Profi

Art. Nr. 4200 29
gleich wie Art Nr.
4200 28, jedoch mit
S-Hals.

Stainless steel, taper
ground blade,
hardened, flexible,
ideal for the professional
°4200 29 same as
°4200 28, but with s-neck.

Serie 2K

Serie 2K

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4200 28	310 g	180 mm	125 mm	5	814735
4200 29	310 g	180 mm	125 mm	5	863580

Nr. 4202 STUBAI Maurerkelle
N° 4202 STUBAI Bricklayer's trowel



Rostfrei,
widerstandsgeschweißt,
rotmetallic Heft.

Serie 2K

Stainless steel, electric
resistant welded,
red metallic handle.

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4202 53	315 g	180 mm	125 mm	1	402765

Nr. 4202 STUBAI Maurerkelle
N° 4202 STUBAI Bricklayer's trowel



Rostfrei, S-Hals,
widerstandsgeschweißt,
rotmetallic Heft.

Serie 2K

Serie 2K

Stainless steel, s-neck,
electric resistant
welded, red metallic
handle.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4202 62	240 g	160 mm	5	866505
4202 63	315 g	180 mm	1	862767

Nr. 4272 STUBAI Gipserspachtel
N° 4272 STUBAI Plasterer's spatula



Rostfrei,
widerstandsgeschweißt,
rotmetallic Heft.

Serie 2K

Serie 2K

Serie 2K

Serie 2K

Serie 2K

Serie 2K

Stainless steel,
electric resistant
welded, red
metallic handle.

Artikel Nummer		Größe mm	L mm		EAN-Nr. 9002793
4272 13	110 g	40 mm	90 mm	1	409474
4272 15	105 g	50 mm	90 mm	1	404059
4272 16	110 g	60 mm	100 mm	1	404066
4272 18	120 g	80 mm	110 mm	1	404073
4272 20	160 g	100 mm	120 mm	1	409481
4272 21	182 g	120 mm	120 mm	1	834139

Nr. 4273 STUBAI Berliner Stecherkelle
N° 4273 STUBAI Berlin trowel



Rostfrei,
widerstandsgeschweißt,
rotmetallic Heft.

Stainless steel, electric re-
sistant welded, red metallic
handle.

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4273 14	130 g	170 mm	40 mm	1	866529

Nr. 4291 STUBAI Fliesenlegerkelle
N° 4291 STUBAI Tile setter trowel



Rostfrei, mit oder ohne
Kappe, rotmetallic Heft.

Stainless steel, red metallic
handle, with or without
handle cap.

Artikel Nummer		Größe mm	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4291 01	275 g	160 mm	ohne Kappe without handle cap	1	866482
4291 02	275 g	160 mm	mit Kappe with handle cap	1	866499

Nr. 4292 STUBAI Berner Putzkelle
N° 4292 STUBAI Berner pattern plastering trowel



Rostfrei,
widerstandsgeschweißt,
rotmetallic Heft.

Stainless steel,
electric resistant
welded, red
metallic handle.

Serie 2K

Serie 2K

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4292 14	150 g	140 mm	70 mm	1	404356
4292 16	170 g	160 mm	85 mm	1	409467

Nr. 4312 STUBAI Katzenszunge
N° 4312 STUBAI Gauging trowel



Rostfrei,
widerstandsgeschweißt,
rotmetallic Heft.

Stainless steel, electric
resistant welded,
red metallic handle.

Serie 2K

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4312 14	130 g	140 mm	56 mm	1	921471
4312 16	130 g	160 mm	56 mm	1	404721

Nr. 4314 STUBAI Hamburger Spitzkelle mit S-Hals
N° 4314 STUBAI Hamburg pattern brick trowel



Rostfrei, Angel geschmiedet,
konisch geschliffenes Blatt,
gehärtet, poliert, flexibel,
widerstandsgeschweißt,
rotmetallic Heft.

Stainless steel, forged tang,
s-neck, taper ground
blade, hardened polished,
flexible, dressed weld,
electric resistant welded,
red metallic handle.

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4314 14	155 g	140 mm	80 mm	1	866536

Nr. 4315 STUBAI Inneneckenkelle
N° 4315 STUBAI Internal corner trowel



Rostfrei,
widerstandsgeschweißt,
rotmetallic Heft.

Stainless steel,
electric resistant
welded, red metallic
handle.

Serie 2K

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4315 11	160 g	80 x 60 x 60 mm	1	866468
4315 12	160 g	110 x 75 x 75 mm	1	404769

Nr. 4316 STUBAI Außeneckenkelle
N° 4316 STUBAI External corner trowel



Rostfrei,
widerstandsgeschweißt,
rotmetallic Heft.

Stainless steel,
electric resistant
welded, red metallic
handle.

Serie 2K

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4316 11	160 g	80 x 60 x 60 mm	1	866475
4316 12	160 g	110 x 75 x 75 mm	1	404783

Nr. 4317 STUBAI Eckenspachtel
N° 4317 STUBAI Corner trowel



Rostfrei,
widerstandsgeschweißt,
rotmetallic Heft.

*Stainless steel, electric
resistant welded, red
metallic handle.*

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4317 12	160 g	80 x 80 x 20 mm	1	866451

Nr. 4358 STUBAI Fugenbrett
N° 4358 STUBAI Pointing plate



Rostfrei, rotmetallic Heft.

*Stainless steel,
red metallic handle.*

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4358 01	360 g	230 x 150 mm	1	409719

Ausführung 2K-Griff



2K handle version

Nr. 4202 STUBAI Maurerkelle 2K rostfrei
N° 4202 STUBAI Mason trowel



Maurerkelle rostfrei,
mit 2K-Griff.

Stainless steel, 2K-handle.

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4202 532K	315 g	180 mm	125 mm	1	835495

Nr. 4272 STUBAI Gipserspachtel rostfrei
N° 4272 STUBAI Plaster spatula



Gipserspachtel rostfrei,
mit 2K-Griff.

Stainless steel, 2K-handle.

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4272 162K	122 g	60 mm	100 mm	1	835525
4272 182K	120 g	80 mm	110 mm	1	835532
4272 202K	160 g	100 mm	120 mm	1	835549

Nr. 4200 STUBAI Profi Maurerkelle
N° 4200 STUBAI Professional mason trowel



Profi-Maurerkelle rostfrei,
mit 2K-Griff.

Stainless steel, 2K-handle.

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4200 282K	310 g	180 mm	125 mm	5	834955

Nr. 4274 STUBAI Profi Gipserspachtel rostfrei
N° 4274 STUBAI Professional Plaster Spatula



Profi-Gipserspachtel
rostfrei, mit 2K-Griff

Stainless steel, 2K-handle.

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4274 162K	120 g	60 mm	100 mm	5	845715
4274 182K	130 g	80 mm	110 mm	5	845739
4274 202K	140 g	100 mm	120 mm	5	845722

KORK - Kellen

Nr. 4200 STUBAI Maurerkelle KORK
N° 4200 STUBAI Mason trowel cork



Serie Tirol, Angel
geschmiedet, konisch
geschliffenes Blatt,
Korkgriff

*Tyrolean Pattern, forged
tang, taper ground blade,
cork handle*

Trowels CORK

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4200 23KG	360 g	200 mm	135 mm	6	869797

Nr. 4204 STUBAI Maurerkelle KORK
N° 4204 STUBAI Mason trowel cork



Serie Österreich, Angel
geschmiedet, konisch
geschliffenes Blatt,
gehärtet, Korkgriff.

*Austrian pattern, forged
tang, taper ground blade,
hardened, cork handle.*

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4204 17KG	280 g	170 mm	120 mm	1	870045
4204 18KG	320 g	180 mm	125 mm	1	870038
4204 19KG	350 g	190 mm	130 mm	1	870021
4204 20KG	380 g	200 mm	135 mm	1	869728

Nr. 4205 STUBAI Maurerkelle KORK mit S-Hals
N° 4205 STUBAI Mason trowel cork



Serie Österreich, S-Hals,
Angel geschmiedet,
konisch geschliffenes
Blatt, gehärtet, Korkgriff.

*Austrian pattern, S-neck,
taper ground blade,
hardened, cork handle.*

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4205 16KG	280 g	160 mm	120 mm	1	868479

Nr. 4290 STUBAI Berner Putzkelle KORK
N° 4290 STUBAI Berner pattern plastering trowel cork



Serie Österreich, Angel
geschmiedet, konisch
geschliffenes Blatt,
gehärtet, Korkgriff.

*Austrian Pattern, forged
tang, taper ground blade,
hardened, cork handle.*

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4290 12KG	140 g	120 mm	65 mm	1	870007
4290 14KG	155 g	140 mm	70 mm	1	868363
4290 16KG	170 g	160 mm	85 mm	1	870014

Nr. 4301 STUBAI Hamburger Spitzkelle KORK
 N° 4301 STUBAI Hamburg pattern brick trowel cork



Angel geschmiedet,
 konisch geschliffenes Blatt,
 gehärtet, poliert, flexibel,
 Schweißung verputzt,
 Korkgriff.

*Forged tang, taper ground
 blade, hardened, polished,
 flexible, dressed weld,
 cork handle.*

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4301 03KG	155 g	140 mm	80 mm	1	868899

Nr. 4310 STUBAI Katzenszunge KORK
 N° 4310 STUBAI Gauging trowel cork



Serie Österreich, Angel
 geschmiedet, konisch
 geschliffenes Blatt,
 gehärtet, Korkgriff.

*Austrian pattern, forged
 tang, taper ground blade,
 hardened, cork handle.*

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4310 12KG	130 g	120 mm	42 mm	1	869995
4310 14KG	130 g	140 mm	52 mm	1	868356
4310 16KG	140 g	160 mm	56 mm	1	870380
4310 18KG	150 g	180 mm	62 mm	1	869971

Nr. 4260 STUBAI Italienische Maurerkelle KORK
 N° 4260 STUBAI Mason trowel italy cork



Gerader Hals eckig,
 poliert, konisch
 geschliffenes Blatt,
 Korkgriff.

*Italian style, straight neck,
 square, polished, taper
 ground blade, cork handle.*

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4260 18KG	290 g	180 mm	110 mm	1	872483
4260 19KG	310 g	190 mm	110 mm	1	872476
4260 20KG	325 g	200 mm	120 mm	1	872469
4260 21KG	330 g	210 mm	130 mm	1	872490
4260 22KG	345 g	220 mm	140 mm	1	872506

Nr. 4261 STUBAI Italienische Maurerkelle KORK
 N° 4261 STUBAI Mason trowel italy cork



Rund, G-Hals, poliert,
 konisch geschliffenes
 Blatt, Korkgriff.

*Italian style, G-neck,
 round, polished, taper
 ground blade, cork handle.*

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4261 18KG	260 g	180 mm	110 mm	1	872513
4261 19KG	275 g	190 mm	110 mm	1	872520
4261 20KG	285 g	200 mm	118 mm	1	872537
4261 21KG	295 g	210 mm	120 mm	1	872544
4261 22KG	295 g	220 mm	125 mm	1	872551

Nr. 4270 STUBAI Gipserspachtel KORK
 N° 4270 STUBAI Plasterer's spatula cork



Serie Österreich, Angel
 geschmiedet, konisch
 geschliffenes Blatt,
 gehärtet, Korkgriff.

*Austrian pattern, forged
 tang, taper ground blade,
 hardened, cork handle.*

Artikel Nummer		Größe mm	L mm		EAN-Nr. 9002793
4270 14KG	110 g	40 mm	90 mm	1	868462
4270 15KG	120 g	50 mm	90 mm	1	868455
4270 16KG	130 g	60 mm	100 mm	1	868448
4270 18KG	150 g	80 mm	110 mm	1	868431
4270 20KG	160 g	100 mm	120 mm	1	868424

KORK - Kellen Rostfrei



Trowels CORK stainless

Nr. 4202 STUBAI Maurerkelle KORK
N° 4202 STUBAI Bricklayer's trowel



Rostfrei,
widerstandsgeschweißt,
Korkgriff.

*Stainless steel, electric
resistant welded, cork
handle.*

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4202 53KG	315 g	180 mm	125 mm	1	869735

Nr. 4202 STUBAI Maurerkelle KORK mit S-Hals
N° 4202 STUBAI Bricklayer's trowel



Rostfrei,
widerstandsgeschweißt,
S-Hals, Korkgriff.

*Stainless steel, electric
resistant welded, S-neck,
cork handle.*

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4202 62KG	240 g	160 mm	120 mm	5	868370
4202 63KG	315 g	180 mm	125 mm	1	867601

Nr. 4272 STUBAI Gipserspachtel gekröpft
N° 4272 STUBAI Plasterer's spatula cork



Rostfrei,
widerstandsgeschweißt,
Korkgriff.

*Stainless steel, electric
resistant welded, cork
handle.*

Artikel Nummer		Größe mm	L mm		EAN-Nr. 9002793
4272 13KG	110 g	40 mm	90 mm	1	868417
4272 15KG	105 g	50 mm	90 mm	1	868400
4272 16KG	122 g	60 mm	100 mm	1	868394
4272 18KG	120 g	80 mm	110 mm	1	867618
4272 20KG	160 g	100 mm	120 mm	1	868387

Nr. 4292 STUBAI Berner Putzkelle
N° 4292 STUBAI Berner pattern plastering trowel



Rostfrei,
widerstandsgeschweißt,
Korkheft.

*Stainless steel, electric
resistant welded, cork
handle.*

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4292 14KG	150 g	140 mm	70 mm	1	867625
4292 16KG	170 g	160 mm	85 mm	1	870052

Nr. 4302 STUBAI Hamburger Spitzkelle
N° 4302 STUBAI Hamburg pattern brick trowel



Angel geschmiedet,
konisch geschliffenes Blatt,
gehärtet, poliert, flexibel,
Schweißung verputzt,
Korkheft.

*Forged tang, taper ground
blade, hardened, polished,
flexible, dressed weld,
cork handle.*

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4302 03KG	155 g	140 mm	80 mm	1	868646

Nr. 4312 STUBAI Katzenszunge
N° 4312 STUBAI Gauging trowel



Rostfrei,
widerstandsgeschweißt,
Korkheft.

*Stainless steel, electric
resistant welded, cork
handle.*

Artikel Nummer	G	Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4312 14KG	130 g	140 mm	56 mm	1	868615
4312 16KG	130 g	160 mm	56 mm	1	870397

Nr. 4315 STUBAI Inneneckkelle
N° 4315 STUBAI Internal corner trowel



Rostfrei,
widerstandsgeschweißt,
Korkheft.

*Stainless steel, electric
resistant welded, cork
handle.*

Artikel Nummer	G	Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4315 11KG	160 g	80 x 60 x 60 mm	1	868592
4315 12KG	160 g	110 x 75 x 75 mm	1	870151

Nr. 4316 STUBAI Außeneckkelle
N° 4316 STUBAI External corner trowel



Rostfrei,
widerstandsgeschweißt,
Korkheft.

*Stainless steel, electric
resistant welded, cork
handle.*

Artikel Nummer	G	Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4316 11KG	160 g	80 x 60 x 60 mm	1	868608
4316 12KG	160 g	110 x 75 x 75 mm	1	870168

LEDERGRIFF - Ausführung

Nr. 4204 STUBAI Maurerkelle LEDER
N° 4204 STUBAI Mason trowel leather



Serie Österreich, Angel
geschmiedet, konisch
geschliffenes Blatt,
gehärtet, Ledergriff.

*Austrian pattern, forged
tang, taper ground blade,
hardened, leather handle.*

Artikel Nummer	G	Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4204 17LE	280 g	170 mm	120 mm	1	888057
4204 18LE	320 g	180 mm	125 mm	1	888064
4204 19LE	350 g	190 mm	130 mm	1	888071
4204 20LE	380 g	200 mm	135 mm	1	888088

LEATHER HANDLES

Nr. 4205 STUBAI Maurerkelle LEDER mit S-Hals
N° 4205 STUBAI Mason trowel leather



Serie Österreich, S-Hals,
Angel geschmiedet,
konisch geschliffenes
Blatt, gehärtet, Ledergriff.

*Austrian pattern, S-neck,
taper ground blade,
hardened, leather handle.*

Artikel Nummer	G	Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4205 16LE	280 g	160 mm	120 mm	1	888095

Nr. 4290 STUBAI Berner Putzkelle LEDER

N° 4290 STUBAI Berner pattern plastering trowel leather



Serie Österreich, Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, Ledergriff.

Austrian Pattern, forged tang, taper ground blade, hardened, leather handle.

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4290 12LE	140 g	120 mm	65 mm	1	888101
4290 14LE	155 g	140 mm	70 mm	1	888118
4290 16LE	170 g	160 mm	85 mm	1	888125

Nr. 4301 STUBAI Hamburger Spitzkelle LEDER

N° 4301 STUBAI Hamburg pattern brick trowel leather



Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, Ledergriff.

Forged tang, taper ground blade, hardened, polished, flexible, dressed weld, leather handle.

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4301 03LE	155 g	140 mm	80 mm	1	888132

Nr. 4310 STUBAI Katzenszunge LEDER

N° 4310 STUBAI Gauging trowel leather



Serie Österreich, Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, Ledergriff.

Austrian pattern, forged tang, taper ground blade, hardened, leather handle.

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4310 12LE	130 g	120 mm	42 mm	1	888149
4310 14LE	130 g	140 mm	52 mm	1	888156
4310 16LE	140 g	160 mm	56 mm	1	888163
4310 18LE	150 g	180 mm	62 mm	1	888170

Nr. 4260 STUBAI Italienische Maurerkelle LEDER

N° 4260 STUBAI Mason trowel Italy leather



Gerader Hals eckig, poliert, konisch geschliffenes Blatt, Ledergriff.

Italian style, straight neck, square, polished, taper ground blade, leather handle.

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4260 18LE	290 g	180 mm	110 mm	1	888187
4260 19LE	310 g	190 mm	110 mm	1	888194
4260 20LE	325 g	200 mm	120 mm	1	888200
4260 21LE	330 g	210 mm	130 mm	1	888217
4260 22LE	345 g	220 mm	140 mm	1	888224

Nr. 4270 STUBAI Gipserspachtel LEDER

N° 4270 STUBAI Plasterer's spatula leather



Serie Österreich, Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, Ledergriff.

Austrian pattern, forged tang, taper ground blade, hardened, leather handle.

Artikel Nummer		Größe mm	L mm		EAN-Nr. 9002793
4270 14LE	110 g	40 mm	90 mm	1	888231
4270 15LE	120 g	50 mm	90 mm	1	888248
4270 16LE	130 g	60 mm	100 mm	1	888255
4270 18LE	150 g	80 mm	110 mm	1	888262
4270 20LE	160 g	100 mm	120 mm	1	888279

Nr. 4202 STUBAI Maurerkelle LEDER
N° 4202 STUBAI Bricklayer's trowel



**Rostfrei,
widerstandsgeschweißt,
Ledergriff.**

*Stainless steel, electric
resistant welded, leather
handle.*

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4202 53LE	315 g	180 mm	125 mm	1	888286

Nr. 4202 STUBAI Maurerkelle LEDER mit S-Hals
N° 4202 STUBAI Bricklayer's trowel



**Rostfrei,
widerstandsgeschweißt,
S-Hals, Ledergriff.**

*Stainless steel, electric
resistant welded, S-neck,
leather handle.*

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4202 62LE	240 g	160 mm	120 mm	5	888293
4202 63LE	315 g	180 mm	125 mm	1	888309

Nr. 4272 STUBAI Gipserspachtel gekröpft
N° 4272 STUBAI Plasterer's spatula



**Rostfrei,
widerstandsgeschweißt,
Ledergriff.**

*Stainless steel, electric
resistant welded, leather
handle.*

Artikel Nummer		Größe mm	L mm		EAN-Nr. 9002793
4272 13LE	110 g	40 mm	90 mm	1	888316
4272 15LE	105 g	50 mm	90 mm	1	888323
4272 16LE	122 g	60 mm	100 mm	1	888330
4272 18LE	120 g	80 mm	110 mm	1	888347
4272 20LE	160 g	100 mm	120 mm	1	888354

Nr. 4292 STUBAI Berner Putzkelle
N° 4292 STUBAI Berner pattern plastering trowel



**Rostfrei,
widerstandsgeschweißt,
Lederheft.**

*Stainless steel, electric
resistant welded, leather
handle.*

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4292 14LE	150 g	140 mm	70 mm	1	888361
4292 16LE	170 g	160 mm	85 mm	1	888378

Nr. 4302 STUBAI Hamburger Spitzkelle
N° 4302 STUBAI Hamburg pattern brick trowel



**Angel geschmiedet,
konisch geschliffenes Blatt,
gehärtet, poliert, flexibel,
Schweißung verputzt,
Lederheft**

*Forged tang, taper ground
blade, hardened, polished,
flexible, dressed weld,
leather handle.*

Artikel Nummer		Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4302 03LE	155 g	140 mm	80 mm	1	888385

Nr. 4312 STUBAI Katzenszunge
N° 4312 STUBAI Gauging trowel



**Rostfrei,
widerstandsgeschweißt,
Lederheft.**

*Stainless steel, electric
resistant welded, leather
handle.*

Artikel Nummer	G	Größe mm	B mm		EAN-Nr. 9002793
4312 14LE	130 g	140 mm	56 mm	1	888606
4312 16LE	130 g	160 mm	56 mm	1	888613

Nr. 4315 STUBAI Inneneckelle
N° 4315 STUBAI Internal corner trowel



**Rostfrei,
widerstandsgeschweißt,
Lederheft.**

*Stainless steel, electric
resistant welded, leather
handle.*

Artikel Nummer	G	Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4315 11LE	160 g	80 x 60 x 60 mm	1	888620
4315 12LE	160 g	110 x 75 x 75 mm	1	888637

Nr. 4316 STUBAI Außeneckelle
N° 4316 STUBAI External corner trowel



**Rostfrei,
widerstandsgeschweißt,
Lederheft.**

*Stainless steel, electric
resistant welded, leather
handle.*

Artikel Nummer	G	Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4316 11LE	160 g	80 x 60 x 60 mm	1	888644
4316 12LE	160 g	110 x 75 x 75 mm	1	888651

Nr. 4336 STUBAI Glättkelle
N° 4336 STUBAI Notched finishing trowel



**Blatt aus federhartem
Edelstahl, rostfrei, 2-seitig
gezahnt, langer Alu-Steg,
Lederheft.**

*Blade of spring special
steel, stainless, notched on
two sides, long aluminium
tang, leather handle.*

Artikel Nummer	G	Größe mm	Z mm		EAN-Nr. 9002793
4336 50LE	370 g	280x130x0,75 mm	4 mm	1	888545
4336 51LE	336 g	280x130x0,75 mm	6 mm	1	888552
4336 53LE	370 g	280x130x0,75 mm	8 mm	1	888576
4336 52LE	350 g	280x130x0,75 mm	10 mm	1	888569

Nr. 4336 STUBAI Glättkelle Frosi
N° 4336 STUBAI Notched finishing trowel



**Blatt aus federhartem
Edelstahl, rostfrei,
Spezialzahnung für die
optimale Klebverteilung
speziell bei Fliesen mit
unebenen Untergrund,
langer Alu-Steg,
ergonomischer Ledergriff.**

*blade of spring special steel, stainless steel, special notched on two sides, especially for
tiles with uneven bottom structure, long aluminium tang, ergonomic leather handle.*

Artikel Nummer	G	Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4336 65LE	370 g	280 x 130 mm	30	873503

Nr. 4336 STUBAI Mittelbettkelle
N° 4336 STUBAI Notched finishing trowel R16/8



R16/8, Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, für Mittelbettmörtelverlegung, langer Alu-Steg, ergonomischer Ledergriff.

Blade of spring special steel, stainless steel, special half round style, notched on 2 sides, long aluminium tang, ergonomic leather handle.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4336 70LE	370 g	280 x 130 mm	30	888583

Nr. 4450 STUBAI Malerspachtel LEDER
N° 4450 STUBAI Painter's scraper



Blatt aus Stahl, konisch geschliffen, mit Lederheft, Aufhängeloch.

Made of steel, taper-ground blade, oval plastic handle, hang hole, leather handle.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4450 01LE	40 g	30 mm	12	888392
4450 02LE	50 g	40 mm	12	888408
4450 03LE	50 g	50 mm	12	888415
4450 04LE	60 g	60 mm	12	888422
4450 05LE	65 g	70 mm	12	888439
4450 06LE	75 g	80 mm	12	888446
4450 07LE	100 g	100 mm	12	888453
4450 08LE	110 g	120 mm	12	888460

Nr. 4451 STUBAI Malerspachtel LEDER rostfrei
N° 4451 STUBAI Painter's scraper



Blatt aus Edelstahl, konisch geschliffen, mit Ledergriff, Aufhängeloch.

Taper-ground blade, stainless steel, oval plastic handle, display hole, leather handle.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4451 03LE	39 g	30 mm	12	888477
4451 04LE	42 g	40 mm	12	888484
4451 05LE	64 g	50 mm	12	888491
4451 06LE	74 g	60 mm	12	888507
4451 08LE	94 g	80 mm	12	888514
4451 10LE	104 g	100 mm	12	888521
4451 12LE	114 g	120 mm	12	888538

Nr. 4452 STUBAI Universalspachtel LEDER extra stark
N° 4452 STUBAI Universal spatula



Abschaberspachtel aus Stahl mit angeschliffener Fase, extra starkes Blatt, Ledergriff mit Fingerschutzvorrichtung und rutschfest, mit Aufhängeloch.

Scraper Spatula with single bevel, extra stiff blade leather handle with finger guard and slip resistance, display hole.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4452 07LE	65 g	70 mm	12	888590

Nr. 4336 STUBAI Glättkelle
N° 4336 STUBAI Notched finishing trowel



Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, 2-seitig gezahnt, langer Alu-Steg, Korkheft.

Blade of spring special steel, stainless steel, notched on two sides, long aluminium tang, cork handle.

Artikel Nummer		Größe mm	Z mm		EAN-Nr. 9002793
4336 50KG	370 g	280x130x0,75 mm	4 mm	1	868561
4336 51KG	336 g	280x130x0,75 mm	6 mm	1	868554
4336 53KG	370 g	280x130x0,75 mm	8 mm	1	867649
4336 52KG	350 g	280x130x0,75 mm	10 mm	1	868547


Nr. 4336 STUBAI Glättkelle Frosi
N° 4336 STUBAI Notched finishing trowel



Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, Spezialzahnung für die optimale Klebverteilung speziell bei Fliesen mit unebenen Untergrund, langer Alu-Steg, ergonomischer Korkgriff.

Artikel Nummer	G	Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4336 65KG	370 g	280 x 130 mm	30	873497

Blade of spring special steel, stainless steel, special notched on two sides, especially for tiles with uneven bottom structure, long aluminium tang, ergonomic cork handle.




Nr. 4336 STUBAI Mittelbettkelle
N° 4336 STUBAI Notched finishing trowel R16/8



R16/8, Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, für Mittelbettmörtelverlegung, langer Alu-Steg, ergonomischer 2K- oder Korkgriff.

Artikel Nummer	G	Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4336 702K	370 g	280 x 130 mm	30	876764
4336 70KG	370 g	280 x 130 mm	30	876757

Blade of spring special steel, stainless steel, special half round style, notched on 2 sides, long aluminium tang, ergonomic 2K- or cork handle.



Nr. 4336 STUBAI 2K Holo Top Glättkelle
N° 4336 STUBAI Notched finishing trowel




Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, speziell 2-seitig gezahnt, langer Alu-Steg, ergonomischer 2K- oder Korkgriff.

Artikel Nummer	G	Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4336 602K	370 g	280 x 130 x 0,75 mm	30	850986
4336 60KG	370 g	280 x 130 x 0,75 mm	30	868776

Blade of special spring steel, stainless, special notched on two sides, long aluminium tang, ergonomic 2K or cork handle.

Verhalten einer HOLO-TOP Spezial verzahnten Glättkelle



Nr. 4339 STUBAI Trockenbaufugenkelle / -glättkelle
N° 4339 STUBAI Finishing trowel



Blatt leicht gebogen, aus federhartem Edelstahl, rostfrei, langer Alu-Steg, Korkheft

Blade of special spring steel, stainless, long aluminium tang, cork handle.

Artikel Nummer	G	Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4339 01KG	402 g	280 x 120 x 0,60 mm	25	868509
4339 02KG	488 g	305 x 120 x 0,60 mm	25	868493
4339 022K	488 g	305 x 120 x 0,60 mm	25	851976

GLÄTTEKELLEN

Nr. 4332 STUBAI Glättkelle
N° 4332 STUBAI Finishing trowel



Blatt aus federhartem
Bandstahl, fein poliert,
langer Alu-Steg,
gebogenes
rotmetallic Heft.

Serie 2K

Blade of spring strip
steel, fine polished, long
aluminium tang, curved
red metallic handle.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4332 31	370 g	280 x 130 x 0,75 mm	30	405001

Nr. 4334 STUBAI Glättkelle gezahnt
N° 4332 STUBAI Notched finishing trowel



Blatt aus federhartem
Bandstahl, fein poliert,
2-seitig gezahnt,
langer Alu-Steg,
gebogenes
rotmetallic Heft.

Serie 2K

Serie 2K

Serie 2K

Serie 2K

Blade of spring strip
steel, fine polished,
notched on two sides,
long aluminium tang,
curved red metallic
handle.

Artikel Nummer		Größe mm	Z mm		EAN-Nr. 9002793
4334 30	370 g	280 x 130 x 0,75 mm	4 mm	30	814773
4334 31	370 g	280 x 130 x 0,75 mm	6 mm	30	405032
4334 32	350 g	280 x 130 x 0,75 mm	10 mm	30	409498
4334 33	370 g	280 x 130 x 0,75 mm	8 mm	30	814766

Nr. 4335 STUBAI Glättkelle Kunststoff
N° 4335 STUBAI Finishing trowel



Gebogenes Heft.

Synthetic, curved handle.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4335 28	340 g	280 x 140 x 2 mm	30	405049
4335 29	340 g	280 x 140 x 3 mm	30	830612

Nr. 4353 STUBAI Schweizer Aufziehlättkelle
N° 4353 STUBAI Cement finishing trowel



Blatt aus federhartem
Bandstahl, fein poliert,
rotmetallic Heft.

Blade of spring strip steel,
fine polished, red Austria
metallic handle.

Artikel Nummer		Größe mm	Z mm		EAN-Nr. 9002793
4353 01	658 g	480 x 130 x 0,75 mm	-	1	405223
4353 06	650 g	480 x 180 x 1,2 mm	-	1	405247
4353 11	640 g	480 x 130 x 0,75 mm	10 mm	1	409504
4353 10	645 g	480 x 130 x 0,75 mm	6 mm	1	829937

Nr. 4355 STUBAI Bodenlegerkelle
N° 4355 STUBAI Flooring trowel



Blatt aus federhartem
Bandstahl, fein poliert,
rotmetallic Heft.

Blade of spring strip steel,
fine polished,
red metallic handle.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4355 02	670 g	500 x 120 x 1 mm	1	405278
4355 03	770 g	600 x 120 x 1 mm	1	405285
4355 20	920 g	800 x 110 x 1 mm	1	869124

GLÄTTEKELLEN ROSTFREI FINISHING TROWELS STAINLESS

Nr. 4354 STUBAI Profi- Aufziehglättkelle rostfrei 2K und Kork

N° 4354 STUBAI Professional cement finishing trowel



Blatt aus federhartem Edelstahl.

Stainless, 2K- or cork handle, blade of special spring steel.

Artikel Nummer	G	Größe mm	Z mm	EAN-Nr. 9002793
4354 01KG	630g	480 x 130 x 0,75 mm	-	1 846375
4354 08KG	630g	480 x 130 x 0,75 mm	8 mm	1 876399
4354 10KG	630g	480 x 130 x 0,75 mm	6 mm	1 876443
4354 11KG	630g	480 x 130 x 0,75 mm	10 mm	1 876429
4354 012K	630g	480 x 130 x 0,75 mm	-	1 876368
4354 082K	630g	480 x 130 x 0,75 mm	8 mm	1 876405
4354 102K	630g	480 x 130 x 0,75 mm	6 mm	1 876382
4354 112K	630g	480 x 130 x 0,75 mm	10 mm	1 876412
4354 122K	630g	480 x 130 x 0,75 mm	12 mm	1 886909

Nr. 4336 STUBAI Glättkelle

N° 4336 STUBAI Finishing trowel



Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, langer Alu-Steg, gebogenes rotmetallisches Heft.

Serie 2K

Blade of spring special steel, stainless, long aluminium tang, curved red metallic handle.

Artikel Nummer	G	Größe mm	Z mm	EAN-Nr. 9002793
4336 31	334 g	280 x 130 x 0,75 mm	30	405063
4336 31KG	370 g	280 x 130 x 0,75 mm	30	867632

Nr. 4336 STUBAI Glättkelle gezahnt

N° 4336 STUBAI Notched finishing trowel



Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, 2-seitig gezahnt, langer Alu-Steg, gebogenes rotmetallisches Heft.

Serie 2K

Serie 2K

Serie 2K

Serie 2K

blade of spring special steel, stainless, notched on two sides, long aluminium tang, curved red metallic handle.

Artikel Nummer	G	Größe mm	Z mm	EAN-Nr. 9002793
4336 50	370 g	280 x 130 x 0,75 mm	4 mm	30 814780
4336 51	370 g	280 x 130 x 0,75 mm	6 mm	30 405070
4336 53	370 g	280 x 130 x 0,75 mm	8 mm	30 814797
4336 52	370 g	280 x 130 x 0,75 mm	10 mm	30 409511

Nr. 4354 STUBAI Schweizer Aufziehglättkelle

N° 4354 STUBAI Cement finishing trowel



Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, rotmetallisches Heft.

Blade of spring special steel, stainless, red metallic handle.

Artikel Nummer	G	Größe mm	Z mm	EAN-Nr. 9002793
4354 01	650 g	480 x 130 x 0,75 mm	-	1 405254
4354 06	650 g	480 x 180 x 1,20 mm	-	1 405261
4354 11	650 g	480 x 130 x 0,75 mm	10 mm	1 409405
4354 10	657 g	480 x 130 x 0,75 mm	6 mm	1 829920

Nr. 4355 STUBAI Bodenlegerkelle

N° 4355 STUBAI Flooring trowel



Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, fein poliert, langer Alu-Steg, gebogenes rotmetallisches Heft.

Serie 2K

Blade of spring special steel, polished, stainless, long aluminium tang, curved red metallic handle.

Artikel Nummer	G	Größe mm	Z mm	EAN-Nr. 9002793
4355 12	670 g	500 x 120 x 1,2 mm	1	405292
4355 13	770 g	600 x 120 x 1,2 mm	1	409382

Nr. 4355 STUBAI Schweizer Bodenlegerkelle
N° 4355 STUBAI Flooring trowel



Rostfrei, Blatt aus
federhartem Bandstahl,
fein poliert, rotmetallisch
Heft.

*Stainless, spring strip steel,
fine polished, red metallic
handle.*

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4355 20	920 g	800 x 110 x 1 mm	1	869124

Nr. 4353 STUBAI 2K Venezianer
N° 4453 STUBAI Finishing trowel Venezia



Nr. 4353 042K



Nr. 4353 01-032K



Nr. 4353 01KG

Artikel Nummer		Größe mm	Form		EAN-Nr. 9002793
4353 012K	220 g	200 x 80 mm	rechteckig/ rectangular	1	862088
4353 022K	260 g	240 x 100 mm	rechteckig/ rectangular	1	862071
4353 032K	290 g	280 x 120 mm	rechteckig/ rectangular	1	862095
4353 042K	250 g	240 x 110/ 100 mm	trapezförmig/ trapezoidal	1	883595
4353 01KG	220 g	200 x 90/ 80 mm	trapezförmig/ trapezoidal	1	868578
4353 04KG	220 g	200 x 80 mm	rechteckig/ rectangular	1	868585

Blatt aus poliertem Spezialstahl, rostfrei,
gehärtet, alle Ecken abgerundet, gratfrei,
Alu Leichtmetall - Stütze, 2K-Griff zur
Verarbeitung von Stucco-Produkten und
Marmorierungs- Techniken.

*Blade of spring special steel, polished,
stainless, hardened, all corners rounded,
burrfree, long aluminium lightweight tang,
ergonomic 2K handle, to use on Stucco-pro-
ducts, to achieve the marble-look effect on
interior walls.*

Nr. 4175 STUBAI Gasbetonkleberkelle
N° 4175 STUBAI Thin galvanized joint mortar trowel



Artikel Nummer		Größe L mm		EAN-Nr. 9002793
4475 102K	380 g	100 mm	1	864075
4475 112K	400 g	115 mm	1	864068
4475 172K	520 g	175 mm	1	864082
4475 242K	600 g	240 mm	1	864099

Verzinkung schützt vor Korrosion und Verfärbungen.
Ergonomischer 2 Komponenten Griff.

Galvanized. With ergonomic 2K handle.

Sonderausführungen

Forged one piece

Nr. 4280 STUBAI Philadelphia Kelle geschmiedet
N° 4280 STUBAI Philadelphia trowel



Aus hochwertigem
Werkzeugstahl in einem
Stück geschmiedet,
konisch geschliffen,
poliert, für effiziente
Mörtelverteilung bei
Ziegel- oder
Blockarbeiten.

*Made of high grade tool steel, forged from a single
piece, taper ground blade, polished, for efficient use
on brick or block work.*

Artikel Nummer		Größe SIZE		EAN-Nr. 9002793
4280 01	420 g	10"	1	861746
4280 02	470 g	11"	1	861760

Nr. 4281 STUBAI Narrow London Kelle geschmiedet
N° 4281 STUBAI Narrow London trowel



Aus hochwertigem Werkzeugstahl in einem Stück geschmiedet, konisch geschliffen, poliert, entwickelt für Ziegel-, Block- und Steinarbeiten.

Made of high grade tool steel, forged from a single piece, taper ground blade, polished, designed for laying bricks, blocks or stone.

Artikel Nummer		Größe SIZE		EAN-Nr. 9002793
4281 01	390 g	10"	1	861784
4281 02	430 g	11"	1	861807

Nr. 4282 STUBAI Pointing Kelle geschmiedet
N° 4282 STUBAI Pointing trowel



Aus hochwertigem Werkzeugstahl in einem Stück geschmiedet, konisch geschliffen, poliert.

Made of high grade tool steel, forged from a single piece, taper ground blade, polished.

Artikel Nummer		Größe SIZE		EAN-Nr. 9002793
4282 01	140 g	5 1/2"	1	861821
4282 02	180 g	7"	1	861845

Nr. 4283 STUBAI Margin Kelle geschmiedet
N° 4283 STUBAI Margin trowel



Aus hochwertigem Werkzeugstahl in einem Stück geschmiedet, konisch geschliffen, poliert.

Made of high grade tool steel, forged from a single piece, taper ground blade, polished.

Artikel Nummer		Größe SIZE		EAN-Nr. 9002793
4283 01	115 g	5 x 1 1/2"	1	861869
4283 02	130 g	5 x 2"	1	861883
4283 03	150 g	6 x 2"	1	861906

SPACHTELN

SCRAPERS

Nr. 4454 STUBAI Malerspachtel
N° 4454 STUBAI Painter's scraper



Blatt konisch geschliffen, mit Holzheft, Aufhängeloch.

Taper-ground blade, wooden handle, plastic handle, oval display hole.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4454 01	62 g	30 mm	12	406084
4454 02	65 g	40 mm	12	406091
4454 03	66 g	50 mm	12	406107
4454 04	68 g	60 mm	12	406114
4454 05	74 g	70 mm	12	406121
4454 06	80 g	80 mm	12	406138
4454 07	88 g	100 mm	6	406145
4454 08	95 g	120 mm	6	406152

Nr. 4450 STUBAI Malerspachtel
N° 4450 STUBAI Painter's scraper



Blatt konisch geschliffen, mit ovalem Aufhängeloch, Kunststoffheft.

Taper-ground blade, plastic handle, oval display hole.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4450 01	40 g	30 mm	12	406008
4450 02	50 g	40 mm	12	406015
4450 03	50 g	50 mm	12	406022
4450 04	60 g	60 mm	12	406039
4450 05	65 g	70 mm	12	406046
4450 06	75 g	80 mm	12	406053
4450 07	100 g	100 mm	6	406060
4450 08	110 g	120 mm	6	406077

Nr. 4451 STUBAI Malerspachtel rostfrei
N° 4451 STUBAI Painter's scraper



Blatt aus Edelstahl,
konisch geschliffen, mit
Kunststoffheft,
Aufhängeloch.

*Taper-ground blade made
of special steel, plastic
handle, oval display hole.*

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4451 03	39 g	30 mm	12	409689
4451 04	42 g	40 mm	12	409085
4451 05	64 g	50 mm	12	409092
4451 06	74 g	60 mm	12	409108
4451 08	94 g	80 mm	12	409115
4451 10	104 g	100 mm	6	409122
4451 12	114 g	120 mm	6	409139

Nr. 4450 STUBAI 2K Profi Malerspachtel
N° 4450 STUBAI Painter's scraper



Blatt aus Stahl, konisch
geschliffen, mit rutsch-
festem 2K-Kunststoffgriff
und Fingerschutzvorrich-
tung, mit Aufhängeloch.

*Made of steel,
taper-ground blade, with
slip resistant 2-component
handle and finger guard,
display hole.*

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4450 012K	40 g	30 mm	12	834344
4450 022K	50 g	40 mm	12	834351
4450 032K	50 g	50 mm	12	834368
4450 042K	60 g	60 mm	12	834382
4450 052K	65 g	70 mm	12	834399
4450 062K	75 g	80 mm	12	834405
4450 072K	100 g	100 mm	12	834412
4450 082K	110 g	120 mm	12	834429

Nr. 4451 STUBAI Malerspachtel rostfrei
N° 4451 STUBAI Painter's scraper



Blatt aus Edelstahl,
rostfrei, konisch
geschliffen, mit rutschfes-
tem 2K-Kunststoffgriff und
Fingerschutzvorrichtung,
mit Aufhängeloch.

*Taper-ground blade made
of stainless steel, with slip
resistant 2-component
handle and finger guard,
display hole.*

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4451 032K	39 g	30 mm	12	834436
4451 042K	42 g	40 mm	12	834443
4451 052K	64 g	50 mm	12	834450
4451 062K	74 g	60 mm	12	834467
4451 082K	94 g	80 mm	12	834474
4451 102K	104 g	100 mm	12	834481
4451 122K	114 g	120 mm	12	834498

Nr. 4452 STUBAI Universalspachtel extra stark
N° 4452 STUBAI Universal spatula



Abschaberspachtel mit
angeschliffener Fase,
extra starkes Blatt,
2K-Griff mit
Fingerschutzvorrichtung
und rutschfest,
mit Aufhängeloch.

*Scraper Spatula with single
bevel, extra stiff blade,
2-component handle with
finger guard and slip
resistance, display hole.*

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4452 072K	65 g	70 mm	12	846385

Nr. 4452 STUBAI 2K Profi Drehgriffspachtel
N° 4452 STUBAI Joint knife with bit



Rostfrei, konisch
geschliffenes Blatt,
ergonomischer 2K- oder
Korkgriff, mit TIN-
beschichteten Bit PH Nr. 2.

*Stainless steel,
taper-ground blade,
ergonomic bi-material
or cork handle, with TIN-
covered Bit PH. N° 2.*

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4452 012K	54 g	150 mm	1	850962
4452 01KG	54 g	150 mm	25	867656

KORK SPACHTELN

Nr. 4450 STUBAI Malerspachtel Kork
N° 4450 STUBAI Painter's scraper



Blatt aus Stahl, konisch geschliffen, mit Korkheft, Aufhängeloch.

Made of steel, taper-ground blade, oval plastic handle, display hole, cork handle.



CORK SCRAPERS

Artikel Nummer	Größe mm	EAN-Nr. 9002793
4450 01KG	40 g	30 mm
4450 02KG	50 g	40 mm
4450 03KG	50 g	50 mm
4450 04KG	60 g	60 mm
4450 05KG	65 g	70 mm
4450 06KG	75 g	80 mm
4450 07KG	100 g	100 mm
4450 08KG	110 g	120 mm

Nr. 4451 STUBAI Malerspachtel Kork rostfrei
N° 4451 STUBAI Painter's scraper



Blatt aus Edelstahl, konisch geschliffen, mit Korkgriff, Aufhängeloch

Taper-ground blade, stainless steel, oval plastic handle, display hole, cork handle.

Artikel Nummer	Größe mm	EAN-Nr. 9002793
4451 03KG	39 g	30 mm
4451 04KG	42 g	40 mm
4451 05KG	64 g	50 mm
4451 06KG	74 g	60 mm
4451 08KG	94 g	80 mm
4451 10KG	104 g	100 mm
4451 12KG	114 g	120 mm

Nr. 4452 STUBAI Universalspachtel KORK extra stark
N° 4452 STUBAI Universal spatula



Abschaberspachtel aus Stahl mit angeschliffener Fase, extra starkes Blatt, Korkgriff mit Fingerschutzvorrichtung und rutschfest, mit Aufhängeloch.

Scraper Spatula with single bevel, extra stiff blade cork handle with finger guard and slip resistance, display hole.

Artikel Nummer	Größe mm	EAN-Nr. 9002793
4452 07KG	65 g	70 mm

Nr. 4456 STUBAI Flächenspachtel rostfrei
N° 4456 STUBAI Taping knife



Flächenspachtel rostfrei, mit Holzhandgriff, Blatt vernietet.

Stainless steel, with wooden handle, riveted.

Artikel Nummer	Größe mm	EAN-Nr. 9002793
4456 03	180 g	300 mm
4456 04	240 g	400 mm
4456 05	280 g	500 mm
4456 06	400 g	600 mm
4456 08	380 g	800 mm
4456 10	480 g	1000 mm

Nr. 4457 STUBAI Flächenspachtel rostfrei
N° 4457 STUBAI Taping knife



Rostfrei, 2K-Griff, zum einfachen Verteilen von Bindemitteln.

Stainless steel, 2K-handle, for easy spreading of materials.

Artikel Nummer	Größe mm	EAN-Nr. 9002793
4457 25	260 g	250 mm
4457 40	370 g	400 mm
4457 50	490 g	500 mm
4457 60	600 g	600 mm

Nr. 4465 STUBAI Japan Flächenspachtelset
N° 4465 STUBAI Putty knife set



Polierter Federbandstahl
in vier verschiedenen
Spachtelbreiten bestehend
aus: 40, 60, 80, 100 mm.

Polished spring band steel
40, 60, 80, 100 mm.

Artikel Nummer		Blattbreite Blade Width		EAN-Nr. 9002793
4465 01	159 g	40, 60, 80, 100 mm	1	406282

Nr. 4471 STUBAI Leimspachtel
N° 4471 STUBAI Adhesive spreader



Gezahnt, aus Kunststoff,
Zahnung 4 und 6 mm.

Serrated, made of PVC,
notched 4 and 6 mm.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4471 01	40 g	135 x 180 mm	10	410081

Nr. 4472 STUBAI Flächenspachtel
N° 4472 STUBAI Spreader



Mit gezahntem Blatt und
Holzgriff.

With serrated blade,
wooden handle.

Artikel Nummer		Z mm	Blattbreite Blade Width		EAN-Nr. 9002793
4472 00	140 g	ohne	180 mm	10	868882
4472 02	140 g	4 mm	180 mm	10	406305
4472 03	140 g	6 mm	180 mm	10	406312
4472 04	140 g	8 mm	180 mm	10	868875

Nr. 4473 STUBAI Klebverteilerspachtel 200 mm
N° 4473 STUBAI Spreader



Mit gezahntem Blatt und
Holzgriff.

With serrated blade,
wooden handle.

Artikel Nummer		Z mm	Blattbreite Blade Width		EAN-Nr. 9002793
4473 01	138 g	ohne	200 mm	1	830438
4473 02	138 g	2 mm	200 mm	1	830445
4473 03	138 g	4 mm	200 mm	1	830452
4473 04	138 g	6 mm	200 mm	1	830469
4473 05	138 g	10 mm	200 mm	1	830315

Nr. 4474 STUBAI Klebverteilerspachtel 300 mm
N° 4474 STUBAI Spreader



Mit gezahntem Blatt und
Holzgriff.

With serrated blade,
wooden handle.

Artikel Nummer		Z mm	Blattbreite Blade Width		EAN-Nr. 9002793
4474 01	250 g	ohne	300 mm	1	830346
4474 02	250 g	2 mm	300 mm	1	830353
4474 03	250 g	4 mm	300 mm	1	830360
4474 04	250 g	6 mm	300 mm	1	830377
4474 05	250 g	10 mm	300 mm	1	830384

Nr. 4476 / 78 STUBAI Abschaberspachtel
N° 4476 / 78 STUBAI Scraper



Mit auswechselbarer
Stahlklinge.

With exchangeable steel
blade.

Artikel Nummer		Blattbreite Blade Width		EAN-Nr. 9002793
4476 01	75 g	95 mm	5	406329
4478 01	10 g	Ersatzklinge Spare Blade	1	406336

Nr. 4455 STUBAI Aufziehpachtel „Herzblattform“
N° 4455 STUBAI Flat trowel „Heartshape“




Gerade Angel mit Herzform und 3-fach Vernietung zum Blatt, paralleles Blatt, mit Naturholzgriff, speziell für Stukkaturarbeiten und sämtlichen Spachtel-anwendungen geeignet.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4455 01	140 g	80 mm	1	853383
4455 02	160 g	100 mm	1	853376
4455 03	180 g	120 mm	1	853390
4455 04	200 g	140 mm	1	853406

Straight tang in Heartshape with 3 rivet connection to the parallel blade, with natural wooden handle, especially used by interior design plaster work and any taping and texturing applications.

Nr. 4480 STUBAI Farbkratzerblätter
N° 4480 STUBAI Paint scraper blades



Aus Stahl, hochfrequenzgehärtet, verzinkt.

Made of high-frequency hardened steel, zinc-plated.

Artikel Nummer		Breite mm	Höhe mm	Form Design		EAN-Nr. 9002793
4480 01	10 g	40 mm	72 mm	A	1	406350
4480 02	10 g	60 mm	52 mm	B	1	406367
4480 04	10 g	65 mm	66 mm	D	1	406381
4480 05	10 g	49 mm	58 mm	E	1	406398
4480 06	10 g	49 mm	58 mm	F	1	406404
4480 07	10 g	18 mm	58 mm	G	1	406411
4480 08	10 g	33 mm	58 mm	H	1	406428
4480 09	10 g	22 mm	61 mm	I	1	406435
4480 11	10 g	33 mm	58 mm	K	1	406459
4480 12	10 g	42 mm	64 mm	L	1	406466
4480 13	10 g	52 mm	33 mm	M	1	406473
4480 14	10 g	33 mm	52 mm	N	1	406480
4480 15	10 g	42 mm	42 mm	P	1	406497

Nr. 4490 STUBAI Farbkratzergriff
N° 4490 STUBAI Paint scraper handle



Verzinkt, verwendbar für alle Farbkratzerblätter, mit Mutter und Beilagscheibe, ohne Blatt, lackiertes Heft.

Zinc-plated, fits all paint scraper blades, with nut and washer, without blade, lacquered handle.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4490 01	120 g	95 mm	10	406565

Nr. 4490 STUBAI Farbkratzerset 3-tlg
N° 4490 STUBAI Paint scraper set 3 pcs.



Artikel Nummer			EAN-Nr. 9002793
4490 03	186 g	1	409641

Nr. 4370 STUBAI Mörtelpfanne
N° 4370 STUBAI Mortar pan



Aus blankem Stahlblech, flacher Boden, hält stärksten Belastungen stand, rotlackiertes Heft.

Made of blank sheet steel, flat bottom, very solid, red lacquered handle.

Artikel Nummer				EAN-Nr. 9002793
4370 01	290 g	160 mm	1	405476
4370 02	360 g	180 mm	1	405483
4370 03	440 g	200 mm	1	405490

Nr. 4370 STUBAI Mörtelpfanne verzinkt
N° 4370 STUBAI Mortar pan



Aus verzinktem Stahlblech, flacher Boden, hält starken Belastungen stand, rotlackiertes Heft.

Made of galvanized sheet steel, flat bottom, very solid, red lacquered handle.

Artikel Nummer				EAN-Nr. 9002793
4370 18	380 g	180 mm	1	409634

Nr. 4370 STUBAI Mörtelpfanne verzinkt, 2K Griff
N° 4370 STUBAI Mortar pan



Aus verzinktem Stahlblech, flacher Boden, hält starken Belastungen stand, 2K-Heft.

Made of galvanized sheet steel, flat bottom, very solid, 2K handle.

Artikel Nummer				EAN-Nr. 9002793
4370 182K	380 g	180 mm	1	851846

Nr. 4380 STUBAI Mörtelschöpfer
N° 4380 STUBAI Mortar scoop



Mit besonders starker Tülle
Art. Nr. 4380 21 Stiel aus Buche
Art. Nr. 4380 11
Mörtelpfanne Aktion
Art. Nr. 4380 12 m. Stiel.

With especially strong socket
N° 4380 21 beech handle,
Art. N° 4380 12 with handle.

Artikel Nummer				EAN-Nr. 9002793
4380 01	995 g	220 mm	1	405599
4380 02	1100 g	240 mm	1	405605
4380 21	500 g	38 mm	1	835686
4380 11	800 g	225 mm	1	921457
4380 12	1200 g	225 mm	1	832074

Nr. 4375 STUBAI Gipserspfaune aus Kunststoff
N° 4375 STUBAI Plaster pan



Flacher Boden, mit Stahlrahmen.

Made of plastic, flat bottom, with steel frame.

Artikel Nummer				EAN-Nr. 9002793
4375 50	438 g	180 mm	1	410111

Nr. 4376 STUBAI Gipsbecher
N° 4376 STUBAI Plaster cup



Konisch aus Weich-Kunststoff.

Tapered, made of soft-PVC.

Artikel Nummer				EAN-Nr. 9002793
4376 01	90 g	125 mm	1	405582

Nr. 4377 STUBAI Gipsbecher
N° 4377 STUBAI Plaster cup



Zylindrisch, aus Weich-Kunststoff.

Cylindrical, made of soft-PVC.

Artikel Nummer				EAN-Nr. 9002793
4377 01	145 g	145 mm	1	409399

Nr. 4867 STUBAI Dämmstoff- / Isoliermesser
N° 4867 STUBAI Insulation knife



4867 20



4867 28

Rostfrei, beidseitig verwendbar, ergonomische Griffform, zur optimalen Verarbeitung von Isolationsmaterialien
Klingenstärke: 2 mm
Klingenlänge: 200 + 280 mm

Stainless steel, usable on both sides, ergonomic handle, blade thickness: 2 mm, blade length: 200 + 280 mm.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4867 20	140 g	200 mm	1	852515
4867 28	175 g	280 mm	1	850979

Nr. 4390 STUBAI Mörtelkrücke
N° 4390 STUBAI Mortar hoe



Geschmiedet, schwarz,
gelocht.

*Forged, black,
with two round holes.*

Artikel Nummer	Gewicht g	Größe mm	Stück anzahl	EAN-Nr. 9002793
4390 01	900 g	220 mm	1	405612
4390 02	1050 g	250 mm	1	405629

Nr. 4400 STUBAI Mörtelkrücke
N° 4400 STUBAI Mortar hoe



Geschmiedet, schwarz,
mit Dreiecksausnehmung.

*Forged, black,
with triangular hole.*

Artikel Nummer	Gewicht g	Größe mm	Stück anzahl	EAN-Nr. 9002793
4400 01	830 g	230 mm	1	405636
4400 02	950 g	260 mm	1	405643

QUALITÄTSBELEGE

Ein Reibebrett verwenden Putzer oder Estrichleger, zum Reiben von Mörtel- oder Estrichflächen nach dem Abziehen und Glätten.

Durch das Reiben erlangt der Verputz größere Festigkeit und eine gleichmäßige Oberfläche. Das beste Ergebnis erhält man, indem unterschiedliche Beläge (siehe nachstehende Erläuterung) in der richtigen Reihenfolge benutzt werden.

Es wird mit einem groben Belag begonnen, anschließend geht man auf feinporige Beläge über. Zum Erhalt spezieller Oberflächen können Reibebretter, Kunststoffglätter, Edelstahlglätter, Edelputzkratzer, Schweizer Glättkellen, Filzbretter oder auch Pinsel zum Einsatz kommen.

Reibebretter gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen. Der Putzer verwendet sie in der Größe einer Glättscheibe aus Kunststoff, Holz oder mit Filzbelag. Reibebretter werden auch für die modernen mineralischen Reibputze und für Kunstputz verwendet. Putz kann maschinell oder von Hand aufgetragen werden. Je nach Oberflächenbeschaffenheit des fertigen Putzes spricht man von Reibe-, Struktur- oder Streichputz.

Durch unterschiedliche Korngröße der Zuschlagstoffe und durch unterschiedliche Behandlung des frischen Putzes (Glattziehen, Kellenstriche, Kratzen, Kehren, ...) entstehen unterschiedliche Effekte.

Filzputz:

Der Putz wird mit einem Filzbrett strukturiert und erhält dadurch eine nahezu glatte Oberfläche.

Rauputz:

Durch unterschiedliche Behandlung beim bzw. nach dem Auftragen werden unterschiedliche Oberflächeneffekte erzielt: Reibputz, Kratzputz etc., Optische Schlussbeschichtung im Innen und Außenbereich.

QUALITY FLOAT PADS

Float pads are being used by Masonry Craftsmen in order to apply different Cement and Stucco products on floors and walls.

Because of the circular rubbing motion, layer's of stucco products bond to each other and establish a solid surface. We differ several floats and pads for different applications.

The finish plaster consists of several coats and for each coat we use a different float or pad. In order to achieve the wanted finish look, masons can work with Metal Cement Trowels, Felpads, Caoutchouc pads, Rubberfloats, Woodfloats, Brushes, Polyurethan and PVC Floats.

Plaster and Stucco Products can be applied manually by hand or with plaster gun riggs. Depending on the structure of the cement product, we differ in Stuccofinish, Plasterfinish, Designfinish and Paintfinish on walls.

To establish all these looks we use these quality products.

Feltplaster:

The Plaster is applied by a Float with Felpad and the finish is quite smooth.

Roughplaster:

By using different Spongepads, the craftsman can establish a wide range of finish structure appearances. For interior and exterior applications.

BR 2: Schwammgummibelag ORANGE - 20 mm

- Massenverteilung
Bedingt durch die groben Poren wird viel Kalkmilch aus dem Putz gezogen und somit eine raue Oberfläche erreicht.
Diese ist zum optimalen Verbund mit der nächsten Putzschicht sehr wichtig.
Die Oberfläche wird egalisiert.



BR 2: Spongerrubberpad ORANGE - 20 mm

- Widespreading
The rough sponge structure causes the plaster to appear rough on the surface.
Perfectly for applying the bottom coat on Walls, in order for the finish coat to bond.

BR 1: Schwammgummibelag ORANGE - 10 mm

- für rauen, rustikalen Untergrund
- leichte, raue Struktur
- leichte Sandstruktur



BR 1: Spongerrubberpad ORANGE - 10 mm

- for rough and rustic look surface
- light and semi rough structure
- light sandy appearances

BS: Zellkautschukbelag SCHWARZ

Der Zellkautschukbelag verfügt über eine geringe Saugwirkung und eignet sich deshalb vor allem für die Endbehandlung.
Bei körnigem Material wird nur die feine Körnung an die Oberfläche gezogen.
Der Zellkautschukbelag eignet sich zudem für Dämmschichtputze und zum Verfugen von Fliesen.



BS: Cellcaoutchoucpad BLACK

The Cellcaoutchoucpad is compact in it's appearance and does not absorb water, therefore it is best used during the finish process on Stucco products. This pad is also preferred to grout any Tiles surface. For a smooth finish.

BF: Gewalkter FILZBELAG

Der Filzbelag verfügt über ähnliche Eigenschaften wie der schwarze Belag und wird für den Erhalt einer feinen Oberflächenstruktur bzw. glatten Oberflächen bei Kalk-Zement-Putzen eingesetzt.



BF: Hardpressed Felpad

The Felpad performs similar as the Cellcaoutchoucpad and is used on a fine structure Chalk Cement finish.

PU: Polyurethan Verteilerbrett

Polyurethan nimmt aufgrund seiner Materialbeschaffenheit kein Wasser auf. Die Oberfläche wird somit nicht egalisiert.
Durch den Einsatz dieses Verteilerbrettes wird die porige Oberfläche mit Kalkmilch verschmiert und die Poren verschließen sich.
Es ergibt sich keine optimale Haftung für die nächste Putzschicht.



PU: Polyurethan Float

Polyurethan does not absorb water because of its density.
It gives the stucco a complete smooth finish. This finish does not allow for other coats to bond strongly.

T: Holz Verteilerbrett

Das Holzverteilerbrett verfügt über eine Saugfunktion und ist deshalb zum Verteilen und Egalisieren der Oberfläche geeignet.
Kommt vor allem bei der Verarbeitung von Reibputzen zum Einsatz. Durch die raue Oberfläche des Brettes wird die Körnung des Verputzes einfach und gezielt hervorgehoben.



T: Wooden Float

The Wooden Float has a damp suction function and can spread the plaster on the Wallsurface. The board structure is rather rough and therefore the Plaster structure resembles this rough look.

Allgemeiner Hinweis:

Bei grober bzw. rustikaler Endoberfläche, wird für die Endbehandlung ein Werkzeug mit grobem Belag verwendet.

Note:

Use rough Rubberpads to achieve rough and rustic look appearances on Stucco.

Nr. 4360 STUBAI Profi Kunststoff Reibebrett
N° 4360 STUBAI Plastic float



Mit Schaumstoffbelag,
40 mm stark.

With 40 mm thick sponge
rubber pad.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
h 10	280 g	280 x 140 mm	1	409245
4360 11	34 g	Ersatzbelag replacement pad	1	410012

Nr. 4361 STUBAI Kunststoff Reibebrett Hydro
N° 4361 STUBAI Plastic float hydro



Stärke: 30 mm
gerastert

Height: 30 mm
patterned.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4361 45	280 g	280 x 140 mm	1	868998
4361 46	111 g	Ersatzbelag replacement pad	1	872766



Nr. 4360 STUBAI Profi Fliesenwaschbrett
N° 4360 STUBAI Plastic float



Mit Schaumstoffbelag,
40 mm stark.

With 40 mm thick sponge
rubber pad.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4360 13	570 g	380 x 220 mm	1	828374
4360 14	74 g	Ersatzbelag replacement pad	1	828381

Nr. 4360 STUBAI Profi Kunststoff Reibebrett
N° 4360 STUBAI Plastic float



Mit Zellkautschukbelag,
8 mm stark.

With 8 mm thick rubber
pad.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4360 15	340 g	280 x 140 mm	1	409252
4360 16	56 g	Ersatzbelag replacement pad	1	410029

Nr. 4360 STUBAI Profi Kunststoff Reibebrett
N° 4360 STUBAI Plastic float



Mit Filzbelag, 8 mm stark.

With 8 mm thick felt pad.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4360 20	336 g	280 x 140 mm	1	409269

Nr. 4361 STUBAI Profi Kunststoff Reibebrett
N° 4361 STUBAI Plastic float



Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4361 10	350 g	280 x 140 mm	1	868950

Mit orangem Schwammgummi, mittel-porig, 10 mm stark.

With 10 mm thick orange middle sponge rubber pad.

Nr. 4361 STUBAI Profi Hydro Reibebrett 2K
N° 4361 STUBAI Plastic float



Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4361 40	280 g	280 x 140 mm	1	868981

Hydrobelag gelb ungerastet, 30 mm. 2K Griff

*Hydro rubber pad. 30 mm.
2K handle*

Nr. 4362 STUBAI Profi Styropor Reibebrett
N° 4362 STUBAI Styrofoam float



Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4362 01	100 g	130 x 270 mm	1	405407
4362 02	105 g	180 x 320 mm	1	828367
4362 03	105 g	180 x 320 mm	1	871639

Leichtes Reibebrett, für Kunststoff- angereicherte (Edel-) Putze.

Lightweight float, specially for plaster enhanced with plastic materials.

Art. Nr. 4362 01 - 02



Art. Nr. 4362 03

Nr. 4360 STUBAI Profi Kunststoff Reibebrett
N° 4360 STUBAI Plastic float



Mit Zellkautschukbelag,
8 mm stark.

With 8 mm thick rubber
pad.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4360 68	320 g	230 x 140 x 8 mm	20	836409
4360 70	350 g	280 x 140 x 8 mm	15	836386
4360 69	53 g	Ersatzbelag replacement pad	1	836393
4360 71	58 g	Ersatzbelag replacement pad	1	836379

Nr. 4360 STUBAI Profi Kunststoff Reibebrett
N° 4360 STUBAI Plastic float fine



Mit orangem
Schwammgummi,
10 mm & 20 mm stark,
Belag fein.

With 10 mm & 20 mm
thick pad, fine.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4360 60	300 g	230 x 140 x 10 mm	20	836355
4360 61	45 g	Ersatzbelag replacement pad	1	836454
4360 62	350 g	280 x 140 x 10 mm	15	836362
4360 63	55 g	Ersatzbelag replacement pad	1	836447
4360 64	320 g	230 x 140 x 20 mm	20	836430
4360 65	65 g	Ersatzbelag replacement pad	1	836461
4360 66	370 g	280 x 140 x 20 mm	15	836423
4360 67	75 g	Ersatzbelag replacement pad	1	836416
4360 26	111 g	Ersatzbelag 18 mm replacement pad 18 mm	1	410043

Nr. 4360 STUBAI Profi Kunststoff Reibebrett
N° 4360 STUBAI Plastic float fine



Mit rotem
Schwammgummi, 20 mm
stark, grob.

With 20 mm thick, pad,
coarse.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4360 72	320 g	230 x 140 x 20 mm	20	836881
4360 73	65 g	Ersatzbelag replacement pad	1	836874
4360 74	370 g	280 x 140 x 20 mm	15	836867
4360 75	75 g	Ersatzbelag replacement pad	1	836850

Nr. 4360 STUBAI Profi Kunststoff Reibebrett
N° 4360 STUBAI Hydro-plastic Float



mit Hydro-Schaumstoffbelag,
30 mm stark

With 30 mm thick foam
pad.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4360 76	350 g	320 x 180 x 30 mm	10	841465
4360 77	90 g	Ersatzbelag replacement pad	1	841472

Nr. ZK 5000 STUBAI Hydro-Raster-Schwammbrett
N° ZK 5000 STUBAI Hydro-grid spongeboard



Mit Hydro-Schaumstoff-
belag, gerastert, 35 mm
stark, Art. Nr. ZK 9017
Ersatzbelag.

With 35 mm thick foam
pad, rasterized, Art. N° ZK
9017 replacement pad.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
ZK 5000	260 g	300 x 150 x 35 mm	1	836348
ZK 9017	60 g	300 x 150 x 35 mm	1	831961



Nr. ZK 5004 STUBAI Schwammbrett ungerastert
N° ZK 5004 STUBAI Spongeboard without grid



Ungerastert, 30 mm stark.

Not rasterized, 30 mm
thick.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
ZK 5004	240 g	280 x 140 x 30 mm	1	833958

Nr. 4360 STUBAI PU Reibebrett
N° 4360 STUBAI PU float



Aus PU-Schaum in einem
Stück geformt, wasserfest,
formstabil, sehr leicht,
abriebfest, für alle
gängigen
Verputzmaterialien.

Made of PU hard foam in
one piece, waterproof,
form-stable, light weight,
robust, for all common
plaster materials.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4360 30	160 g	280 x 140 mm	40	826219
4360 31	280 g	360 x 200 mm	20	826226
4360 32	380 g	420 x 220 mm	15	826233
4360 33	500 g	480 x 240 mm	15	826240
4360 34	160 g	240 x 120 mm	50	826257
4360 35	100 g	260 x 80 mm	50	826264
4360 36	560 g	500 x 280 mm	10	826271
4360 37	260 g	320 x 180 mm	25	826288
4360 38	150 g	230 x 140 mm	50	826295
4360 39	172 g	190 x 120 mm	1	826301
4360 40	200 g	400 x 80 mm	50	826318
4360 43	700 g	120 x 800 mm	5	866291
4360 44	1100 g	120 x 1200 mm	5	866307
4360 45	800 g	120 x 1000 mm	5	836065

Nr. 4360 STUBAI Abachi Holzreibebrett
N° 4360 STUBAI Wood float Abachi



Aus Abachi Holz,
splitterfrei, 7-fach verleimt,
wasserfest, 14 mm
Brettstärke, Kunststoffgriff.

From Abachi wood,
split proof, 7-times glued,
waterproof, 14 mm
plastic handle.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4360 46	210 g	120 x 240 mm	50	836072
4360 47	230 g	140 x 230 mm	50	836089
4360 48	270 g	140 x 280 mm	40	836096
4360 49	380 g	180 x 320 mm	25	836102
4360 50	470 g	200 x 360 mm	20	836119
4360 51	600 g	220 x 420 mm	15	836126
4360 52	900 g	240 x 480 mm	10	836133
4360 53	900 g	280 x 500 mm	10	836195

Nr. 4360 STUBAI Kunststoff Reibebrett mit Latex-Auflage
N° 4360 STUBAI Plastic float, latex edition



Latex-Auflage
Stärke: 18 mm
Art. Nr. 4360 29 Ersatzbelag

Latex edition. Height 18 mm
Art. N° 4360 29
replacement pad.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4360 27	262 g	280 x 140 mm	1	868745
4360 29	111 g	280 x 140 mm	1	869841

Nr. 4402 STUBAI Schleifwunder
N° 4402 STUBAI Professional grinder



4402 80

4402 80 Schleifwunder rostfrei, Mini
N° 4402 80 Professional grinder stainless steel Mini

4402 81 Schleifwunder rostfrei, Klein
N° 4402 81 Professional grinder stainless steel Small

4402 82 Schleifwunder rostfrei, Mittel
N° 4402 82 Professional grinder stainless steel Medium

4402 83 Schleifwunder rostfrei, Corner
N° 4402 83 Professional grinder stainless steel Corner

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4402 80	610 g	360 x 80 mm	1	875743
4402 81	785 g	290 x 150 mm	1	875750
4402 82	805 g	325 x 150 mm	1	875767
4402 83	610 g	455 x 85 mm	1	875774



4402 81



4402 82



4402 83

Nr. 4361 STUBAI Schleifbrett für Styropor und Ytong
N° 4361 STUBAI Grinding float



Mit einer grobkörnigen Schleifwand, zum Schleifen von Styropor und Ytong.

With coarse grinding face, suitable for Styrofoam and Ytong.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4361 01	1000 g	500 x 240 mm	1	409337
4361 02	236 g	Ersatzbelag / replacement pad	1	410050

Nr. 4403 STUBAI Gitterrabort
N° 4403 STUBAI Grid plane



Aus Stahl, grau lackiert.

Made of steel, grey lacquered.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4403 01	834 g	280 x 145 mm	1	409313

Nr. 4403 STUBAI Gitterrabort
N° 4403 STUBAI Grid plane

lackiert, mit Zähnen.

Lacquered, with teeth.



Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4403 03	834 g	290 x 150 mm	1	869131

Nr. 4403 STUBAI Alurabort
N° 4403 STUBAI Aluminium angle plane

Aus Aluminium mit 8
Stahlklingen gefertigt.

Made of Aluminium,
with 8 steel blades.



Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4403 02	893 g	350 x 70 mm	1	409320

Nr. 4403 STUBAI Stoßscharre
N° 4403 STUBAI Long-handled scraper



Artikel Nummer		Beschreibung Type	Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4403 04	1600 g	mit Streben, mit Stiel with support, with handle	1,2 x 300 mm	1	830575
4403 05	600 g	ohne Streben, mit Stiel without support, with handle	1,2 x 150 mm	1	830568
4403 06	1850 g	mit Streben, mit Stiel without support, with handle	1,2 x 500 mm	1	832067
4403 14	900 g	mit Streben, ohne Stiel with support, without handle	1,2 x 300 mm	1	868912
4403 07	1350 g	Ersatzblatt / Spare Blade	1,2 x 300 mm	1	832166
4403 08	1500 g	Ersatzblatt / Spare Blade	1,2 x 500 mm	1	832173
1009 40	700 g	Ersatzstiel / Replacement handle	36 x 1200 mm	1	874647

Nr. 4403 STUBAI Eisstößer mit und ohne Stiel
N° 4403 STUBAI Ice scraper

Mit oder ohne Stiel

With or without handle



Artikel Nummer		Größe mm	Beschreibung Type		EAN-Nr. 9002793
4403 09	820 g	180 mm	ohne Stiel without handle	1	868707
4403 10	1100 g	180 mm	mit Stiel with handle	1	868929

Nr. 4403 STUBAI Edelputzkratzer
N° 4403 STUBAI Finishing coat-scraper

Spitze Form.

Pointed shape.



Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4403 11	240 g	185 x 90 mm	1	409931

Nr. 4403 STUBAI Putzwerfer

N° 4403 STUBAI Tyrolean gun, roughcast render



Mit Halter und Armstütze.

Including handle and arm support.

Artikel Nummer		Beschreibung Designation		EAN-Nr. 9002793
4403 50	1650 g	Putzwerfer	1	828343
4403 51	220 g	Ersatzwalze replacement wheel	1	866086
4403 52	303 g	Ersatzkurbel replacement crank	1	867717
4403 53	50 g	Ersatzdeckel replacement lid	1	869896

Nr. 4403 STUBAI Teerschieber

N° 4403 STUBAI Asphalttrake



Aus Aluprofil, ausgegossen, mit Strebe, ohne Stiel, zum Verteilen von Asphaltmaterialien.

Made of aluminium profile, solid filled, without handle, to spread Asphalt-material.

4403 19

Artikel Nummer		Beschreibung Type		EAN-Nr. 9002793
4403 15	1100 g	700 mm	1	861258
4403 16	600 g	Stiel L = 1800 mm replacement handle	1	861241
4403 17	1400 g	700 mm	1	864860
4403 18	1200 g	600 mm glatt flat	1	886534
4403 19	1300 g	600 mm gezahnt slotted	1	886541

Nr. 4403 STUBAI Betonschieber

N° 4403 STUBAI Concrete spreader



Betonschieber flach, beweglicher Stielansatz ohne Stiel.

Flat, swivelling head, without handle.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4403 20	2100 g	890 x 300 mm	1	868714
4403 16	600 g	Stiel L = 1800 mm replacement handle	1	861241

Nr. 4403 STUBAI Beton und Estrichverteiler

N° 4403 STUBAI Concrete and flooring spreader



Beton und Estrichverteiler Alu, beweglicher Stielansatz ohne Stiel.

Aluminium, swivelling head, without handle.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4403 21	1700 g	1000 x 100 mm	1	868738
4403 16	600 g	Stiel L = 1800 mm replacement handle	1	861241

Nr. 4403 STUBAI Wasser- / Gummischieber

N° 4403 STUBAI Watercleaner - rubberwiper



Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4403 22	1100 g	800 mm	1	868721
4403 16	600 g	Stiel L = 1800 mm replacement handle	1	861241

Nr. 4194 STUBAI Fliesenwischer

N° 4194 STUBAI Tile wiper




Mit verschraubbarer Stielhalterung und zwei 10 mm starken Schaumgummistreifen.

With socket for handle and 2 stripes of sponge rubber (10 mm).

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4194 20	208 g	450 mm	1	409283
4194 21	305 g	600 mm	1	861289
4403 16	600 g	Stiel L = 1800 mm replacement handle	1	861241

Nr. 1016 STUBAI Teerbesen
N° 1016 STUBAI Asphalt broom



Teerbesen 14 x 6
Naturfaser-Borsten
Teerbesenhalter - Tülle mit
Schlitzen, 28 mm.

14 x 6, natural bristles.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
1016 21	280 g	220 mm	10	875989
1016 23	310 g	Halter mounting piece 28 mm	1	876573

Nr. 1016 STUBAI Stahldrahtbesen
N° 1016 STUBAI Steelwire broom



Stahldrahtbesen 6-rhg.
Stahldraht 0,5 mm.

6-rows, 0,5 mm diameter.

Artikel Nummer		Größe mm	Typ Type		EAN-Nr. 9002793
1016 22	748 g	220 mm	6-rhg.	12	875996

Nr. 1078 STUBAI Handdrahtbürsten
N° 1078 STUBAI Wirebrushes



1078 01 Handdrahtbürste 2-rhg., verm. gew. 0,30 mm
1078 02 Handdrahtbürste 4-rhg., verm. gew. 0,30 mm
1078 03 Handdrahtbürste 3-rhg., glatt 0,35 mm
1078 04 Handdrahtbürste 4-rhg., glatt 0,35 mm
1078 05 Handdrahtbürste 5-rhg., glatt 0,35 mm
1078 14 Handdrahtbürste 4-rhg., gew. 0,30 mm

N° 1078 01 Wire brush 2-rows, 0,30mm
N° 1078 02 Wire brush 4-rows, 0,30mm
N° 1078 03 Wire brush 3-rows, smooth, 0,35mm
N° 1078 04 Wire brush 4-rows, smooth, 0,35mm
N° 1078 05 Wire brush 5-rows, smooth, 0,35mm
N° 1078 14 Wirebrush 4-rows, 0,30mm

Artikel Nummer		Größe mm	Typ Type		EAN-Nr. 9002793
1078 01	95 g	0,30 mm	2-rhg.	12	105550
1078 02	143 g	0,30 mm	4-rhg.	12	105567
1078 03	126 g	0,35 mm	3-rhg.	12	105574
1078 04	142 g	0,35 mm	4-rhg.	12	105581
1078 05	155 g	0,35 mm	5-rhg.	12	876009
1078 14	134 g	0,30 mm	4-rhg.	12	876016

Nr. 4410 STUBAI Verputzhaken
N° 4410 STUBAI Plastering hook



Hebel gesenkgeschmiedet
(dadurch hohe Material-
homogenität und Festigkeit),
legt sich durch
seine geschwungene Form
an Bretter besonders gut an,
Stiftspitze geschmiedet und
gehärtet, 4-tlg. SB-verpackt.

Artikel Nummer		Größe mm	VPE-Karton 		EAN-Nr. 9002793
4410 01	185 g	160 x 10 x 10 mm	100	1	405728
4410 04	740 g	160 x 10 x 10 mm	-	4	409078

Lever drop-forged (resulting in great homogeneity and stability of the material), due to its curved shape easy application to boards, forged and tempered tip.

Nr. 4412 STUBAI Verputzhaken
N° 4412 STUBAI Plastering hook



Aus Stahl gepresst, nicht
drehbar, Stiftspitze
geschmiedet und gehärtet,
4-tlg. SB-verpackt.

Pressed out of steel, not
turnable, forged and
tempered tip.

Artikel Nummer		Größe mm	VPE-Karton 		EAN-Nr. 9002793
4412 01	175 g	160 x 10 x 10 mm	100	1	405766
4412 04	734 g	160 x 10 x 10 mm	400	4	926193

Nr. 4413 STUBAI Verputzhaken
N° 4413 STUBAI Plastering hook



Ausführung wie 4412,
jedoch Größe:
155 x 8 x 8 mm, 4-tlg.
SB-verpackt.

Same design as °4412,
but with size 155 x 8 x 8 mm.

Artikel Nummer		Größe mm	VPE-Karton 		EAN-Nr. 9002793
4413 01	170 g	155 x 8 x 8 mm	100	1	405773
4413 04	657 g	155 x 8 x 8 mm	400	4	929095

Nr. 4441 STUBAI Zimmermannsstift mittel
N° 4441 STUBAI Carpenter's pencil

Minenhärte: mittel
Hardness: medium



Artikel Nummer	L mm			EAN-Nr. 9002793
4441 01	240 mm	10 g	100	828183

Nr. 4441 STUBAI Kombi Zimmermannsstift
N° 4441 STUBAI Carpenter's pencil

1/3 Kopier,
2/3 Graphitmine
1/3 copying lead,
2/3 graphite lead



Artikel Nummer	L mm			EAN-Nr. 9002793
4441 02	240 mm	10 g	100	828565

Nr. 4441 STUBAI Steinhauerstift, hart
N° 4441 STUBAI Stone-Mason's pencil hard

Ovale Form, extrem bruchfeste Mine in Spezialhärte. Beste Spitzeigenschaften. Bestens geeignet für Markierungen auf Stein/ Beton und sonstigen rauen Oberflächen.



Artikel Nummer	L mm			EAN-Nr. 9002793
4441 03	240 mm	10 g	100	828572

Oval shape, high break resistant lead, degree, easy to sharpen, most suitable for marking on stone/ concrete and other rough surfaces.

Nr. 4441 STUBAI Signierstift für Bleche, Glas, Keramik
N° 4441 STUBAI Marking pencil for sheet metal, glass, ceramics



Artikel Nummer		L mm		EAN-Nr. 9002793
4441 04	10 g	175 mm	12	832234

Nr. 4441 STUBAI Graphitstift für Bleche
N° 4441 STUBAI Graphite marking pencil for sheet metal



Artikel Nummer		L mm		EAN-Nr. 9002793
4441 05	10 g	175 mm	12	845333

Nr. 4441 STUBAI Profi Universalstift
N° 4441 STUBAI Professional universal pencil

Spezialstift für alle glatten Flächen, wie Glas, Keramik, Metalle usw., auch bei Nässe einsetzbar.



Artikel Nummer		L mm		EAN-Nr. 9002793
4441 06	14 g	240 mm	50	861654

Applicable on all flat surfaces, like Glass, Ceramic, Metal, etc., even when surface is wet.

Nr. 4442 STUBAI Försterkreide
N° 4442 STUBAI Lumber's crayon

Rot, für nasses und trockenes Holz, Ø 12 mm.

Red for wet or dry wood, Ø 12 mm.



Artikel Nummer	Größe mm		Verpackung		EAN-Nr. 9002793
4442 01	120 mm	40 g	lose	12	828299
4442 11	3 Stk. / 120	120 g	SB verpackt	3	828312

Nr. 4442 STUBAI Försterkreide
N° 4442 STUBAI Lumber's crayon

Blau, für nasses und trockenes Holz, Ø 12 mm.

Blue for wet or dry wood, Ø 12 mm.



Artikel Nummer	Größe mm		Verpackung		EAN-Nr. 9002793
4442 02	120 mm	40 g	lose	12	828305
4442 12	3 Stk. / 120	120 g	SB verpackt	3	828329

Nr. 4443 STUBAI Universal Kreidehalter
N° 4443 STUBAI Crayon holder



Artikel Nummer	 L mm		EAN-Nr. 9002793
4443 01	20 g 115 mm	1	843292

Nr. 4442 STUBAI Ölsignierkreide
N° 4442 STUBAI Marking crayon



Wisch- und wetterfest,
für kaltes und heißes
Eisen.

*Weatherproof,
for hot or cold iron.*

Artikel Nummer	L mm		Ver- packung		EAN-Nr. 9002793
4442 03	120 mm	40 g	lose	12	828602
4442 13	3 Stk. / 120	120 g	Kunststoffflasche	3	828589

Nr. 4442 STUBAI Ölsignierkreide
N° 4442 STUBAI Marking crayon



Wisch- und wetterfest,
für kaltes und heißes
Eisen.

*Weatherproof,
for hot or cold iron.*

Artikel Nummer	L mm		Ver- packung		EAN-Nr. 9002793
4442 04	120 mm	40 g	lose	12	828619
4442 14	3 Stk. / 120	120 g	Kunststoffflasche	3	828596

Nr. 4442 STUBAI Ölsignierkreide
N° 4442 STUBAI Marking crayon



Wisch- und wetterfest,
für kaltes und heißes
Eisen.

*Weatherproof,
for hot or cold iron.*

Artikel Nummer	L mm		Ver- packung		EAN-Nr. 9002793
4442 05	120 mm	40 g	lose	12	874753

Nr. 4447 STUBAI Profi Schlagschnurgerät ALU
N° 4447 STUBAI Chalk line reel



- Kleines, robustes Werkzeug für den Baufachmann, welches durch seine Handlichkeit und Funktionalität besticht.
- Das Gehäuse besteht aus Aluminium und wurde mit einer Oberflächenstruktur versehen, wodurch eine optimale Griffbarkeit erreicht wird.
- Eine Seite des Grundkörpers wurde so gestaltet, dass sie als An- bzw. Auflagefläche in Fluchtlinie der Schnur dient. Dadurch ist eine optimale Markierung bei gespannter Schnur (30 m) gewährleistet.
- Das Nachfüllen des Gerätes mit Farbpuder ist einfach und unkompliziert.

Artikel Nummer		L m		EAN-Nr. 9002793
4447 01	180 g	30 m	1	828886
4447 02	90 g	Ersatzschnur replacement line	1	829463

- A small, robust tool for the professional mason.
- Self-chalking, easy action reel in durable die-cast aluminium body with excellent surface grip.
- One side of body is designed as supporting surface in alignment with the line. Therefore optimal marking with stretched line (30 m) is assured.
- Easy refilling of powder

Nr. 4447 STUBAI Schlagschnurgerät Kunststoff
N° 4447 STUBAI Chalk reel



Automatische
Farbpuderaufnahme, aus
Kunststoff, einfach zum
Nachfüllen.

*Made of plastic,
automatic powder intake,
easy refillable.*

Artikel Nummer		L m		EAN-Nr. 9002793
4447 11	128 g	20 m	1	866840

Nr. 4447 STUBAI Schlagschnurgerät Kunststoff
N° 4447 STUBAI Chalk reel



Automatische
Farbpuderaufnahme, aus
Kunststoff, einfach zum
Nachfüllen.

Made of plastic,
automatic powder intake,
easy refillable.

Artikel Nummer		L m		EAN-Nr. 9002793
4447 21	240 g	30 m	1	869810

Nr. 4448 STUBAI Farbpuder
N° 4448 STUBAI Marking powder



Zum Nachfüllen von
Schlagschnurgeräten.

For refilling of chalking
wheels.

Artikel Nummer		Farbe Color		EAN-Nr. 9002793
4448 01	115 g	rot / red	1	828893
4448 02	115 g	blau / blue	1	828909
4448 03	375 g	rot / red	1	829470
4448 04	375 g	blau / blue	1	829487
4448 05	1042 g	rot / red	1	830490
4448 06	1042 g	blau / blue	1	830483
4448 09	375 g	gelb / yellow	1	869322
4448 10	375 g	schwarz / black	1	869339

Nr. 1166 / 1167 STUBAI Splintentreiber
N° 1166 / 1167 STUBAI Pin punch



Chrom-Vanadium-Stahl, Achtkantschaft,
pulverbeschichtet, poliert.

Chrom-vanadium-steel, octagon shape,
powder coated, polished.

Artikel Nummer	L mm			Schlüsselweite Width across flats		EAN-Nr. 9002793
1166 81	150 mm	70 g	2 mm	10 mm	10	111889
1166 83	150 mm	70 g	3 mm	10 mm	10	111858
1166 84	150 mm	70 g	4 mm	10 mm	10	111865
1166 85	150 mm	70 g	5 mm	10 mm	10	111872
1166 86	150 mm	80 g	6 mm	10 mm	10	111896
1166 88	150 mm	80 g	8 mm	10 mm	10	111902
1167 01	115 mm	40 g	2 mm	8 mm	10	108513
1167 02	125 mm	45 g	3 mm	8 mm	10	108520
1167 03	150 mm	60 g	4 mm	10 mm	10	108537
1167 04	165 mm	75 g	5 mm	10 mm	10	108544
1167 05	180 mm	140 g	6 mm	12 mm	10	108551
1167 06	200 mm	150 g	8 mm	12 mm	10	108568

Nr. 1166 / 1167 STUBAI Splintentreibersätze
N° 1166 / 1167 STUBAI Pin punch sets

1166 01



1166 11



1167 61

Artikel Nummer		Beschreibung Type		EAN-Nr. 9002793
1166 01	400 g	6 - tlg.	5	108490
1166 11	400 g	6 - tlg.	1	108506
1167 61	510 g	6 - tlg.	1	108674

Chrom-Vanadium-Stahl, Achtkantschaft,
pulverbeschichtet, poliert.

Chrom-vanadium-steel, octagon shape,
powder coated, polished.

Nr. 1035 STUBAI Durchschläger
N° 1035 STUBAI Pin punch

Chrom-Vanadium-Stahl,
Achtkantchaft.

Chrom-vanadium-steel,
octagon shape.



Artikel Nummer				EAN-Nr. 9002793
1035 01	60 g	1 mm	10	102085
1035 02	60 g	2 mm	10	102092
1035 03	60 g	3 mm	10	102108
1035 04	60 g	4 mm	10	102115
1035 05	120 g	5 mm	10	102122
1035 06	120 g	6 mm	10	102139
1035 07	130 g	7 mm	10	102146
1035 08	130 g	8 mm	10	102153
1035 09	140 g	9 mm	10	102160
1035 10	140 g	10 mm	10	102177

Nr. 1036 STUBAI Körner
N° 1036 STUBAI Centre punch

Chrom-Vanadium-Stahl,
Achtkantchaft.

Chrom-vanadium-steel,
octagon shape.



Artikel Nummer		L mm		EAN-Nr. 9002793
1036 01	60 g	120 mm	10	102283

Nr. 1037 STUBAI Werkzeugsatz
N° 1037 STUBAI Chisel and punch set

Bestehend aus:
1 x Durchschläger 2 mm
1 x Durchschläger 5 mm
1 x Körner 120 mm
1 x Flachmeißel 140 mm
1 x Flachmeißel 120 mm
1 x Kreuzmeißel 120 mm

Consisting of:
1 x Pin punch 2 mm
1 x Pin punch 5 mm
1 x Centre punch 120 mm
1 x Flat chisel 140 mm
1 x Flat chisel 120 mm
1 x Cross cut chisel 120 mm



Artikel Nummer		Beschreibung Type		EAN-Nr. 9002793
1037 11	530 g	6 - tlg.	1	102313

Nr. 4770 STUBAI Lederlocheisen
N° 4770 STUBAI Hollow punch

Werkzeugstahl, Pfeife
poliert, Schaft schwarz,
Bohrung nach hinten
erweitert, daher leichteres
Auswerfen der Abfälle.

Tool steel, head polished,
black shaft, conical hole,
easy disposal of excess
material.



Artikel Nummer				EAN-Nr. 9002793
4770 01	12 g	1 mm	1	407364
4770 02	16 g	2 mm	1	407371
4770 03	22 g	3 mm	1	407388
4770 04	28 g	4 mm	1	407395
4770 05	30 g	5 mm	1	407401
4770 06	60 g	6 mm	1	407418
4770 07	70 g	7 mm	1	407425
4770 08	100 g	8 mm	1	407432
4770 09	110 g	9 mm	1	407449
4770 10	110 g	10 mm	1	407456
4770 11	150 g	11 mm	1	407463
4770 12	160 g	12 mm	1	407470
4770 13	180 g	13 mm	1	407487

Nr. 4780 STUBAI Henkellocheisen
N° 4780 STUBAI Wad punch

Werkzeugstahl, Pfeife
poliert, Schaft lackiert,
Bohrung nach hinten
erweitert, daher leichteres
Auswerfen der Abfälle.

*Tool steel, head polished,
laquered shaft, conical
hole, easy disposal of
excess material.*



Artikel Nummer				EAN-Nr. 9002793
4780 02	50 g	2 mm	1	407550
4780 03	55 g	3 mm	1	407517
4780 04	60 g	4 mm	1	407524
4780 05	65 g	5 mm	1	407531
4780 06	70 g	6 mm	1	407548
4780 07	75 g	7 mm	1	407555
4780 08	80 g	8 mm	1	407562
4780 09	85 g	9 mm	1	407579
4780 10	90 g	10 mm	1	407586
4780 11	95 g	11 mm	1	407593
4780 12	100 g	12 mm	1	407609
4780 13	110 g	13 mm	1	407616
4780 14	120 g	14 mm	1	407623
4780 15	135 g	15 mm	1	407630
4780 16	170 g	16 mm	1	407647
4780 17	180 g	17 mm	1	407654
4780 18	180 g	18 mm	1	407661
4780 19	220 g	19 mm	1	407678
4780 20	220 g	20 mm	1	407685
4780 21	220 g	21 mm	1	407692
4780 22	270 g	22 mm	1	407708
4780 23	280 g	23 mm	1	407715
4780 24	280 g	24 mm	1	407722
4780 25	310 g	25 mm	1	407739
4780 26	315 g	26 mm	1	407746
4780 27	340 g	27 mm	1	407753
4780 28	360 g	28 mm	1	407760
4780 29	370 g	29 mm	1	407777
4780 30	390 g	30 mm	1	407784
4780 31	390 g	31 mm	1	407791
4780 32	540 g	32 mm	1	407807
4780 33	540 g	33 mm	1	407814
4780 34	550 g	34 mm	1	407821
4780 35	550 g	35 mm	1	407838
4780 36	550 g	36 mm	1	407845
4780 37	550 g	37 mm	1	407852
4780 38	550 g	38 mm	1	407869
4780 39	550 g	39 mm	1	407876
4780 40	660 g	40 mm	1	407883
4780 41	660 g	41 mm	1	407890
4780 42	660 g	42 mm	1	407906
4780 43	660 g	43 mm	1	407913
4780 44	700 g	44 mm	1	407920
4780 45	800 g	45 mm	1	407937
4780 46	800 g	46 mm	1	407944
4780 47	800 g	47 mm	1	407951
4780 48	900 g	48 mm	1	407968
4780 49	900 g	49 mm	1	407975
4780 50	900 g	50 mm	1	407982
4780 51	900 g	51 mm	1	407999
4780 52	1100 g	52 mm	1	408002
4780 53	1100 g	53 mm	1	410227
4780 54	1100 g	54 mm	1	410166
4780 55	1100 g	55 mm	1	410173
4780 56	1100 g	56 mm	1	410180
4780 57	1100 g	57 mm	1	410234
4780 58	1100 g	58 mm	1	410197
4780 59	1100 g	59 mm	1	410241
4780 60	1200 g	60 mm	1	410203
4780 62	1220 g	62 mm	1	410210
4780 75	1350 g	75 mm	1	910284

Nr. 1161 STUBAI Hohldreikantschaber
N° 1161 STUBAI Three-square scraper



Verzinkt, lackiertes Heft,
Werkstoff: Spezialstahl.

Galvanized, lacquered
handle, material: special
steel.

Artikel Nummer		Klingenlänge Blade length		EAN-Nr. 9002793
1161 01	100 g	125 mm	1	108384
1161 02	130 g	150 mm	1	108391
1161 03	160 g	175 mm	1	108407
1161 04	170 g	200 mm	1	108414
1161 05	180 g	250 mm	1	108421

MEIßEL

Nr. 1034 STUBAI Kreuzmeißel
N° 1034 STUBAI Cross cut chisel



Aus CV-Lufthärte-Sonder-
stahl, hoch legiert,
rot lackiert.

Made of air-hardened
special C.V. steel, high
alloyed, lacquered.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
1034 12	170 g	150 mm	5	818924
1034 14	340 g	200 mm	5	818917
1034 15	440 g	250 mm	5	818931

Nr. 1038 STUBAI Schlitzmeißel
N° 1038 STUBAI Slot chisel



Art. Nr. 1038 00




Art. Nr. 1038 01

Aus CV-Lufthärte-Sonder-
stahl, hoch legiert,
geschmiedet, rot lackiert.

Made of air-hardened
special C.V. steel, high
alloyed, lacquered.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
1038 00	240 g	200 x 26 mm	10	102481
1038 01	240 g	240 x 26 mm	10	102498

Nr. 1039 STUBAI Flachmeißel (Elektrikermeißel)
N° 1039 STUBAI Electrician's chisel



Aus CV-Stahl, mit
Vierkantschaft, rot lackiert.

Made of C.V. steel,
square shaft, lacquered.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
1039 01	100 g	250 x 8 mm	10	102535
1039 02	90 g	250 x 10 mm	10	102542
1039 03	130 g	250 x 12 mm	10	102559
1039 04	160 g	250 x 15 mm	10	102566

Nr. 1041 STUBAI Flachmeißel
N° 1041 STUBAI Flat chisel



Aus CV-Lufthärte-Sonder-
stahl, hoch legiert,
rot lackiert.

Made of air-hardened
special C.V. steel, high
alloyed, forged, lacquered.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
1041 01	200 g	150 x 17 x 11 mm	5	102832
1041 02	400 g	200 x 23 x 13 mm	5	102849
1041 03	520 g	250 x 23 x 13 mm	5	102856
1041 04	620 g	300 x 23 x 13 mm	5	102863
1041 05	850 g	350 x 26 x 13 mm	1	102870
1041 06	1020 g	400 x 26 x 13 mm	1	102887
1041 07	1181 g	500 x 26 x 13 mm	1	112312

Nr. 1042 STUBAI Fugenmeißel
N° 1042 STUBAI Joint chisel



Aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, hoch legiert, rot lackiert.

Made of air-hardened special C.V. steel, high alloyed, lacquered.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
1042 01	320 g	250 x 50 mm	1	869216

Nr. 1043 STUBAI Spitzmeißel
N° 1043 STUBAI Cross cut chisel



Aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, Achtkantschaft, hoch legiert, rot lackiert.

Made of air-hardened special C.V. steel, octagonal shaft, high alloyed, lacquered.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
1043 00	160 g	200 x SW13 mm	5	819440
1043 01	460 g	250 x SW18 mm	5	103129
1043 02	600 g	300 x SW18 mm	5	103136
1043 03	660 g	350 x SW18 mm	1	103143
1043 04	820 g	400 x SW18 mm	1	103150
1043 05	1210 g	500 x SW18 mm	1	112329

Nr. 1037 STUBAI Meißelständer
N° 1037 STUBAI Chisel rack set

111 - tlg. = Bestückung,
Verkaufshilfe VH11003 Meißelständer leer separat
48 - tlg. = Bestückung,
Verkaufshilfe VH11004 Meißelständer leer separat

111 pcs = equipment,
product support VH11003 Chisel display empty separated
48 pcs = equipment,
product support VH11004 Chisel display empty separated



1037 40 Meißelständer:

1041 01 6 Stk. Flachmeißel 150 mm
1041 02 12 Stk. Flachmeißel 200 mm
1041 03 12 Stk. Flachmeißel 250 mm
1041 04 12 Stk. Flachmeißel 300 mm
1041 05 6 Stk. Flachmeißel 350 mm
1041 06 6 Stk. Flachmeißel 400 mm
1043 01 6 Stk. Spitzmeißel 250 mm
1043 02 12 Stk. Spitzmeißel 300 mm
1043 03 6 Stk. Spitzmeißel 350 mm
1043 04 6 Stk. Spitzmeißel 400 mm
1043 05 6 Stk. Spitzmeißel 500 mm
1039 01 6 Stk. Flachmeißel 8 mm
1039 03 6 Stk. Flachmeißel 12 mm
1038 01 9 Stk. Schlitzmeißel 240 mm
VH11003 1 Stk. Meißelständer leer

1037 40 Chisel Rack:

1041 01 6 pcs. Flat Chisel 150 mm
1041 02 12 pcs. Flat Chisel 200 mm
1041 03 12 pcs. Flat Chisel 250 mm
1041 04 12 pcs. Flat Chisel 300 mm
1041 05 6 pcs. Flat Chisel 350 mm
1041 06 6 pcs. Flat Chisel 400 mm
1043 01 6 pcs. Cross Cut Chisel 250 mm
1043 02 12 pcs. Cross Cut Chisel 300 mm
1043 03 6 pcs. Cross Cut Chisel 350 mm
1043 04 6 pcs. Cross Cut Chisel 400 mm
1043 05 6 pcs. Cross Cut Chisel 500 mm
1039 01 6 pcs. Flat Chisel 8 mm
1039 03 6 pcs. Flat Chisel 12 mm
1038 01 9 pcs. Slot Chisel 240 mm
VH11003 1 pc. Chisel Rack empty

Artikel Nummer			Bezeichnung Designation	EAN-Nr. 9002793
1037 40	61000 g	1	111-tlg.	112428
1037 41	28360 g	1	48-tlg.	879956

1037 41 Meißelständer:

1039 01 4 Stk. Flachmeißel 200 mm
1039 03 4 Stk. Flachmeißel 250 mm
1038 01 4 Stk. Schlitzmeißel 240 mm
1034 15 4 Stk. Kreuzmeißel 250 mm
1042 01 4 Stk. Fugenmeißel 250 mm
1043 01 4 Stk. Spitzmeißel 250 mm
1041 04 4 Stk. Flachmeißel 300 mm
1043 02 4 Stk. Spitzmeißel 300 mm
1041 05 4 Stk. Flachmeißel 350 mm
1043 03 4 Stk. Spitzmeißel 350 mm
1041 06 4 Stk. Flachmeißel 400 mm
1043 04 4 Stk. Spitzmeißel 400 mm
VH11004 1 Stk. Meißelständer leer

1037 41 Chisel Rack:

1039 01 4 pcs. Flat Chisel 200 mm
1039 03 4 pcs. Flat Chisel 250 mm
1038 01 4 pcs. Slot Chisel 240 mm
1034 15 4 pcs. Cross Cut Chisel 250 mm
1042 01 4 pcs. Joint Chisel 250 mm
1043 01 4 pcs. Cross Cut Chisel 250 mm
1041 04 4 pcs. Flat Chisel 300 mm
1043 02 4 pcs. Cross Cut Chisel 300 mm
1041 05 4 pcs. Flat Chisel 350 mm
1043 03 4 pcs. Cross Cut Chisel 350 mm
1041 06 4 pcs. Flat Chisel 400 mm
1043 04 4 pcs. Cross Cut Chisel 400 mm
VH11004 1 pc. Chisel Display empty

Nr. 1037 STUBAI Handschutz für Meißel
N° 1037 STUBAI Hand guard for chisels



Nr. 1037 65 für Spitzmeißel N° 1037 66 - 68 für Flachmeißel
N° 1037 65 for Cross Cut Chisels N° 1037 66 - 68 for Flat Chisels

Sicherheitsgriff aus widerstandsfähigem Kunststoff.

Safety grip, made of resistant plastic.

Artikel Nummer	Größe mm	EAN-Nr. 9002793
1037 65	99 g 18 mm	102399
1037 66	109 g 23 x 13 mm	102405
1037 67	120 g 26 x 7 mm	102412
1037 68	99 g 26 x 13 mm	102429

Nr. 1047 STUBAI Steinmeißel
N° 1047 STUBAI Chisel



1047 50 - 52 Flachmeißel 1047 50 - 52 Flat Chisel



1047 53 - 55 Steinmeißel rund 1047 53 - 55 Round Chisel



1047 56 - 58 Hohlmeißel 1047 56 - 58 Gouges



1047 59 - 60 Meißel gezahnt 1047 59 - 60 Claw Chisel



1047 61 - 62 Spitz u. Durchschlagmeißel 1047 61 - 62 Point and Punch Chisel

Aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, geschmiedet, sandgestrahlt.

Made of air-hardened special C.V. steel, forged, sandblasted.

Artikel Nummer	Größe mm	EAN-Nr. 9002793
1047 50	120 g 6 mm	861463
1047 51	130 g 13 mm	861470
1047 52	140 g 20 mm	861487
1047 53	120 g 6 mm	861494
1047 54	130 g 13 mm	861500
1047 55	140 g 20 mm	861517
1047 56	130 g 6 mm	861524
1047 57	130 g 13 mm	861531
1047 58	140 g 20 mm	861548
1047 59	120 g 12 mm	861555
1047 60	140 g 20 mm	861562
1047 61	120 g spitz / point	861579
1047 62	120 g 4 mm	861586

Nr. 1079 STUBAI Beißzange
N° 1079 STUBAI Carpenter's Pincers



Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet und vergütet, Kopf poliert, Griff kunststoffbeschichtet.

Special tool steel, hardened and tempered, polished head, PVC-coated handles.

Artikel Nummer	Größe mm	EAN-Nr. 9002793
1079 02	160 g 130 mm	105598
1079 03	230 g 160 mm	105604
1079 04	300 g 180 mm	105611
1079 05	340 g 200 mm	105628
1079 06	400 g 225 mm	105635
1079 07	450 g 250 mm	105642

Nr. 1081/1082 STUBAI Betonzange
N° 1081/1082 STUBAI Steel fixer's pincers



Kopf poliert, Schenkel schwarz.

N° 1081 11 without Bevel
N° 1082 01/02 Jaws semi
flush cutting

Polished head,
blackened handles.

Artikel Nummer		Größe mm	Ø Maul mm	Ausführung Variation		EAN-Nr. 9002793
1081 01	310 g	220 mm	12 mm	-	6	105901
1081 02	390 g	250 mm	17 mm	-	6	105918
1081 03	418 g	280 mm	13 mm	-	6	105925
1081 11	310 g	220 mm	12 mm	ohne Facette	5	105932
1082 01	310 g	220 mm	14 mm	Schneide flach/scharf	5	105994
1082 02	390 g	255 mm	15 mm	Schneide flach/scharf	5	106007



Nr. 1132 STUBAI Ösendraht
N° 1132 STUBAI Wireloops



Zu 1.000 Stk. verpackt,
für Sackdriller.

On a bundle 1000 pcs.,
for wire twister.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
1132 61	1238 g	100 x 1,1 mm	1	867816

Nr. 1126 STUBAI Kabelschere
N° 1126 STUBAI Wire stripping plier



Verchromt, Kunststoff-
Griff EN 60900.

Chrome edition with
plastic-handle, EN 60900.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
1126 51	300 g	170 mm	5	867700

Nr. 4466 STUBAI Gehrungsschere
N° 4466 STUBAI Angle cut plier



Auswechselbare Klinge,
45° Winkelanschlag,
Art. Nr. 4466 18
Ersatzklinge.

45° degree angle,
changeable blade
N° 4466 18
replacement blade.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4466 17	364 g	220 mm	1	868769
4466 18	80 g	100 x 25 mm	1	877730

Nr. 6000 STUBAI Farmerzange
N° 6000 STUBAI Fencing pliers



Aus Stahl, mit
Drahtabschneider,
Kopf poliert, Schenkel
kunststoffbeschichtet,
vorzüglich geeignet zum
Aufstellen von
Drahtzäunen.

Made of steel, with wire
cutter, polished head,
PVC-coated handles.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
6000 01	700 g	270 mm	5	600017

EISENFLECHTERZANGEN

STEEL FIXERS PINCERS

Nr. 1133 STUBAI Eisenflechterzange mit schmalem Kopf
N° 1133 STUBAI Steel fixers pincers with narrow head

Artikel Nummer		L mm	max. Schneid-Ø bei 750 N/mm²	max. Schneid-Ø bei 1250 N/mm²		EAN-Nr. 9002793
1133 01	440 g	280 mm	2,5 mm	1,6 mm	5	107929



Ø 30 mm

Aus Spezialstahl geschmiedet, Kopf poliert, Vierfachgewerbe, Griffe kunststoffbeschichtet.

Der KOPF: Die runde Kopfform ermöglicht den guten Zugriff zu allen Arbeitsbereichen. Die besonders massive Ausführung garantiert eine besondere Festigkeit beim Schneiden sowie beim Flechten von Drähten an Baustahlgeweben bis 1,6 mm Durchmesser.

Forged of special steel, polished head, quadruple joint, PVC-coated handle.

The HEAD: The round shape of the head allows an easy access to all working and application areas. The exceptional robust and massive construction of the pliers guarantees a long lasting cutting edge lifetime, when using it on wire up to 1,6 mm Ø.

Vierfachgewerbe



Nr. 1133 STUBAI Eisenflechterzange „Easycut“
N° 1133 STUBAI Steel fixers pincers „Easycut“

Aus Spezialstahl geschmiedet, 30 mm Kopf poliert, Vierfachgewerbe, Ausführung wie 1133 12 jedoch mit 30 mm Kopfdurchmesser.

Artikel Nummer		L mm	max. Schneid-Ø bei 750 N/mm²	max. Schneid-Ø bei 1250 N/mm²		EAN-Nr. 9002793
1133 06	440 g	280 mm			5	865805



Made of special steel forged, 30 mm head polished, quadruple joint, same as 1133 12 but with 30 mm head diameter.



Ø 30 mm

Nr. 1133 STUBAI Eisenflechterzange mit breitem Kopf
N° 1133 STUBAI Steel fixers pincers

Artikel Nummer		L mm	max. Schneid-Ø bei 750 N/mm²	max. Schneid-Ø bei 1250 N/mm²		EAN-Nr. 9002793
1133 12	450 g	280 mm	3,25 mm	2,2 mm	5	107936



Das extreme Übersetzungsverhältnis: Die langen Zangen-Schenkel, der weit nach vorne gelegte Drehpunkt und die Leichtgängigkeit ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten auch bei längeren Einsätzen.




Ø 40 mm

The extreme ratio of transmission: The long handle of tongs, the forward placed center of motion and the easy-operating allow fatigue-proof working even during extended usage.

BOLZEN- UND MATTENSCHNEIDER

Nr. 1129 STUBAI Bolzenschneider

N° 1129 STUBAI Bolt cutter



Spezialstahl geschmiedet, Schneiden hochfrequenzgehärtet, pulverbeschichtete Rohrschenkel, geeignet für Baustähle bis 150 kg/mm² Festigkeit.

Forged of special steel, induction hardened cutting edges, powder-coated tube steel handles, for tensile structural steel up to 150 kg/mm².

N° 1130 01 - 05 Spare Head



Für handelsüblichen Betonstahl III + VI nach DIN 488 Festigkeit ca. 550 N/mm² sowie Spannstähle und vergüteten Stahldraht bis zu einer Festigkeit von 1570 N/mm² (48 HRC)

For conventional reinforcing steel III + VI according to DIN 488 strength 550 N/mm² and prestressing steel and tempered Steel wire up to a hardness of 1570 N/mm² (48 HRC)

Bitte beim Einsatz der STUBAI Bolzenschneider folgendes beachten: Unsere Bolzenschneider sind aus bestem Material hergestellt. Es ist darauf zu achten, dass die Messer in einem rechten Winkel an das zu schneidende Stück angesetzt werden. Stärkere Baustähle dürfen nicht auf einmal durchgeschnitten werden. Sie sind zuerst kräftig einzudrücken, worauf der Bolzenschneider geöffnet und nachgeschoben wird. Dadurch wird ein leichteres Schneiden erzielt und das Ausbrechen der Messer vermieden. Nach dem Eindringen darf der Bolzenschneider nicht gehebelt, geschwenkt oder geneigt werden, da dies zum Ausbrechen der Schneiden führen würde. Die STUBAI Bolzenschneider dürfen keinesfalls für gehärtete Stähle, Beton oder für Stahlnägel verwendet werden. Die Lebensdauer der Bolzenschneider wird durch ständiges Anziehen der Schrauben enorm verlängert.

Bolzenschneidermesser, -Köpfe, oder sonstige Gewährleistungen können nur ausgetauscht werden, wenn sie nicht, wie oben beschrieben, zweckentfremdet eingesetzt wurden.

Jeder Bolzenschneider wird in unserer Warenkontrolle genauestens überprüft.

Ausnahme: etwaige Material- oder Härtefehler

(Gültig für ALLE Bolzen- und Mattenschneider von STUBAI)

Please be aware of the following when using Stubai bolt cutters: Our bolt cutters are made of the best material available. It is to ensure that the blades are set at a right angle (90 degree) to the cutting piece for proper function. Stronger Steel Rod may not be cut in one stage. In order to protect the knives from chipping, they should be cut in two stages, which provides the User with easier cutting and more leveraged. During the cutting process, the Bolt Cutters can not be twisted, bent or rotated, as this would damage the cutting knives. The Stubai bolt cutters can not be used on concrete or hardened Steel Products. Permanent tightening of the screws guarantees extended life of the Bolt Cutter.

Bolt Cutter knives, heads, or other Parts under Warranty may only be replaced, if they were not misused as described above.

Each Bolt Cutter is inspected when leaving the Factory as part of our Quality Control System.

Exception: any material or hardening error

(valid for ALL Bolt- and Mesh Cutters of STUBAI)

Artikel Nummer	g	L mm	Bezeichnung Type	max. Schneid-Ø bei 750 N/mm ²	max. Schneid-Ø bei 1250 N/mm ²	Ø Kopf Head	Ø Gewinde Thread	L ohne Kopf L without head		EAN-Nr. 9002793
1129 01	884 g	320 mm	Bolzenschneider	6 mm	4,5 mm	-	-	-	1	107585
1129 02	2000 g	470 mm	Bolzenschneider	8 mm	6 mm	-	-	-	1	107592
1129 03	3500 g	630 mm	Bolzenschneider	10 mm	8 mm	-	-	-	1	107608
1129 04	4100 g	780 mm	Bolzenschneider	12 mm	10 mm	-	-	-	1	107615
1129 05	4300 g	920 mm	Bolzenschneider	14 mm	12 mm	-	-	-	1	107622
1130 01	250 g	-	Ersatzkopf ohne Schrauben	zu Art. 1129 01	zu 320 mm	-	-	-	1	107646
1130 02	450 g	-	Ersatzkopf ohne Schrauben	zu Art. 1129 02	zu 470 mm	-	-	-	1	107653
1130 03	800 g	-	Ersatzkopf ohne Schrauben	zu Art. 1129 03	zu 630 mm	-	-	-	1	107660
1130 04	1346 g	-	Ersatzkopf ohne Schrauben	zu Art. 1129 04	zu 780 mm	-	-	-	1	107677
1130 05	1498 g	-	Ersatzkopf ohne Schrauben	zu Art. 1129 05	zu 920 mm	-	-	-	1	107684
1130 11	30 g	27 mm	Zylinderschraube	zu Art. 1129 01	zu 320 mm	14 mm	8 mm	23 mm	1	107691
1130 12	40 g	30 mm	Zylinderschraube	zu Art. 1129 02	zu 470 mm	16 mm	8 mm	27 mm	1	107707
1130 13	44 g	35 mm	Zylinderschraube	zu Art. 1129 03	zu 630 mm	18 mm	9 mm	30 mm	1	107714
1130 14	70 g	43 mm	Zylinderschraube	zu Art. 1129 04	zu 780 mm	22 mm	12 mm	38 mm	1	107721
1130 15	75 g	43 mm	Zylinderschraube	zu Art. 1129 05	zu 920 mm	22 mm	12 mm	40 mm	1	107738
1130 20	25 g	25 mm	Exzentrerschraube	zu Art. 1129 01	zu 320 mm	12 mm	5 mm	21 mm	1	112480
1130 16	30 g	30 mm	Exzentrerschraube	zu Art. 1129 02	zu 470 mm	14 mm	8 mm	26 mm	1	107745
1130 17	40 g	35 mm	Exzentrerschraube	zu Art. 1129 03	zu 630 mm	17 mm	7 mm	30 mm	1	107752
1130 19	55 g	39 mm	Exzentrerschraube	zu Art. 1129 04	zu 780 mm	19 mm	9 mm	35 mm	1	107776
1130 31	35 g	30 mm	Gelenkschraube	zu Art. 1129 02	zu 470 mm	14 mm	8 mm	26 mm	1	858050
1130 32	40 g	35 mm	Gelenkschraube	zu Art. 1129 03	zu 630 mm	17 mm	7 mm	30 mm	1	858067
1130 33	45 g	39 mm	Gelenkschraube	zu Art. 1129 04 + 05	zu 780/ 920 mm	19 mm	9 mm	35 mm	1	858074

BOLZEN - UND MATTENSCHNEIDER

BOLT CUTTERS

Nr. 1131 STUBAI Bolzenschneider mit auswechselbaren Dreikantschneiden

N° 1131 STUBAI Bolt cutter with interchangeable triangular cutting edges



- 1 Halterung
Locking plates
- 2 Zylinderschraube
Cylindrical screw
- 3 Exzenterschraube
Eccentric screw
- 4 Gelenkschraube
Jointscrew

Für handelsüblichen Betonstahl III + VI nach DIN 488 Festigkeit ca. 550 N/mm² sowie Spannstähle und vergüteten Stahldraht bis zu einer Festigkeit von 1570 N/mm² (48 HRC).


For conventional reinforcing steel III + VI according to DIN 488 strength 550 N/mm² and prestressing steel and tempered Steel wire up to a hardness of 1570 N/mm² (48 HRC).



1131 54 Ersatzschneiden
1131 54 Spare Cutting Edges

Diagram for selection of size

Diagramm für die Größenauswahl



Mit auswechselbaren Dreikantschneiden, aus Spezialstahl geschmiedet, Schneiden aus Sonderstahl, pulverbeschichtete Rohrschenkel, geeignet für Baustähle bis 12 mm Ø (160 kg/mm²) oder Federstahl bis 10 mm Ø (180 kg/mm²).

With interchangeable triangular cutting edges, forged of special steel, cutting edges made of high-alloy steel, powder-coated tube steel handles, for high tensile structural steel up to 11 mm Ø (160 kg/mm²) or spring steel up to 9 mm Ø (180 kg/mm²).

N° 1131 03 - 04 Bolt Cutter
N° 1131 23 - 24 Spare Head

Artikel Nummer	g	L mm	Bezeichnung Type	max. Schneid-Ø bei 750 N/mm ²	max. Schneid-Ø bei 1250 N/mm ²	Ø Kopf Head	Ø Gewinde Thread	L ohne Kopf L without head	1	EAN-Nr. 9002793
1131 03	2780 g	630 mm	Bolzenschneider	10 mm	6 mm	-	-	-	1	107783
1131 04	4580 g	780 mm	Bolzenschneider	12 mm	10 mm	-	-	-	1	107790
1131 23	1040 g	-	Ersatzkopf ohne Schrauben	zu Art. 1131 03	zu 630 mm	-	-	-	1	107806
1131 24	1520 g	-	Ersatzkopf ohne Schrauben	zu Art. 1131 04	zu 780 mm	-	-	-	1	107813
1131 54	5 g	-	Ersatzschneiden	zu Art. 1131 04	zu 780 mm	-	-	-	1	107837
1130 10	55 g	35 mm	Zylinderschraube	zu Art. 1131 03	zu 630 mm	18 mm	9 mm	30 mm	1	858043
1130 14	70 g	43 mm	Zylinderschraube	zu Art. 1131 04	zu 780 mm	22 mm	12 mm	38 mm	1	107721
1130 17	40 g	35 mm	Exzenterschraube	zu Art. 1131 03	zu 630 mm	17 mm	7 mm	30 mm	1	107752
1130 19	55 g	39 mm	Exzenterschraube	zu Art. 1131 04	zu 780 mm	19 mm	9 mm	35 mm	1	107776
1130 32	40 g	35 mm	Gelenkschraube	zu Art. 1131 03	zu 630 mm	17 mm	7 mm	30 mm	1	858067
1130 33	45 g	39 mm	Gelenkschraube	zu Art. 1131 04	zu 780 mm	19 mm	9 mm	35 mm	1	858074
1130 41	70 g		1 Paar Halterung für 3-Kantschneiden 1131 03 + 05 1 pair locking plates for spare cutting edges						1	858081

Nr. 1131 STUBAI Kraftdreikantbolzenschneider

N° 1131 STUBAI Bolt cutter Powerline



Mit auswechselbaren Dreikantschneiden aus Spezialstahl geschmiedet. Schneiden aus Sonderstahl. Pulver beschichtete Rohrschenkel, geeignet für Baustähle bis 12 mm Durchmesser (160 kg/mm²) oder Federstahl bis 10 mm Durchmesser (180 kg/mm²).

With interchangeable triangular cutting edges. Forged of special steel, cutting edge made of high-alloy steel. Powder coated tube steel handles, for high tensile structural steel up to 12 mm Ø (160 kg/mm²) or spring steel up to 10 mm Ø (180 kg/mm²).



Nr. 1131 54



Artikel Nummer	⚖️	L mm	Bezeichnung Type	max. Schneid-Ø bei 750 N/mm ²	max. Schneid-Ø bei 1250 N/mm ²	📦	EAN-Nr. 9002793
1131 05	5000 g	920 mm	Bolzenschneider / Bolt Cutter	12 mm	10 mm	1	876733
1131 25	1700 g	-	Ersatzkopf ohne Schrauben Spare head without screws	zu Art. 1131 05		1	876740
1131 54	5 g	33 mm	Ersatzschneiden	zu Art. 1131 05		1	107837

VORTEILE:

- besseren Zugang zum Schneidgut, durch längere Einstecktiefe
- durch mittige stabile Schneide geringere Gefahr des Ausbrechens
- leichteres Zwicken und somit Vermeidung des Verhebelns
- bessere Hebelübersetzung
- gewichtsmäßig sehr ausgewogen (ermüdungsfreies Arbeiten)
- hebel werden nicht mehr gebogen
- bessere Handhabung auch bei der Anwendung am Boden
- höchste Qualität bei Dreikantschneiden
- exaktere Justiermöglichkeit der Dreikantmesser durch 8 Einzelschrauben
- hohe Standzeiten der Dreikantmesser (kein seitliches Verdrücken)

ADVANTAGES:

- better access to the cutting material, deeper insertion
- less breaking possibility on edges, due to more stable cutting edge
- easy handling with less force necessary
- no twisting on the handles
- better action compound
- even weight balance on complete tool
- straight handles
- better handling in every working position
- highest quality on triangular cutting blades
- cutting blades are fully adjustable
- long lasting cutting blades quality
- no lateral twisting on handles possible

Nr. 1150 STUBAI Mattenschneider

N° 1150 STUBAI Mesh cutter

Spezial-Mattenschneider zum Schneiden von Baustahlgeweben

For cutting structural steel.

N° 1150 04 Mesh Cutter

N° 1150 24 Spare Head

N° 1130 17 Eccentric Screw

- 1 1130 33 Gelenkschraube
1130 33 Jointscrew
- 2 1130 17 Exzentrerschraube
1130 17 Eccentric screw
- 3 1130 32 Gelenkschraube
1130 32 Jointscrew



Artikel Nummer	⚖️	L mm	Bezeichnung Type	max. Schneid-Ø bei 750 N/mm ²	max. Schneid-Ø bei 1250 N/mm ²	📦	EAN-Nr. 9002793
1150 04	3170 g	900 mm	Mattenschneider	12 mm	10 mm	1	108315
Artikel Nummer	⚖️	L mm	Bezeichnung Type	Für Art. Repl. for	L mm	📦	EAN-Nr. 9002793
1150 24	680 g	-	Ersatzkopf ohne Schrauben	zu Art. 1150 04	zu 900 mm	1	108322
1130 33	45 g	siehe S. 67	Gelenkschraube	zu Art. 1150 04	zu 900 mm	1	858074
1130 17	40 g	siehe S. 67	Exzentrerschraube	zu Art. 1150 04	zu 900 mm	1	107752
1130 32	40 g	siehe S. 67	Gelenkschraube	zu Art. 1150 04	zu 900 mm	1	858067

FLIESENWERKZEUGE

TILE TOOLS

Nr. 4182/4186 STUBAI Fliesenlegerbogen
N° 4182/4186 STUBAI Tile saw frame



Mit Hartmetallkordel, für 300 mm lange Sägeblätter oder Sägedrähte geeignet, mit Holzgriff.

With tungsten carbide blade, suits all saw blades or wires up to 300 mm, wooden handle
N° 4186 01 Spare Tungsten Carbide Blade.

Artikel Nummer	G	Größe mm	Bezeichnung Type		EAN-Nr. 9002793
4182 01	570 g	300 mm	Bogen mit Blatt	1	402307
4186 01	40 g	300 mm	Ersatzkordel	1	402376

Solange der Vorrat reicht! While stocks last!

Nr. 4189 STUBAI Fliesenfeile Hartmetall
N° 4189 STUBAI Carbide tile file



Eine Seite grobkörnig, eine Seite feinkörnig, Gesamtlänge 320 mm, in Kunststofftasche.

One side coarse-grained, one side fine-grained, overall length 320 mm, in plastic wallet.

Artikel Nummer	G	Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4189 32	250 g	195 x 25 mm	1	402406

Nr. 4199 STUBAI Senklot
N° 4199 STUBAI Plumb bob



Aus Messing, mit Öse.
Solid brass, with eyelet.

Artikel Nummer	G	Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4199 01	50 g	70 mm	1	402567

Nr. 4420 STUBAI Senklot Birnenform
N° 4420 STUBAI Plumb bob



Aus Stahl, rot pulverbeschichtet, mit abschraubbarer Messingschraube.

Conical, made of steel, red, powder-coated, screwed brass cord fitting.

Artikel Nummer	G	Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4420 01	200 g	65 mm	1	405810
4420 02	250 g	70 mm	1	405827
4420 03	300 g	75 mm	1	405834
4420 05	500 g	85 mm	1	405858
4420 10	1000 g	100 mm	1	405865

Art. Nr. 4420 23 Metallblättchen 44 x 44 mm zu Art. Nr. 4420 03
Art. Nr. 4420 25 Metallblättchen 52 x 52 mm zu Art. Nr. 4420 05
Art. N° 4420 23 Metal Blade 44 x 44 mm for Art. N° 4420 03
Art. N° 4420 25 Metal Blade 52 x 52 mm for Art. N° 4420 05

Nr. 4430 STUBAI Senklot lange Form
N° 4430 STUBAI Plumb bobs



Aus Stahl, fein poliert, mit abschraubbarer Messingschraube.

Cylindrical, made of steel, polished, screwed brass cord fitting.

Artikel Nummer	G	Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4430 01	150 g	100 mm	1	405872
4430 02	220 g	120 mm	1	405889
4430 03	320 g	140 mm	1	405896
4430 04	480 g	200 mm	1	405902

Nr. 4420 STUBAI Messingschraube zu Senklote
N° 4420 STUBAI Replacement screw



Ersatzschraube zu Senklote, einfach ab- und aufschraubbar.

Replacement screw for plumb bobs, simple to put on and off.

Artikel Nummer			EAN-Nr. 9002793
4420 11	6 g	1	871622

Nr. 4431 STUBAI Senklotschnur
N° 4431 STUBAI Plumb Bbob line



Auf Kunststoffspule, geringe Dehnung, UV-stabilisiert.

On plastic spool, non stretching, UV-protected.

Artikel Nummer			Farbe Color	Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4431 03	110 g	1 mm	weiß	30 m	24	409979
4431 05	180 g	1 mm	rot	50 m	12	409986
4431 13	210 g	1,7 mm	grün	30 m	12	409993
4431 15	56 g	1,7 mm	grün	50 m	12	410005

Nr. 4431 STUBAI Fliesenlegerschnur
N° 4431 STUBAI Tile line



Auf Kunststoffspule, sehr gute Chemikalienbeständigkeit, UV-stabilisiert, schwimmt auf Wasser.

On plastic spool, chemical resistant, UV-protected, non sinking.

Artikel Nummer			Farbe Color	Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4431 25	200 g	2,5 mm	weiß	50 m	6	409948
4431 30	230 g	3 mm	weiß	50 m	6	409955
4431 40	350 g	4 mm	weiß	50 m	6	409962

Nr. 4431 STUBAI Pflasterschnur
N° 4431 STUBAI Plasterline on a wheel



Auf Kunststoffspule, zur geraden Verlegung von Pflastersteinen.

On a PVC spool, for straight lining of walkway stones.

Artikel Nummer			Farbe Color	Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4431 52	356 g	2 mm	gelb	100 m	6	867748
4431 53	712 g	2 mm	gelb	200 m	6	867755

Nr. 4431 STUBAI Fliesengummi auf Spule
N° 4431 STUBAI Tilerubber on a wheel



Zur geraden Verlegung von Fliesen, Länge 10m.

For straight lining of tiles, length: 10m.

Artikel Nummer			Farbe Color	Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4431 50	120 g	1 mm	rot	10 m	2	869346

Nr. 1134 STUBAI Fliesenlochzange
N° 1134 STUBAI Tile nipping pliers



Aus CV-Stahl, Kopf poliert, vergütete Schneide und Schenkel.

Made of C.V. steel, polished head, tempered and cutting edge handles.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
1134 51	198 g	200 mm	5	107950

Nr. 4184 STUBAI Fliesenschneid Brechzange
N° 4184 STUBAI Tile cutting / breaking pliers



Mit Hartmetallrad Ø 14 mm, Schenkel kunststoffbeschichtet.

With tungsten carbide wheel Ø 14 mm, plastic coated handle.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4184 01	238 g	160 mm	5	402338

Nr. 4184 STUBAI Mosaikzange
N° 4184 STUBAI Mosaic tile breaking pliers



Mit Hartmetallschneiden und Feder, schwarz lackiert, Schenkel rot kunststoffbeschichtet.

With tungsten carbide tip and spring, black lacquered, red plastic coated handle.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4184 50	290 g	200 mm	1	409580

Nr. 4198 STUBAI Fliesenecken
N° 4198 STUBAI Tile corners



Rostfrei, mit Haken und Gummischnur.

Stainless, with hook and rubber band.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4198 01	30 g	65 x 50 mm	1	402550

Nr. 4198 STUBAI Fliesenmagnetsatz
N° 4198 STUBAI Tile magnet set



Zur optimalen, geradlinigen Verlegung.

For a perfect straight line.

Artikel Nummer		Beschreibung Type		EAN-Nr. 9002793
4198 80	148 g	8-tlg / pcs.	1	866826

Nr. 4198 STUBAI Fliesenkeile
N° 4198 STUBAI Tile wedges



Aus Kunststoff, in Taschen
zu 250 Stk.

Made of plastic, in bag of
250 pcs.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4198 20	82 g	5 x 31 x 7 mm	1	409528

Nr. 4198 STUBAI Fliesenkeile
N° 4198 STUBAI Tile wedges



Aus Buchenholz,
in Taschen zu 250 Stk.

Made of beech wood,
in bag of 250 pcs.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4198 30	280 g	7 x 54 x 6 mm	1	409542

Nr. 4198 STUBAI Fliesenkreuze
N° 4198 STUBAI Tile spacers



Aus Kunststoff,
Art. Nr. 4198 31 - 33
in Tasche zu 500 Stk.
Art. Nr. 4198 34 - 38
in Tasche zu 200 Stk.

Made of plastic,
Art. N° 4198 31 - 33
to 500 pcs. in a bag
Art. N° 4198 34 - 38
to 200 pcs. in a bag.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4198 31	80 g	2 mm	1	827384
4198 32	80 g	2,5 mm	1	409788
4198 33	80 g	3 mm	1	827391
4198 34	80 g	4 mm	1	409795
4198 35	80 g	5 mm	1	827407
4198 38	220 g	8 mm	1	409801

Nr. 4194 STUBAI Fugengummi
N° 4194 STUBAI Tile squeegee



Mit Holzgriff, zum
optimalen Verteilen der
Fugenmasse.

Handle made out of wood,
for ideal spreading tile
grout.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4194 01	160 g	180 mm	1	402468
4194 02	260 g	300 mm	1	402475

Nr. 4194 STUBAI Fliesenschwamm
N° 4194 STUBAI Tile sponge



4194 40



4194 41



4194 43



4194 45

Sehr saugfähig
4194 40 Schwamm „Natur“
4194 41 Hydro - Schwamm
4194 43 Kombischwamm
4194 45 Schwammgummi

N° 4194 STUBAI Tile Sponge
with high water holding capacity
N° 4194 40 natural sponge rubber
N° 4194 41 hydro sponge rubber
N° 4194 43 combination sponge
N° 4194 45 extra high water holding capacity

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4194 40	40 g	200 x 120 x 70 mm	1	409290
4194 41	40 g	165 x 110 x 60 mm	1	861456
4194 43	26 g	160 x 95 x 65 mm	1	866857
4194 45	80 g	130 x 90 x 45 mm	1	409771

Nr. 4195 STUBAI Handfliesenschneider
N° 4195 STUBAI Hand tile cutter



Mit HM-Rad Ø 22 mm,
Maßeinteilung von
0 bis 100 mm
Art. 4185 20 HM-Rad
Ø 20 mm.

With carbide cutting wheel graduation from
0 up to 100 mm
N° 4185 20 carbide cutting wheel Ø 20 mm.

Artikel Nummer			EAN-Nr. 9002793
4195 01	370 g	1	402482
4185 20	10 g	1	822686

Nr. 4195 Fliesenbrechzange
N° 4195 Tile breaking pliers

NEU/ NEW



Zum präzisen Brechen von Fliesen und Feinsteinzeug nach dem Anritzen mit einem Fliesenschneider.
Ideal bei langen und dicken Fliesen.
Optimaler Schutz der Fliesen vor Beschädigung: austauschbare Anlagebacken aus weichem, stabilem Kunststoff.
Große Brechkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung. Einfach per Knopfdruck auf die jeweilige Fliesendicke einstellbar.

Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.

*For the precise cutting (breaking) of tiles and porcelain stoneware after scoring with a tile cutter.
Ideal for long and thick tiles.
Ideal protection of tiles against damage: replaceable positioning jaw made from soft, stable plastic.
Great crushing force thanks to 10-fold increase of manual force.
Easily adjusted to the required tile thickness at the press of a button.
Chrome vanadium electric steel, forged, oil-hardened*



Nr. 4196 STUBAI Fliesenschneider
N° 4196 STUBAI Tile Cutter

Mit HM Schneidrad.

With carbide cutting wheel.



Artikel Nummer			EAN-Nr. 9002793
4196 01	50 g	1	402505

Nr. 4196 STUBAI Plattenschneider
N° 4196 STUBAI flag cutter

Mit HM Schneidrad und Kunststoffheft.

With Carbide Cutting Edge and plastic handle.



Artikel Nummer			EAN-Nr. 9002793
4196 02	60 g	1	829807

Nr. 4187 STUBAI Fliesen und Eternitanreißer
N° 4187 STUBAI Tile and Eternit marking hook

Mit Hartmetallschneide und Kunststoffgriff.

With tungsten carbide cutting edge, plastic handle.



Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4187 01	100 g	200 mm	1	409597

Nr. 4181 STUBAI Knieschoner Schalenform
N° 4181 STUBAI Rubber knee pads

Schalenform, 1 Riemen pro Schoner.

One strap each.



Artikel Nummer		Bezeichnung Type		EAN-Nr. 9002793
4181 01	240 g	-	1	402291
4181 11	4 g	Ersatzriemen replacement strap	1	829586

Nr. 4181 STUBAI Profi Knieschoner
N° 4181 STUBAI Knee pads



Mit Klettverschluss für
optimale
Größenanpassung.

*With velcro for ideal
size fitting.*

Artikel Nummer			EAN-Nr. 9002793
4181 02	560 g	1	866802

Nr. 4189 STUBAI Stichling (Bohrsäge / Düsenreiniger)
N° 4189 STUBAI Rodder



Bearbeitet Gipskarton, Holz,
Leder, Gummi, Kunststoffe,
Pressstoffe und ähnliche
Materialien; durch die
rundum-Verzahnung lässt
sich jeder Radius und jede
Profilform exakt aussägen.

*Perfect for drywall, wood, leather, rubber, plastic, pressed material and related materials;
because of the 360 degree tooth construction, it's possible to saw every radius, in any
direction and shape very precisely.*

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4189 11	250 g	270 mm	1	828350

Nr. 4185 STUBAI Fliesenlochbohrer
N° 4185 STUBAI Tile drill



Mit auswechselbarem
Hartmetallschneideteil,
Ø 20 mm bis 90 mm
verstellbar.

*With tungsten carbide tip
and exchangeable cutting
part.*

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4185 01	130 g	20-90 mm	1	402345
4185 21	12 g	Ersatzmesser Spare Cutting Part	1	402369

Nr. 4498 STUBAI Stahlwolle in Bauschen
N° 4498 STUBAI Steelwool in bulk



Zu 200 g.
200 g.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4498 00	230 g	Nr. 0	1	866741
4498 01	240 g	Nr. 1	1	866765
4498 02	230 g	Nr. 2	1	868813
4498 03	230 g	Nr. 3	1	866772
4498 04	230 g	Nr. 4	1	868806
4498 05	230 g	Nr. 5	1	868790
4498 11	230 g	Nr. 00	1	866758

Nr. 4185 STUBAI Fliesenlochbohrer / Kreisschneider
N° 4185 STUBAI Tile drill



Mit Handschutzvorrichtung
und auswechselbarem
Hartmetallschneideteil,
Ø 20 mm bis 94 mm
verstellbar.

*With hand guard,
exchangeable cutting part
and tungsten carbide tip,
adjustable from Ø 20 to
94 mm.*

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4185 11	25 g	20 - 94 mm	1	402352

Nr. 4185 STUBAI Kreisschneider
N° 4185 STUBAI Professional circle cutter



Bis 25 mm Schnitttiefe,
verstellbarer Durchmesser
20-90 mm,
mit Sicherheitskorb.

*The Double Circle cutter
offers a cutting depth up to
25 mm, adjustable cutting
diameter from 20 to 90
mm, including Safety
basket for protection.*

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4185 12	35 g	20 - 90 mm	1	863917

Nr. 4184 STUBAI Hartmetall Bohrkronenset 6-tlg.
N° 4184 STUBAI Complete set of bore crowns



Bestehend aus:
4 Bohrkronen
Ø 33/53/67/73 mm,
1 Zentrierspitze und
1 Aufnahmeteller.

Consisting of 4 drill rings,
exterior diameter
33/53/67/73 mm,
1 centring drill and
1 device for fixing the
bore crowns.

Artikel Nummer				EAN-Nr. 9002793
4184 04	950 g	33, 53, 67, 73 mm	1	828336
4184 05	68 g	Zentrierbohrer Centering Drill	1	828480
4184 06	140 g	Aufnahmeteller Fixing Disc	1	828497
4184 33	65 g	33 mm	1	828411
4184 43	95 g	43 mm	1	828428
4184 53	120 g	53 mm	1	819426
4184 63	135 g	63 mm	1	828435
4184 67	160 g	67 mm	1	828459
4184 73	160 g	73 mm	1	828466
4184 83	200 g	83 mm	1	828473

Nr. 4184 STUBAI HM-Bohrkronen Profi Koffer
N° 4184 STUBAI Carbide bore crown set 8 pcs.




Bestehend aus:
5 Bohrkronen
33/53/67/73/83 mm,
1 Zentrierspitze, 1 Feile
und 1 Aufnahmeteller.
Die einfache Lösung zur
Herstellung von
Kreisausschnitten in
Mauerwerk, Ziegelsteinen,
Fliesen, Leichtbausteinen,
Gipsplatten für Steckdosen,
Rohrdurchführungen,
Leerrohre, ...

Consisting of 5 drill rings,
1 centring drill,
1 plate to secure the
bore crowns, 1 rasp.

Artikel Nummer		Bezeichnung Type		EAN-Nr. 9002793
4184 98	1900 g	8-tlg	1	866833

Nr. 4994/4993 STUBAI Werkzeugkoffer
N° 4994/4993 STUBAI Tool case



Nr. 4994 10



Nr. 4994 20



Nr. 4994 01



Nr. 4994 02



Nr. 4993 01



Nr. 4993 02

Artikel Nummer	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4994 10	550 x 250 x 300 mm	10000 g	1	833729
4994 20	600 x 200 x 210 mm	4500 g	1	867687
4994 01	530 x 200 x 200 mm	6000 g	1	408675
4994 02	530 x 200 x 200 mm	5000 g	1	926681
4993 01	430 x 200 x 150 mm	4000 g	1	408637
4993 02	430 x 200 x 200 mm	5100 g	1	408644

Nr. 4994 10 Spezialeinsatz zum Herausnehmen, mit Sondervorrichtung zum Einhängen in die Dachlattung, damit das notwendige Werkzeug immer griffbereit ist. Werkstoff: Stahlblech, blau lackiert. Blechstärke 0,7-0,8 mm.
Nr. 4994 02 Blechstärke 0,5 -0,6 mm.

N° 4994 10 Special insert, detachable Device for hanging on the slating batten. Therefore the necessary tools are always available. Metal sheet strength 0,7 -0,8 mm.
N° 4994 02 metal sheet strength 0,5 -0,6 mm.

Nr. 4405 STUBAI Gasbetonsäge
N° 4405 STUBAI Masonry saw



Mit gehärteten Zähnen in Sonderzahnung.

For gas aerated concrete blocks, with hardened teeth, special teething.

Artikel Nummer	Gewicht g	Größe mm	Boxen	EAN-Nr. 9002793
4405 60	668 g	700 mm	1	409368

Nr. 4405 STUBAI Gasbetonsäge
N° 4405 STUBAI Masonry saw



Mit Hartmetallzähnen.

With carbide teething.

Artikel Nummer	Gewicht g	Größe mm	Boxen	EAN-Nr. 9002793
4405 70	835 g	750 mm	1	861715

Nr. 4187 STUBAI HM Fugenreiniger
N° 4187 STUBAI HM-groutcleaner



Aus Kunststoff, mit HM-Messer bestückt, große Ausführung: mit 2 HM-Klingen.

Made of PVC, with Carbide blade or exchangeable blades, pointed.

Artikel Nummer	Gewicht g	Größe mm	Bezeichnung Type	Boxen	EAN-Nr. 9002793
4187 11	26 g	140 mm	1 HM-Klinge	10	828404
4187 14	30 g	140 mm	Ersatzklingen zu 4187 11	2	877181
4187 13	77 g	140 mm	2 HM-Klingen	10	866789

Nr. 4391 STUBAI Siebrahmen aus Kunststoff und Siebeinsätze
N° 4391 STUBAI Plastic sieve frame



Art. Nr. 4391 01 Siebrahmen 2-teilig, für austauschbare Siebeinsätze, aus Polypropylen, Wärme-festigkeit, unempfindlich gegen UV Strahlung und unzerbrechlich, ohne Einsatz, Sieb aus verzinktem Stahldraht.

Art. Nr. 4391 02 - 99 austauschbare Siebeinsätze.

Art. N° 4391 01 Sieve frame 2 pcs, made of polypropylene, temperature resistant, sieve made of zinc plated steel wire

Artikel Nummer	Gewicht g	Maschenweite mm	Boxen	EAN-Nr. 9002793
4391 01	360 g	420 x 120 mm	1	828503
4391 02	320 g	2 x 2 mm	1	828510
4391 03	310 g	3 x 3 mm	1	828527
4391 04	300 g	4 x 4 mm	1	828534
4391 06	290 g	6 x 6 mm	1	828541
4391 13	340 g	1,3 x 1,3 mm	1	833996
4391 15	330 g	1,5 x 1,5 mm	1	834009
4391 23	315 g	2,3 x 2,3 mm	1	834016
4391 99	360 g	0,9 x 0,9 mm	1	834023

Art. N° 4391 02 - 99 changeable sieve inserts

Nr. 4194 STUBAI Kartuschenpresse
N° 4194 STUBAI Heavy-duty cartridge gun



Mit Zahnstange, schwere Ausführung, besonders stabil, verzinkt.

With toothed rack, galvanized.

Artikel Nummer	Gewicht g	Boxen	EAN-Nr. 9002793
4194 50	485 g	1	830773

Nr. 4194 STUBAI Profi Schub Kartusche
N° 4194 STUBAI Professional cartridge gun



Profi Ausführung, für Kartuschen und Schlauchbeutel geeignet, geschlossenes Kartuschenrohr, Gehäuse aus Vollaluminium, mit Druckplatte und Düse.

Made of solid aluminium frame, with pressure plate and nozzle.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4194 51	695 g	400 ml	12	866734
4194 52	827 g	600 ml	1	873930
4194 91	30 g	Spitze	1	869889

Nr. 4194 STUBAI Skelettpresse
N° 4194 STUBAI Cartridge gun



Rot.

Red.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4194 53	520 g	320 ml	1	875422

Nr. 4560 STUBAI Kitt Aushaumesser
N° 4560 STUBAI Putty hacking knife



Aus Spezialstahl, mit klappbarem Ledergriff.

Special steel, with leather handle.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4560 01	80 g	225 mm	5	406879

Nr. 4860/65 STUBAI Kabelmesser mit oder ohne Kerbe
N° 4860/65 STUBAI Cable knife with or without notch



Aus Spezialstahl, Holzgriff.

Special steel, wooden handle.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4860 01	40 g	75 mm mit Kerbe with notch	10	408088
4865 01	40 g	75 mm ohne Kerbe without notch	10	408095

Nr. 4570 STUBAI Kittstreicher
N° 4570 STUBAI Putty knife



Aus Spezialstahl, Holzgriff.

Special steel, wooden handle.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4570 01	80 g	200 mm	5	406886

Nr. 1132 STUBAI Drahtwinder
N° 1132 STUBAI Wire twister



Verchromt
1132 01 mit Holzheft
1132 02 mit hochschlag-
festem Kunststoffheft.

Chrome-plated.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
1132 01	125 g	10	10	107868
1132 02	125 g	10	10	107875

Nr. 1132 STUBAI Sackdriller
N° 1132 STUBAI Wire twister



Mit gefräster Spindel und Rückstoßfeder, schwarzer PVC-Griff.

Heavy moulded black plastic grip, malleable hook and accurately machined spring return spiral spindle with wear resistant bronze sleeve.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
1132 51	415 g	310 mm	1	107905
1132 52	20 g	Ersatzhaken replacement hook	1	851013
1132 53	5 g	Ersatzfeder replacement spring	1	862644

Nr. 4416 STUBAI Saugheber doppelt
N° 4416 STUBAI Suction cup double



Länge 32 cm, Ø 11,4 cm

Up to 120 lbs. carrying capacity, length 32 cm, Ø 11,4 cm.

Artikel Nummer		Tragkraft kg		EAN-Nr. 9002793
4416 07	670 g	60 kg	1	866819

Nr. 4416 STUBAI Universal Saugnapf
N° 4416 STUBAI Sucking knob



Tragkraft bis 25 kg.

Up to 55 lbs. carrying capacity

Artikel Nummer		Tragkraft kg		EAN-Nr. 9002793
4416 06	1100 g	25 kg	1	846194

Nr. 4491 STUBAI Rührquirl
N° 4491 STUBAI Mixer



Artikel Nummer		Größe mm	Rührmenge Capacity		EAN-Nr. 9002793
4491 10	302 g	80 x 400 mm	10 - 15 kg / 22 - 32 lbs	90	406626
4491 16	740 g	120 x 600 mm	16 - 30 kg / 33 - 66 lbs	40	409818

Für flüssige Materialien, für alle gängigen Bohrmaschinen (Bohrfutter 13 mm) mit 600 - 800 U/min, verzinkt.

For liquids, suitable for all drilling machines (drill socket 13 mm) with 600 - 800 RPM, galvanized.



Nr. 4492 STUBAI Rührquirl
N° 4492 STUBAI Mixer



Artikel Nummer		Größe mm	Rührmenge Capacity		EAN-Nr. 9002793
4492 01	260 g	70 x 400 mm	1 - 7 kg / 2 - 15 lbs	90	409825
4492 07	265 g	90 x 400 mm	7 - 10 kg / 15 - 23 lbs	90	409832
4492 10	770 g	120 x 600 mm	15 - 30 kg / 22 - 33 lbs	35	409849
4492 16	874 g	140 x 600 mm	16 - 40 kg / 33 - 66 lbs	25	409856

Für zähe Materialien, für alle gängigen Bohrmaschinen (Bohrfutter 13 mm) mit 600 - 800 U/min, verzinkt.

For semi liquids, suitable for all drilling machines (drill socket 13 mm) with 600 - 800 RPM, galvanized.



Nr. 4417 STUBAI Plattenheber Universal
N° 4417 STUBAI Universal plate tang



Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4417 01	1360 g	300 - 500 mm	1	405803

Der einzigartige STUBAI UNIVERSAL-PLATTENHALTER erleichtert die manuelle Handhabung schwerer Großplatten (Gehwegplatten, Natursteine und Fliesen).

The STUBAI universal flag-carrier facilitates the manual work with heavy flags (tiles, natural stones and concrete stones).

Verstellbar von 300 mm bis 500 mm, verzinkt.
Das Besondere an dieser Konstruktion ist, dass beim Tragen der Platten keine kraftaufwendige Arm- und Körperbelastung erforderlich ist. Die Platte kommt bereits vom Stapel weg in eine senkrechte Lage.
Ohne sonstigen Aufwand kann durch Umgreifen die Platte in die waagrechte Position zum Verlegen gebracht werden.
Tragkraft bis zu 30 kg.

Adjustable from 300 mm up to 500 mm, zinc-plated. The speciality of this construction: when carrying the flags no tiresome attitude of the body and the arms is necessary. The flag is taken from the pile already in vertical position and can be carried easily like a bag. The flag can be brought in horizontal position to be laid without any further effort. Up to 66 lbs. carrying capacity.






www.stubai.com

Plattenträger von STUBAI

Stone carrier



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT DECISION FOR QUALITY



Art. Nr. 4416 01

Plattenheber geeignet für Platten mit den Maßen 300 bis 501 mm.
Maximale Tragkraft 300N / 30 kg!
Ausführung ohne Kipphebel-Teil.

Artikel Nr.	 g	Größe Size		EAN-Nr. 9002793
4416 01	1100 g	300 - 500 mm	1	405797
4416 11	3050 g	500 - 800 mm	1	893822
4416 21	3800 g	800 - 1200 mm	1	893815


*Suitable for flagstones or tiles with 300 - 501 mm.
Max. load capacity: 300N / 30kg!
Version without t-handle.*



Art. Nr. 4416 11

Plattenheber geeignet für Platten mit den Maßen 500 bis 801 mm.
In verzinkter Ausführung.
Maximale Tragkraft 300 N / 30 kg!

*Suitable for flagstones or tiles with 500 - 801 mm.
Max. load capacity: 300N / 30kg!
Galvanized version.*



Art. Nr. 4416 21

Plattenheber geeignet für Platten mit den Maßen 800 bis 1201 mm.
In verzinkter Ausführung.
Maximale Tragkraft 300 N / 30 kg!
Maximale Plattenstärke: 10 mm Stärke.

*Suitable for flagstones or tiles with 800 - 1201 mm.
Max. load capacity: 300N / 30kg!
Galvanized version.
Maximal thickness of carried element: 10 mm.*

Nur für Zwei-Personenbetrieb gedacht!

Meant for 2 Persons operating only!

Die Plattenträger von STUBAI sind unkompliziert mehrfach verstellbar.

Stubai Plate carriers can easily be adapted in multiple ways.

Achtung Verletzungsgefahr: Die Plattenträger sind nur zum Verlegen, und nicht zum transportieren gedacht!

WARNING: RISK OF INJURY: These products are meant to install and lay plates, tiles or stones, NOT to carry around / transport them! Not suited for demounting laid stone plates!

Nicht für Demontage von bereits verlegten Platten geeignet.

For your own safety it is recommend not to lift heavy plates above your legs.

Zur eigenen Sicherheit sollte darauf geachtet werden, dass die Platten nicht direkt über den eigenen Beinen gehalten werden.

Nr. 4416 STUBAI Plattenräger Universal
N° 4416 STUBAI Universal board carrier



Hebt Platten und andere Gegenständen aus
- Holz (z.B. Spanplatten),
- Metall (z.B. Stahl, Nirosta, lackierte Bleche, Aluminium, Messing, Kupfer),
- Kunststoff und andere Materialien wie Gipsplatten, usw.; Tragkraft bis zu 30 kg.

Artikel Nummer	g	Öffnung mm		EAN-Nr. 9002793
4416 02	1000 g	5 - 27 mm	1	834153



Nr. 4416 STUBAI Plattenräger „Tragfix“
N° 4416 STUBAI Panel carrier „Tragfix“

NEU/ NEW



Der Vorteil gegenüber herkömmlichen Plattenträgern mit Kunststoffklemmbacken besteht in der 20 % höheren Belastbarkeit durch den modularen, elastischen Aufbau der Backen.
Mit ergonomischen 2K Griff für optimale Kraftübertragung und sicheren Halt.
Weitere Größen auf Anfrage!


*The advantage over conventional plastic jaw carriers is a 20% higher load capacity due to its modular, flexible structure of the jaws.
Panels are held securely by an ergonomic 2K - handle.*

Other sizes on request!

Artikel Nummer	g	Öffnung mm		EAN-Nr. 9002793
4416 08	1000 g	0 - 55 mm	1	896700
4416 09	1150 g	40 - 95 mm	1	896724
4416 10	1300 g	80 - 130 mm	1	896717

herkömmliche Backen

standard plastic jaw carriers



„Tragfix“ Backen

„Tragfix“ plastic jaw carriers



Nr. 4416 STUBAI Plattenheber mit Schwenkplatte
N° 4416 STUBAI Panel lifter with pivot plate



Aus Stahl verzinkt mit Verstärkungsgrille und Holzgriff. Der Plattenheber mit dem eine Person allein schwere oder unhandliche Platten mit einer Stärke von 35 mm heben und tragen kann. Durch die Schwenkplatte können auch Steigungen und Stufen leicht überwunden werden. Max. Tragkraft bis 30 kg
Max. Breite der Platten: 35 mm.

Artikel Nummer	g		EAN-Nr. 9002793
4416 03	490 g	1	834146

*Made of galvanized steel with reinforcing groove and wooden handle. One single person is able to raise or bear heavy or bulky panels with a thickness of 35 mm. Also inclines and steps can be overcome easily due to the pivot plate.
Max load up to 66 lbs.
Max width of the plates: 35 mm*

Nr. 4417/18 STUBAI Blocksteinzange
N° 4417/18 STUBAI Concrete block carrier



Art. Nr. **4417 02**: kurze Backen
Spannweite: 300 - 500 mm
Art. Nr. **4418 01**: lange Backen
Spannweite: 300 - 500 mm
Art. Nr. **4418 02** kurze Backen
Spannweite: 400 - 600 mm

N° **4417 02**: short tangs
spread: 300 - 500 mm
N° **4418 01**: long tangs
spread: 300 - 500 mm
N° **4418 02**: short tangs
spread: 400 - 600 mm

Artikel Nummer	g	Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4417 02	750 g	100 - 32 mm	1	866444
4418 01	800 g	80 - 67 mm	1	919607
4418 02	800 g	400 - 600 mm	1	879635

Tragkraft bis zu 30 kg

*Up to 66 lbs.
carrying capacity*

Nr. 4185 STUBAI Alu Fliesenlochboy
N° 4185 STUBAI 'Tile hole maker' aluminium



Technische Daten:
 Max. Plattengröße: 330 mm,
 Lochdurchmesser: 40 mm,
 Max. Spannhöhe: 20 mm,
 Max. Spannweite: 165 mm

Technical Data:
 Max. Size of Flags: 330 mm,
 Ø of Hole: 40 mm,
 Max. Height: 20 mm,
 Max. Width: 165 mm



Nr. 4185 STUBAI Alufix Fliesenschneidmaschine mit Diagonalwinkel
N° 4185 STUBAI Alufix tile cutting machine with diagonal square



Ist zum Schneiden von Platten, Fliesen und Mosaik ausgelegt.
 Dieses Produkt ist speziell für den geübten Handwerker entwickelt worden.

Der Diagonalwinkel ist mit Anschlag auf 45 und 90 Grad einstellbar und kann zusätzlich zwischen diesem Bereich stufenlos verstellt werden.

Die Skala zum Einstellen der Schnittbreite ist 210 mm lang und zeigt mm und Inch an.

Bedienungsanleitung:

- 1.) Stellen Sie die gewünschte Schnittbreite ein und legen Sie die Fliese auf
- 2.) Fliese in Pfeilrichtung anritzen
- 3.) Fliese brechen, in einer Ebene
- 4.) Fliesen mit Noppen werden mit der oberen Brechvorrichtung gebrochen
- 5.) Einstellen des universellen Diagonalwinkels auf 45, 90 Grad oder stufenlos
- 6.) Fliese brechen im Diagonalschnitt
 Schnittlängen 300, 420, 600 mm
 Fliesenstärke bis 16 mm

Artikel Nummer	g	Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4185 33	730 g	330 mm	1	822723

Artikel Nummer	g	Beschreibung Type	Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4185 30	4200 g	Alufix	300 mm	1	822815
4185 42	4600 g	Alufix	420 mm	1	822822
4185 60	8000 g	Alufix	600 mm	1	822839
4185 23	12 g	HM-Schneidrad ø 22 mm		1	822709
4185 24	12 g	TIN-Schneidrad ø 22 mm		1	822846
4186 03	5 g	Ersatzachse zu Art. Nr. 4185 30, 42, 60		1	822860



The Alufix Tile Cutting Machine is used for cutting flags, tiles and mosaics. This product was especially developed for the skilled craftsman.

The diagonal square is adjustable to 45 and 90 degree and can also be adjusted to any degree's request between this limit.

The graduation for adjusting the cutting breadth is 210 mm's long and mentions mm's and inches.

Operating instructions:

- 1.) Adjust the desired cutting width and put the tile into the machine.
- 2.) Scratch the tile in the direction of the arrow.
- 3.) Cut the tile on one level.
- 4.) Tiles with burls are cut with the upper cutting device.
- 5.) Fix the universal diagonal square fr. 45 to 90 degree's.
- 6.) Cut the tile by using the diagonal cutting.
 Thickness of tile 16 mm.

Nr. 4185 STUBAI Hobbyfix Holzbrett Fliesenschneidmaschine
N° 4185 STUBAI Hobbyfix tilecutter



Eingeprägter Handgriff, mit Anschlagwinkel.

Auf Anfrage kann die Hobbyfix Holzbrett Fliesenschneidmaschine auf Ihre Funktionalität für eine Serie gesondert konfiguriert werden.

Artikel Nummer	G	Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4185 51	6400 g	510 mm	1	877211

Milled handle, with angled stop; width 240 mm.

Upon request, we can custom assembly this wooden tile cutting machine.

Nr. 4187 STUBAI Meisterfix 510 mm Fliesenschneidmaschine
N° 4187 STUBAI „Masterfix“ 510 mm tile cutter



Ökonomische Holzbrettmaschine mit präzisiertem Schneidverhalten, stabile Führungsschiene, integriertem Tragegriff im Holzbrett, verzinktem Winkelanschlag.

Economical wooden board tile cutter, with precise cutting features, integrated carrying hole, galvanized square.


Artikel Nummer	G	Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4187 51	7500 g	510 mm	1	866659
4185 20	10 g	HM-Schneidrad ø 20 x 3 mm	1	822686
4186 20	10 g	TIN-Schneidrad ø 20 x 3 mm	1	822693

Nr. 4187 STUBAI Profi Genaufix Fliesenschneidmaschine
N° 4187 STUBAI Profesional „Exactfix“ tile cutter



Artikel Nummer	G	Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4187 86	10800 g	860 mm	1	874333
4187 10	11000 g	1000 mm	1	874340
4187 12	18500 g	1250 mm	1	874357
4185 20	10 g	HM-Schneidrad ø 20 x 3 mm	1	822686
4186 20	10 g	TIN-Schneidrad ø 20 x 03 mm	1	822693


- 1.) Präzises, verzugsfreies Schneiden durch eine Griffklammer
- 2.) Diagonalwinkel, 45 & 90 Grad auf Anschlag einstellbar
- 3.) Federarretierung zur Fixierung der Führungsschiene
- 4.) Rutschfeste Gummifüße auf der Unterseite der Holzbrettmaschine
- 5.) Brettverbreiterung
- 6.) Schneidrad versenkbar
- 7.) Untere Brechvorrichtung
- 8.) Tragegriff im Holzbrett



- 1.) Precise cutting due to extra strong gliding and guide rails
- 2.) Diagonal square, 45 and 90 degree adjustable
- 3.) Spring lock for fixing the guide
- 4.) Non-skid rubber feet o. t. bottom side o. t. wooden board
- 5.) Board extension
- 6.) Submersible cutting wheel
- 7.) Upper and lower breaking device
- 8.) Carrying hole in the board



Nr. 4186 STUBAI Profifix Plus Diagonal Fliesenschneid- und Brechmaschine
N° 4186 STUBAI 'Profesional Fix Plus Diagonal' tile cutter with breaking device



- 1.) Präzises Schneiden, stabile höhenverstellbare Führungsschiene, exaktes Anritzen
- 2.) Diagonalwinkel, 45 und 90 Grad auf Anschlag einstellbar
- 3.) Federarretierung zur Fixierung der Führungsschiene
- 4.) Rutschfeste Gummibeläge auf der Unterseite der Führungsschiene
- 5.) Brettverbreiterung
- 6.) Schneidrad versenkbar
- 7.) Obere und untere Brechvorrichtung
- 8.) Tragegriff im Holzbrett

- 1.) Precise cutting, stable and height-adjustable guide, accurate marking
- 2.) Diagonal square, 45 and 90 degree adjustable
- 3.) Spring lock for fixing the guide
- 4.) Non-skid rubber coatings on the bottom side of the guide
- 5.) Board extension
- 6.) Submersible cutting wheel
- 7.) Upper and lower breaking device
- 8.) Carrying hole in the board

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4186 37	7900 g	370 mm	1	822792
4186 53	9300 g	530 mm	1	822808
4186 61	10400 g	610 mm	1	822785
4185 20	10 g	HM-Schneidrad ø 20 x 3 mm	1	822686
4186 20	10 g	TIN-Schneidrad ø 20 x 3 mm	1	822693
4186 05	560 g	Diagonalwinkel 400 mm	1	874364
4186 06	560 g	Diagonalwinkel 600 mm	1	876153
4186 04	2 g	Ersatzachse ø 5 mm	1	822877

Längen ab 860 mm mit verstärkter Schiene

860 - 1250 mm with extra strong gliding and guide rails.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4186 86	10600 g	860 mm	1	866642
4186 10	10800 g	1000 mm	1	866635
4186 12	18300 g	1250 mm	1	874166



Nr. 4188 STUBAI Fliesenschneidmaschinen Perfect Cut
N° 4188 STUBAI Tile cutting machines



Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4188 48	13000 g	480 mm	1	874371
4188 60	16000 g	600 mm	1	874388
4188 90	21000 g	900 mm	1	874395
4188 12	26000 g	1200 mm	1	874401
4188 20	2 g	Ersatzachse	1	875828
4186 20	10 g	20 x 3 mm	1	822693
4188 95	5 g	Führungsbolzenset Bodenplatte Perfectcut	1	885919

Art. Nr. 4188 95 Führungsbolzenset besteht aus:

1x Führungsbolzen, 1x Feder, 1x Schraube

Art. Nr. 4186 20 Ersatzrad TIN

Art. N° 4188 95 Guide pin set consisting of:

1x Guide pin, 1x spring, 1x screw


Art. N° 4188 20 Repl. wheel

Ihren typischen Charakter erhält die Maschine durch:

- Optimale Handhabung, sowie höchste Funktionalität
- Neues, geschütztes Doppel-Führungsschienensystem
- Stabilität, Verzugsfreiheit, Justierbarkeit des Führungsschlittens je nach Gängigkeit
- Präzise, achtfache Kugellagerführung, nachjustierbar, austauschbar
- Diagonalanschlag, Winkelgenauigkeit auf die gesamte Länge
- Verzinkter Hebel mit 2K Griff
- Konkav geformte Kugellager
- Gute Einsicht auf das HM/TM Schneidrad
- Brechplatte aus Holz, gefedert, verzugsfrei
- Präziser Lauf des Fliesenschneidrades
- Trolley Funktion bei den Modellen 900 und 1200 mm
- Untere Brechvorrichtung, geringer Kraftaufwand
- Hohe Standfestigkeit der Maschine aufgrund von 4 oder 6 rutschfesten Gummifüßen
- Winkelgenauigkeit auf die gesamte Länge
- Führungsschlitten fixierbar
- Diagonalwinkel stufenlos von 0-90° verstellbar
- Brettverbreiterung ausklappbar, elastisch, aus Federstahl
- Justierbarkeit des Führungsschlittens je nach Gängigkeit
- Ab 900 mm 2 breite Auflageflächen, ab 1200 mm 4 breite Auflagefläche
- Tragebügel ausziehbar und versenkbar bei 900 und 1200 mm

Typical character through:

- Perfect handling as well as highest function standards
- Newly protected, developed gliding and guide rails guarantee absolut stability, non-deformable, adjustable if needed
- Precise, 8 ball bearings, adjustable, interchangeable
- Diagonal fence, angle preciseness over the whole length
- Galvanized pole with 2K-handle
- Concave ball bearings eliminate dirt accumulation
- Perfect visibility to the HM/TIN cutting wheel
- Wooden breaking plates, spring supported, anti-deforming
- Precise smooth rolling cutting wheel
- Trolley function on models 900 and 1200mm
- Lower breaking mechanism with less force necessary
- Solidness given through 4 or 6 anti slip rubber feet
- Angle preciseness over the whole length
- Guide rails can be fixed in position
- Diagonal fence from 0 to 90 degree adjustable
- Board extenders with swivelling action, flexible, made of spring steel
- Guide rails guarantee absolut stability, non deformable, adjustable if needed
- Model 900 mm with two board extenders, model 1200 with 4 board extenders
- Carrying handle retractable by model 900 and 1200 mm



Nr. ZK4012 STUBAI Fliesen - Waschset Hobby
N° ZK4012 STUBAI Tile washing set Hobby



4-tlg.
bestehend aus:
1 Hydro Schwammbrett,
1 Reibebrett,
1 10 l Eimer,
1 Waschrolle geriffelt

4 pcs.
consisting of:
1 hydro sponge float,
1 float
1 10 l bucket
1 fluted roller

Artikel Nummer	Gewicht	Beschreibung Type	Stückzahl	EAN-Nr. 9002793
ZK 4012	1440 g	10 l	1	831886

Nr. ZK4009 STUBAI Fliesenwaschboy Speedy Profi
N° ZK4009 STUBAI Tile Washboy



Bestehend aus:
1 Hydro Rasterschwammbrett,
2 Noppen Waschrollen,
2 Laufrollen,
1 23 l Eimer;
konisch gestaltete Hohlrolle,
erhöhte Abschlussränder,
genoppte Abauffächer

Consisting of:
1 Hydro sponge float,
2 rinsing rollers,
2 castors,
1 23 l bucket;
conical formed hollow roller,
raised edges,
grated holes in roller

Artikel Nummer	Gewicht	Beschreibung Type	Stückzahl	EAN-Nr. 9002793
ZK 4009	500 g	4 - tlg., 23 l	1	831893
ZK 4000	400 g	Schmutzfänger	1	834122
ZK 4006	500 g	4 x Rollen 4 x wheels	1	874418

ZK 4006



Nr. ZK4020 STUBAI Profi Clean Waschset Aktion
N° ZK4020 STUBAI Profi Clean Washing Set



Bestehend aus:
1 Hydro Schwammbrett,
2 Waschrollen,
1 24 l Liter Eimer

Artikel Nummer	Gewicht	Beschreibung Type	Stückzahl	EAN-Nr. 9002793
ZK 4020	2600 g	24 l	1	867250
ZK 4000	400 g	Schmutzfänger	1	834122
ZK 4055	200 g	Waschbrett	1	935232
ZK 4056	100 g	Ersatzrolle	1	896878

Mit Doppelrollenaufsatz und Hydrowaschbrett 14 x 28 cm, Schräge nach hinten abfallende Bodenkontur ermöglicht das Absetzen von Schwebstoffen (Fugenmörtel), Plane rückseitige Aufstandsfläche, über die der Eimer gekippt werden kann, um den Bodensatz mittels Kelle oder Spachtel herauszuschaben, verschiebbarer Griff, dadurch verschwindet der Griff im umgeklappten Zustand hinter dem Eimerrand, großer Radius im rückwärtigen Boden, um Bodensatz problemlos entfernen zu können, lange Bauform des Eimers erleichtert das Einführen des Schwammbrettes und gleichzeitig das Abstreifen über die beiden Abstreifwalzen.

Consisting of:
1 hydro sponge float, 2 rinsing rollers, 1 24 l bucket;
with double casters and hydro sponge float, bottom is angled for dirt collection and easy cleaning

Nr. 4477 STUBAI Silikon Fugenspachtel
N° 4477 STUBAI Spatula for silicone



Zur optimalen
Verarbeitung von
Silikonfugen, aus PVC.

Made of PVC,
to use onto caulk lines.

Artikel Nummer	Gewicht	Beschreibung Type	Stückzahl	EAN-Nr. 9002793
4477 01	20 g	2-tlg./pcs	1	830407

Nr. 4187 STUBAI Fugenmeisterschablonen
N° 4187 STUBAI Groutmaster template



4187 30



4187 31



4187 32



4187 33



4187 34

Zum dauerelastischen Ausfüllen von Bad, WC, Küchen, etc. für Bewegungsfugen, Anschlussfugen, Eckfugen.

For the use with elastic silicon in baths, kitchens, bathrooms and many more applications.

Artikel Nummer	G	Beschreibung Type		EAN-Nr. 9002793
4187 30	70 g	3-tlg./pcs	6	873879
4187 33	68 g	3-tlg./pcs	6	875446
4187 34	68 g	3-tlg./pcs	6	875453
4187 31	68 g	3-tlg./pcs	6	873886
4187 32	68 g	3-tlg./pcs	6	875439

- 1.) Radienschablonen gerade
- 2.) Radienschablonen ungerade
- 3.) Radienschablonen Triple Fix
- 4.) Winkelschablonen ungerade
- 5.) Winkelschablone Big Size

- 1.) Radius Template straight
- 2.) Radius Template nonstraight
- 3.) Radius Template Triple Fix
- 4.) Angle Template nonstraight
- 5.) Angle Template large

Nr. 4187 STUBAI Delta Fugenschneider Set
N° 4187 STUBAI Delta-groutcutter set



Neu entwickeltes und vom TÜV freigegebenes Zweiklingenwerkzeug zum gründlichen Entfernen von flexiblen Dichtstoffmassen, wie Silikon, Acryl oder Dichtstoffkleber aus Anschluss-, Bewegungs- und Dehnfugen.

Artikel Nummer	G	Beschreibung Type		EAN-Nr. 9002793
4187 20	120 g	2-tlg./pcs	1	868943
4187 21	60 g	Ersatzklingen	6	872124

New developed and TÜV-checked two-blades tool for efficient removing of flexible sealant products like silicon, acryl or sealant glue for settlement- and expansion joints.

Nr. 4187 STUBAI Konturenfix
N° 4187 STUBAI Contourfix



Artikel Nummer	G		EAN-Nr. 9002793
4187 35	66 g	6	875460

Abgreifen und Übertragen v. Winkeln (Winkelschmiege): verstellbarer Winkel zum direkten Übertragen von unbestimmten Winkeln auf Werkstücke; Messen von Innen- und Außenecken (Gehrungswinkel): der einzustellende Winkel wird direkt angezeigt, kann aber auch durch anzeichnen übertragen werden.

Tapping an transfer of angles (angle bevel): variable angle for directly transfer of unknown angles on a workpiece; measuring of inside and outside corners (mitre angle): the angle, which gets tuned, is directly shown and can also be transferred by marking on the workpiece.

Nr. 2634 STUBAI Alu Lineal
N° 2634 STUBAI Aluminium rule



Eloxiert, mit kratzfreier Maßeinteilung unter der Eloxalschicht, Art.Nr. 2634 15/20 ohne Maßeinteilung.

Anodized, with scratch-resistant graduation under the anodizing, Art. N° 2634 15/20 without graduation.

Artikel Nummer	G	Größe mm		EAN-Nr. 9002793
2634 03	165 g	300 mm	1	209791
2634 04	195 g	400 mm	1	209807
2634 05	240 g	500 mm	1	209814
2634 06	289 g	600 mm	1	209821
2634 08	385 g	800 mm	1	209838
2634 10	480 g	1000 mm	1	209845
2634 15	720 g	1500 mm	1	209852
2634 20	960 g	2000 mm	1	209869

ZIMMERMANNSWINKEL

Nr. 3950 / 3960 STUBAI Zimmermannswinkel
N° 3950 / 60 STUBAI Carpenter's square



CARPENTER'S SQUARE

Artikel Nummer	G	Größe mm	Bezeichnung Type		EAN-Nr. 9002793
3950 02	252 g	600 x 285 mm	ohne Anreißlöcher	1	306575
3950 03	282 g	700 x 300 mm	ohne Anreißlöcher	1	306582
3950 04	318 g	800 x 325 mm	ohne Anreißlöcher	1	306599
3960 03	267 g	700 x 350 mm	mit Anreißlöcher	1	306612

Aus hochwertigem Edelstahl, rostfrei, Schenkelbreite 35 mm.

High-quality stainless steel, width 35 mm N° 3950 02 - 04 without Marking Holes N° 3960 03 with marking Holes.

Nr. 3970 STUBAI Zimmermannswinkel
N° 3970 STUBAI Carpenter's square



Artikel Nummer	G	Beschreibung Type		EAN-Nr. 9002793
3970 01	370 g	700 x 350 mm	1	306629

Poliert, hohe Winkelgenauigkeit, Präzisionsschliff, Schenkelbreite 35 mm, ohne Anreißlöcher.

Polished, precision grinding, width 35 mm, without marking holes.

Nr. 3980 / 3990 STUBAI Zimmermannswinkel
N° 3980 / 3990 STUBAI Carpenter's square



Artikel Nummer	G	Größe mm	Beschreibung Type		EAN-Nr. 9002793
3980 02	450 g	600 x 300 mm	mit Anreißlöcher	1	306636
3980 03	520 g	700 x 350 mm	mit Anreißlöcher	1	306643
3990 02	360 g	500 x 250 mm	ohne Anreißlöcher	1	306674
3990 03	450 g	600 x 300 mm	ohne Anreißlöcher	1	306681
3990 04	520 g	700 x 350 mm	ohne Anreißlöcher	1	306698
3990 05	600 g	800 x 400 mm	ohne Anreißlöcher	1	306704
3990 06	800 g	1000 x 500 mm	ohne Anreißlöcher	1	306711

Aus hochwertigem Federstahl, poliert, gehärtet, hohe Winkelgenauigkeit, Präzisionsschliff, Schenkelbreite 40/50 mm, stumpfgeschweißt, ermöglicht eine genaue, glatte Auflagefläche.

High-quality spring steel, polished, tempered, precision grinding, width 40/50 mm
N° 3980 02 - 03 with Marking Holes
N° 3990 02 - 06 without markings Holes.

Nr. 3981 STUBAI Zimmermannswinkel
N° 3981 STUBAI Carpenter's square



Artikel Nummer	G	Größe mm	Beschreibung Type		EAN-Nr. 9002793
3981 06	340 g	600 x 300 mm	ohne Anreißlöcher	1	863979
3981 07	380 g	700 x 350 mm	ohne Anreißlöcher	1	863986

Mit Skala und markierten Anreißlöchern aus hochwertigem Federstahl, verzinkt, poliert, gehärtet, hohe Winkelgenauigkeit, Präzisionsschliff, Schenkelbreite 40/50 mm stumpfgeschweißt, ermöglicht eine glatte Auflagefläche.

With graduation and marking holes high-quality spring steel, galvanized, polished, tempered, precision grinding, width 40/50mm, but-welded.

Nr. 3982 STUBAI Zimmermannswinkel
N° 3982 STUBAI Carpenter's square



Artikel Nummer	G	Größe mm	Beschreibung Type		EAN-Nr. 9002793
3982 06	260 g	600 x 280 mm	ohne Anreißlöcher	1	863931
3982 07	300 g	700 x 300 mm	ohne Anreißlöcher	1	863948
3982 08	340 g	800 x 340 mm	ohne Anreißlöcher	1	863955

Ausführung wie Art. Nr. 3981, jedoch Schenkelbreite 35 mm.

Same design as Art. N° 3981 but width 35 mm.

WASSERWAAGEN

LEVELS

Nr. 3850 STUBAI Schnur-Wasserwaage
N° 3850 STUBAI Line level



Artikel Nummer	L mm			EAN-Nr. 9002793
3850 10	170 mm	25 g	1	883670

Nr. 3850 STUBAI Kunststoff-Wasserwaage
N° 3850 STUBAI PVC level



Hergestellt aus
Polysterolschaum, gelb
Messgenauigkeit 1 mm/m
in Normallage.

Made of polystyrene
foam, yellow
Accuracy 1 mm/m in normal
position.

Artikel Nummer	L mm					EAN-Nr. 9002793
3850 01	300 mm	160 g	x	x	1	881904
3850 02	400 mm	190 g	x	x	1	881911
3850 03	600 mm	270 g	x	x	1	881928

Nr. 3851 STUBAI Wasserwaage AKTION rot ALU
N° 3851 STUBAI Aluminium level, special, red



Glattes Alu-Profil
Messgenauigkeit 0,5 mm/m
in Normallage.

Smooth aluminum profile;
accuracy 0.5 mm/m in
normal position.

Artikel Nummer	L mm					EAN-Nr. 9002793
3851 03	300 mm	200 g	x	x	1	881935
3851 04	400 mm	260 g	x	x	1	881942
3851 05	500 mm	310 g	x	x	1	881959
3851 06	600 mm	360 g	x	x	1	881966
3851 08	800 mm	470 g	x	x	1	881973
3851 10	1000 mm	580 g	x	x	1	881980
3851 12	1200 mm	690 g	x	x	1	881997

Nr. 3852 STUBAI Wasserwaage silber eloxiert ALU
N° 3852 STUBAI Aluminium level silver anodized



Glattes, verstärktes
Alu-Profil;
Messgenauigkeit 0,5
mm/m in Normallage;
mit fluoreszierender Folie.

Smooth, reinforced
aluminum profile;
accuracy 0.5 mm/m in
normal position
with fluorescent film.

Artikel Nummer	L mm					EAN-Nr. 9002793
3852 03	300 mm	230 g	x	x	1	882000
3852 04	400 mm	280 g	x	x	1	882017
3852 05	500 mm	330 g	x	x	1	882024
3852 06	600 mm	390 g	x	x	1	882031
3852 07	700 mm	450 g	x	x	1	882581
3852 08	800 mm	500 g	x	x	1	882048
3852 10	1000 mm	600 g	x	x	1	882055
3852 12	1200 mm	710 g	x	x	1	882062
3852 15	1500 mm	870 g	x	x	1	882079
3852 18	1800 mm	1004 g	x	x	1	882086
3852 20	2000 mm	1140 g	x	x	1	882093

Nr. 3853 STUBAI Magnetwasserwaage FL gold eloxiert
N° 3853 STUBAI Magnet level FL gold anodized



Extra starkes Alu-Profil,
gold eloxiert;
Libelle Typ B, mit Magnet
und fluoreszierender
Folie.

Extra strong aluminum
profile, anodized gold
vial type B; with magnetic
and fluorescent film.

Artikel Nummer	L mm					EAN-Nr. 9002793
3853 03	300 mm	340 g	x	x	1	883472
3853 04	400 mm	390 g	x	x	1	882109
3853 05	500 mm	440 g	x	x	1	882116
3853 06	600 mm	510 g	x	x	1	882123
3853 08	800 mm	630 g	x	x	1	882130
3853 10	1000 mm	750 g	x	x	1	882147
3853 12	1200 mm	870 g	x	x	1	882154
3853 15	1500mm	1120 g	x	x	1	882161
3853 18	1800 mm	1310 g	x	x	1	882178
3853 20	2000 mm	1430 g	x	x	1	882185

Nr. 3858 STUBAI Setzlatte mit Libelle AL1
 N° 3858 STUBAI Screed with vial type AL1

Rechteckiges Alu-Profil,
 100 x 18 mm, Wandstärke
 1,2 mm - mit einer
 Horizontal-Libelle, mit
 Kunststoffendkappen.

Rectangular aluminum
 profile, 100 x 18 mm,
 wall thickness 1.2 mm -
 with one horizontal
 vial, plastic flap.



Artikel Nummer	L mm					EAN-Nr. 9002793
3858 01	1500 mm	1350	x	-	1	882192
3858 02	2500mm	2300	x	-	1	882208

Nr. 3858 STUBAI Setzlatte mit Libelle AL2
 N° 3858 STUBAI Screed with vial type AL2

Rechteckiges Alu-Profil,
 100 x 18 mm, Wandstärke
 1,2 mm - mit einer
 Horizontal-Libelle und
 einer Vertikal-Plexiglas-
 libelle, mit Kunststoff-
 endkappen.

Rectangular aluminum
 profile, 100 x 18 mm, wall
 thickness 1,2 mm - with
 one horizontal vial and a
 vertical Plexiglas vial, with
 plastic flaps.



Artikel Nummer	L mm					EAN-Nr. 9002793
3858 20	1000 mm	900 g	x	x	1	882215
3858 21	1500 mm	1350 g	x	x	1	882222
3858 22	1800 mm	1600 g	x	x	1	882239
3858 23	2000 mm	1800 g	x	x	1	882246
3858 24	2500 mm	2300 g	x	x	1	882253

Nr. 3859 STUBAI Setzlatte mit 2 Horizontallibellen ALH1
 N° 3859 STUBAI Screed with 2 horizontally vials ALH2

Rechteckiges Alu-Profil,
 100 x 18 mm, Wandstärke
 1,2 mm - mit zwei Hori-
 zontal- Libellen und zwei
 Handgriffen, mit
 Kunststoffendkappen.

Rectangular aluminum
 profile, 100 x 18 mm, wall
 thickness 1.2 mm - with
 two horizontal vials and
 two handles, with plastic
 flaps.



Artikel Nummer	L mm					EAN-Nr. 9002793
3859 01	3000 mm	2700 g	x	-	1	882567
3859 02	4000 mm	3600 g	x	-	1	882574

Nr. 3859 STUBAI Setzlatte mit Libelle ALH2
 N° 3859 STUBAI Screed with handles and 2 vials ALH2

Rechteckiges Alu-Profil,
 100 x 18 mm, Wandstärke
 1,2 mm - mit einer
 Horizontal- und einer
 Vertikal- Plexiglaslibelle
 und zwei Handgriffen, mit
 Kunststoffendkappen.

Rectangular aluminum
 profile, 100 x 18 mm, wall
 thickness 1.2 mm - with a
 horizontal and a vertical
 Plexiglas vial and two
 handles, with plastic flaps.



Artikel Nummer	L mm					EAN-Nr. 9002793
3859 20	2000 mm	1800 g	x	x	1	882260
3859 21	2500 mm	2300 g	x	x	1	882277
3859 22	3000 mm	2700 g	x	x	1	882284
3859 23	4000 mm	3600 g	x	x	1	882291

ARBEITSSCHUTZ

Nr. 4499 STUBAI Feinstaubmaske SB 3 Stk.
N° 4499 STUBAI Dust mask (3 pcs.)



Einweg-Atemmaske mit
Nasenbügel zur optimalen
Platzierung am
Nasenrücken.

*One way breathing mask
with nose adjustment for
the perfect fit.*

Artikel Nummer			EAN-Nr. 9002793
4499 01	30 g	1	830742

Nr. 4499 STUBAI Geruchs- und Feinstaubmaske
N° 4499 STUBAI Smell and dust mask



Vermindert das Einatmen
von Gerüchen.

*Reduces the inhalation of
foul substances, milled
handle, with angled stop.*

Artikel Nummer			EAN-Nr. 9002793
4499 02	30 g	1	830629

Nr. 4499 STUBAI Schutzbrille Vollsicht
N° 4499 STUBAI Safety goggles



Mit direkter Belüftung,
gegen starke
Stoßbelastung.

*Direct ventilation,
impact resistant.*

Artikel Nummer			EAN-Nr. 9002793
4499 10	53 g	1	830636

Nr. 4499 STUBAI Schutzbrille Brillenform
N° 4499 STUBAI Safety glasses



Leichte Bügelschutzbrille
mit einfach auswechsel-
baren Kunststoffscheiben.

*Lightweight protection
glasses with easy to change
plastic glasses.*

Artikel Nummer			EAN-Nr. 9002793
4499 11	30 g	1	830643

Nr. 4499 STUBAI Gehörschutz mit Kopfbügel
N° 4499 STUBAI Ear defenders



Mit verstellbarem,
unzerbrechlichem
Kunststoffbügel.

*With adjustable and
unbreakable plastic bar.*

Artikel Nummer			EAN-Nr. 9002793
4499 20	220 g	1	830650

Nr. 4499 STUBAI Nageltasche doppelt mit Gurt
N° 4499 STUBAI Double-pocket nail pouch



Aus Kernspaltleder,
mit 2 Taschen,
Werkzeughalter auf einem
Gürtel.

With tool holder on belt.

Artikel Nummer			EAN-Nr. 9002793
4499 30	180 g	1	830704

Nr. 4867 STUBAI Universal-/Sicherheitsmesser BIKO
N° 4867 STUBAI Safetyknife BIKO



Mit Köcher.

With holster.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4867 61	320 g	-	5	868691

Solange der Vorrat reicht! While stocks last!

Nr. 4867 STUBAI Abbrechklingenmesser BIKO
N° 4867 STUBAI Snap off knife BIKO



Blockiersystem des
Schiebers;
Ergonomisches Design mit
Kautschuckeinlage.

Slider blocking system,
ergonomical design with
caoutchouc insert.

Artikel Nummer		Typ Design		EAN-Nr. 9002793
4867 62	280 g	22	12	868684
4867 72	20 g	Abbrechklingen Cutting blades	10	869834

Solange der Vorrat reicht! While stocks last!

Nr. 4867 STUBAI Cutter Messer
N° 4867 STUBAI Cutter knife metal



Metall-Klingenführung
Art. Nr. 4867 81 Box à
10 Stk.

With metal blade guide
Art. N° 4867 81 Box
including 10 pcs.

Artikel Nummer		Typ Design		EAN-Nr. 9002793
4867 91	58 g	-	1	866871
4867 93	126 g	-	1	866895
4867 81	20 g	Abbrechklingen Cutting blades	1	867304

Nr. S4867 STUBAI Display Cutter Messer
N° S4867 STUBAI Display cutter knives



Art. Nr. S4867 938281
Display Cutter Messer **gelb**
bestehend aus:
1x VH52033 Pultdisplay
12x 486793 Cuttermesser
20x 486782 Trapezklingen
21x 486781 Abbrechklingen

Art. N° S4867 938281
Display cutter knives yellow
equipped with:
1x VH52033 Counter Display
12x 486793 Cutter knife
20x 486782 Trapezoid blades
21x 486781 Snap off knife

Art. Nr. S4867 918281
Display Cutter Messer **blau**
bestehend aus:
1x VH52033 Pultdisplay
12x 486791 Cuttermesser
20x 486782 Trapezklingen
21x 486781 Abbrechklingen

Art. N° S4867 918281
Display cutter knives blue
equipped with:
1x VH52033 Counter Display
12x 486791 Cutter knife
20x 486782 Trapezoid blades
21x 486781 Snap off knife

TROCKENBAU

DRYWALL

Nr. ZK0026 STUBAI Handschleifer klein
N° ZK0026 STUBAI Drywall hand sander



Handschleifer klein für 93 mm Schleifgitter
Art. Nr. ZK 0082 - 88
Ersatzschleifgitter zu je 5 Stk. verpackt.

Small for 93 mm, sanding grit
Art. N° ZK 0082 - 88 replacement hand sander including 5 pcs.

Artikel Nummer	Gewicht g	Größe mm	Box	EAN-Nr. 9002793
ZK 0026	280 g	80 x 230 mm	1	845876
ZK 0082	20 g	93 x 280 mm	1	845906
ZK 0084	20 g	93 x 280 mm	1	845913
ZK 0086	20 g	115 x 280 mm	1	845920
ZK 0088	20 g	115 x 280 mm	1	845999

Nr. 1805 STUBAI Bit Magnethalter
N° 1805 STUBAI Magnet bit holder



Bit-Magnethalter mit verstellbarem Tiefenanschlag, der Schraubkopf liegt mit seiner Fläche auf dem im Magnethalter eingesetzten Ringmagnetplan auf.
Die Schraube wird sicher auf dem Bit gehalten - dadurch ist eine vertikale und horizontale Verschraubung ohne Abkippen oder Verlieren der Schraube möglich.

Artikel Nummer	Gewicht g	Größe mm	Box	EAN-Nr. 9002793
1805 81	303 g	1/4 x 60 mm	1	845708

Bit magnet holder with variable depth gauge, the cap screw lays on a annular magnet surface.
The screw gets safety hold on the bit, thereby a vertical and horizontal screwing without dumping or losing of the screw is possible.

Nr. 4185 STUBAI Steckdosenschneider
N° 4185 STUBAI Hole saw



Komplett mit Bohrer und 3 Sägeeinsätzen mit Ø 60, 67 und 74 mm
Bohrtiefe: 30 mm.

Complete with drill and 3 saws with Ø 60, 67 and 74 mm, cutting depth 30 mm.

Artikel Nummer	Gewicht g	Größe mm	Box	EAN-Nr. 9002793
4185 50	262 g	30 mm	1	409306

Nr. 4416 STUBAI Strebenplattenträger
N° 4416 STUBAI Board carrier




2K-Strebenplattenträger links und rechts verwendbar, Tragkraft bis zu 30 kg.

For left and right use, 2K handle, up to 66 lbs. carrying capacity.

Artikel Nummer	Gewicht g	Beschreibung Type	Box	EAN-Nr. 9002793
4416 04	1000 g	0,5 - 4 cm Platten	1	836898

Nr. 4416 STUBAI Strebenplattenträger
N° 4416 STUBAI Board carrier



Strebenplattenträger mit
Gummischutzhüllen
Tragkraft bis zu 30 kg

Three arms with rubber
sleeves, up to 66 lbs.
carrying capacity.

Artikel Nummer		Beschreibung Type		EAN-Nr. 9002793
4416 05	330 g	0,5 - 5,5 cm Platten	1	845982

Nr. 4466 STUBAI Blockhobel
N° 4466 STUBAI Small drywall plane



Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4466 03	187 g	140 mm	1	845760
4466 04	21 g	Ersatzblatt Spare Blade	1	845777

Nr. 4466 STUBAI Standardhobel
N° 4466 STUBAI Standard drywall plane




Aus Metall.

Made out of metal.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4466 05	349 g	250 mm	1	845784
4466 06	35 g	Ersatzblatt Spare Blade	1	845791

Nr. 4466 STUBAI Kombi Schleifstein
N° 4466 STUBAI Grinding stone



Kombi-Schleifstein.

Combination.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4466 07	577 g	200 x 50 x 25 mm	1	845807
4466 08	672 g	150 x 80 x 25 mm	1	845814

Nr. 4466 STUBAI Rutscher mit Holzgriff
N° 4466 STUBAI Cement plane



Rutscher mit Holzgriff,
für Estrich und
Betonverarbeitungen.

With wooden handle.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4466 09	1743 g	200 x 100 x 35 mm	1	845821

Nr. 4466 STUBAI 2K Profi Streifenschneider
N° 4466 STUBAI Drywall stripper



2K-Profi-Streifenschneider
Art. Nr. 4466 02
Ersatzräder.

With blade guard,
2K handle
Art. N° 4466 02
Replacement wheels.

Artikel Nummer			EAN-Nr. 9002793
4466 012K	550 g	1	845975
4466 02	10 g	1	861616

Nr. 4530 STUBAI Stukkatureisen (Gipseisen)
N° 4530 STUBAI Ornamental tool leaf and square



Aus einem Stück
geschmiedet, konisch
geschliffen, flexibel, Blatt
spitz/eckig, in
SB verpackt.

Forged out of one piece,
taper ground, flexible,
pointed/square blade,
in PVC-bag.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4530 00	20 g	10 mm	1	868660
4530 01	20 g	15 mm	1	406664
4530 02	30 g	20 mm	1	406671
4530 03	35 g	25 mm	1	406688
4530 04	40 g	30 mm	1	406695

Nr. 4540 STUBAI Stukkatureisen (Gipseisen)
N° 4540 STUBAI Ornamental tool square and square



Aus einem Stück
geschmiedet, konisch
geschliffen, flexibel,
Blatt **eckig/eckig**, in
SB verpackt.

Forged out of one piece,
taper ground, flexible,
square/square blade,
in PVC-bag.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4540 01	20 g	12/15 mm	1	406831
4540 02	25 g	15/20 mm	1	406848
4540 03	30 g	20/25 mm	1	406855
4540 04	35 g	25/30 mm	1	406862

Nr. 2701 STUBAI Bleischere hebelübersetzt
N° 2701 STUBAI Compound action snips



Rechts, für gerade
durchlaufende Schnitte
und präzise Kurven-
schnitte, verringert Kraft-
aufwand, mit 2K-Griff, aus
Spezialstahl gefertigt.

Right, for both straight
continuous cuts and exact
curve cutting, reducing the
strength required for
cutting, with 2K-handle,
made of special steel.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
2701 10	470 g	260 mm	5	876665

Nr. 2701 STUBAI Bleischere hebelübersetzt
N° 2701 STUBAI Compound action snips



Links, für gerade
durchlaufende Schnitte
und präzise Kurvenschnit-
te, verringert Kraftauf-
wand, mit 2K-Griff, aus
Spezialstahl gefertigt.

Left, for both straight con-
tinuous cuts and exact
curve cutting, reducing the
strength required for cut-
ting, with 2K-handle, made
from special steel.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
2701 11	470 g	260 mm	5	876658

KNAUF-PRODUKTE

Nr. 4167 Duo-Plattenhobel
N° 4167 Duo multi board cutter



KNAUF-PRODUCTS

Artikel Nummer			EAN-Nr. 9002793
4167 10	420 g	1	873947
4867 82	30	1	867311

Vereint die Funktion von Surform- und Kantenhobel; geringes Gewicht durch Ausführung in Kunststoff, ergonomisches Design, Kantenfasen in 22,5° und 45° möglich, mit Ersatzklingen-Staufach.

*Made of PVC in ergonomic shape.
With integrated rasp and two angle options when cutting the drywallboards, 45° and 22,5°, including a compartment for replacement blades. Truly an innovation by itself.*

Nr. 4167 Profi-Streifenschneider 2K
N° 4167 Professional drywall cutter 2K



Artikel Nummer			EAN-Nr. 9002793
4167 11	550 g	1	873992
4466 02	10 g	1	861616

Streifenbreite 1 - 20 cm ausführbar; Plattendicke bis 18 mm schneidbar, genaue Führung durch zwei Handgriffe, auswechselbare Rundklingen.

Art. Nr. 4466 02 Ersatzräder.

*For cutting drywall strips from 1 to 20 cm width.
Board thickness up to 18 mm, exact guidance through two handels, with exchangeable cutting wheels.
In Knauf Design.
Art. N° 4466 02 Replacement wheels.*

Nr. 4467 Platten-/ Streifenschneider Doppelgriff
N° 4467 Drywall stripper with blade guard



Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
4467 012K	1200 g	600 mm	1	887531
4466 02	10 g	-	1	861616

600 mm Schnittiefe, Führungslänge 400 mm, exzentrische Schneidradverstellung, Schutzabdeckung, 2K-Griffe (auch mit Kork- oder Ledergriffe verfügbar), Vorspannmechanismus, eloxierte Alu-Rohre, Maßeinteilung gelasert, Kunststoffflügelschraube, Klemmhebel.

Art. Nr. 4466 02 Ersatzräder

600 mm depth of cut, 400 mm length of bearing, eccenrical adjustment of pinion-type cutter, protection cap, 2K handles (also available with cork oder leather handles), bias mechanism, eloxated aluminium pipes, lased scala, plastic wing screw, clamping lever.

Art. N° 4466 02 Replacement wheels.



GALABAU-PRODUKTE

Nr. 1015 STUBAI Bordsteinzange
N° 1015 STUBAI Walkway tong



Ergonomisch geformte Griffgeometrie zum einfachen Tragen und Versetzen von Bord- und Randsteinen, aus Stahlrohr gefertigt mit Feinverzinkung zum Schutz vor Rost, mit auswechselbaren Gummiauflagen.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
1015 02	4200 g	0 - 22 cm	1	875705
1015 05	80 g	Ersatzbacken replacement rubber pads	1	876542

1015 02 Bordsteinzange
Stahlrohr, Gummigriff,
Tragkraft 100kg.

Steel, rubber handle up to
220 lbs. carrying capacity.

Ergonomically shaped handle geometry for easy carrying and placement of board and curbs stones, made of tubular steel with galvanized coating for rust prevention, with replaceable, exchangeable Rubber pads.

Nr. 1015 STUBAI Verbundsteinspreize (Richteisen)
N° 1015 STUBAI Walkway blocks gouge



Zum Nachsetzen und Nachjustieren diverser Verbund-, Rand- und Gehwegsteine, mit Gummihandgriff zur einfachen Handhabung, aus Stahlrohr gefertigt mit Feinverzinkung zum Schutz vor Rost, Federstahlklinge auswechselbar.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
1015 01	2000 g	970 mm	1	875668

For repositioning and readjusting of various edge or pavement stones, with rubber grip for easy handling, made of tubular steel with galvanized coating for rust prevention, with exchangeable blade made of spring steel.

Nr. 1015 STUBAI Pflasterziehange
N° 1015 STUBAI Stonepullplier



Zum Ver-, oder Umsetzen sowie Herausziehen diverser Steinprodukte, mit Fixierhebel stufenlos verstellbar, mit Gummihandgriffen zum Schutz des Anwenders, aus Stahlrohr gefertigt mit Feinverzinkung zum Schutz vor Rost. Federstahlklingen auswechselbar.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
1015 03	4500 g	60 - 420 mm	1	875675
1015 04	50 g	Ersatzklingen replacement parts	1	875682

For repositioning and readjusting of various edge or pavement stones, with rubber grip for easy handling, made of tubular steel with galvanized coating for rust prevention, with exchangeable blade made of spring steel.

Nr. 1016 STUBAI Betonstampfer
N° 1016 STUBAI Concrete pounder



Betonstampfer mit Gummihandgriffen zur einfachen Handhabung, aus Stahlrohr gefertigt mit Feinverzinkung zum Schutz vor Rost, ca 10 kg, T-Griff.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
1016 07	12000 g	200 x 200 mm	1	875736

Concrete pounder with rubber grips for easy handling, made of tubular steel with galvanized coating for rust prevention, weight about 10 kg, T-handle, 22 lbs.

Nr. 1015 STUBAI Versetzzange
N° 1015 STUBAI Lifting grab



Zum Verlegen, Umsetzen, sowie Herausziehen diverser Steinprodukte wie Rand- und Rinnsteine mit Stufen verstellbaren Tragebacken, mit abnehmbaren Gummihandgriffen zum Schutz des Anwenders, aus Stahlrohr gefertigt mit Feinverzinkung zum Schutz vor Rost; zerlegbar.

Artikel Nummer		Spannbreite Clamping width		EAN-Nr. 9002793
1015 06	10500 g	50 - 105 mm	1	881850

For laying, relaying, and pulling out of various stone products, such as edge and walkwaystones, stage adjustable carrying jaws with removable rubber pads to protect the user from getting injured, made of tubular steel with galvanized coating for rust prevention; foldable.

Nr. 1015 STUBAI Pflastererstuhl
N° 1015 STUBAI Paver's chair




Stuhl aus Buchenholz mit Gummimanschette am Fußende
Ø 260 mm

Chair made of beech wood with rubber anti slip boot on the bottom
Ø 260 mm

Artikel Nummer		Fußlänge Leg length		EAN-Nr. 9002793
1015 27	1800 g	270 mm	1	884912
1015 32	1940 g	320 mm	1	884899

STUBAI STIELE

Nr. 1006 / 1009 STUBAI Stiele
N° 1006 / 1009 STUBAI Stems



Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
1006 45	300 g	500 mm	1	874494
1006 46	400 g	600 mm	1	874500
1006 47	500 g	700 mm	1	874517
1009 40	700 g	1200 x 36 mm	1	874647

Nr. 1006 45-47 Beilstiel Esche Kuhfuß, rot, KS Keil
N° 1006 45-47 Adze handle, ash, red

Nr. 1009 40 Ersatzstiel für Stößer und Scharren
N° 1009 40 Replacement handle for Scraper

Solange der Vorrat reicht!
While stocks last!

Nr. 2720 STUBAI BÜGEL-/Bogensägen
N° 2720 STUBAI Bow saw


Ausführungen: 530 mm,
760 mm, 915 mm
530 mm, 760 mm, 915 mm



Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
2720 53	60 g	530 mm	6	875248
2720 76	97 g	760 mm	6	875279
2720 91	1100 g	915 mm	6	210476

Nr. 2720 STUBAI Sägeblätter zu BÜGELSÄGEN
N° 2720 STUBAI Sawblade to bow saw

Hobelzahnung zu
BÜGELSÄGEN in
Ausführungen 530 mm,
760 mm oder 915 mm.
530 mm, 760 mm, 915 mm.



Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
2720 54	50 g	530 mm	12	875255
2720 77	75 g	760 mm	12	875286
2720 92	90 g	915 mm	12	875293

Nr. 2720 STUBAI Japanoflex
N° 2720 STUBAI Japanoflex

Mit Stahlrücken und
2K-Griff, 17 Zähne/Zoll.

Saw with 17 teeth per inch.
With 2K handle.



Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
2720 35	23 g	270 mm	10	875392

Nr. 2720 STUBAI Dämmstoffsäge
N° 2720 STUBAI Insulation saw

2K-Griff, Styropor/Gips.
For Styrofoam and plaster
boards, with 2K handle.



Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
2720 32	32 g	400 mm	6	875316

Nr. 2720 STUBAI Fuchsschwanzsäge
N° 2720 STUBAI Handsaw

Handsäge 2K-Griff,
antihafbeschichtet.

Non-stick blade,
with 2K-handle.



Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
2720 34	36 g	400 mm	6	875378

Nr. 2720 STUBAI Astsäge
N° 2720 STUBAI Branchsaw



Ohne Köcher, 3-fach scharf geschliffen, 2K Griff.

No Holster, extra sharp, with 2K handle.

Artikel Nummer	G	Größe mm		EAN-Nr. 9002793
2720 30	14 g	270 mm	6	875323

Nr. 2720 STUBAI Metallsägebogen Alu
N° 2720 STUBAI Hacksaw Aluminium



Mit HSS Blatt.

With HSS-blade.

Artikel Nummer	G	Größe mm		EAN-Nr. 9002793
2720 31	650 g	300 mm	5	868653

Nr. 2720 STUBAI Metallsägebogen
N° 2720 STUBAI Hacksaw lightweight



Mit HSS Blatt 12';
Art. Nr. 2720 01 schwere Ausführung
Art. Nr. 2720 11 leichte Ausführung.

With HSS-blade 12';
Art. N° 2720 01 heavy type
Art. N° 2720 11 soft type.

Artikel Nummer	G	Größe mm		EAN-Nr. 9002793
2720 01	760 g	12"	5	210452
2720 11	560 g	12"	5	210469

Nr. 2733 STUBAI Universalsäge mit Blatt
N° 2733 STUBAI Universal saw with blade



Positionierung des Blattes ist in sechs verschiedene Richtungen möglich

Possibility to put the blade in six different positions.

Artikel Nummer	G	Größe mm		EAN-Nr. 9002793
2733 01	130 g	147 mm	5	210513

Nr. 2720 STUBAI Ersatzsägeblätter
N° 2720 STUBAI Replacement saw blades



2720 42 Ersatzsägeblätter, Bi-Metall, SB 2 Stk.

2720 43 Ersatzsägeblätter, Metall, SB 2 Stk.

(Bi-)metal, 2pcs.

Artikel Nummer	G	Größe mm		EAN-Nr. 9002793
2720 42	4 g	300 mm	10	875330
2720 43	4 g	300 mm	10	875347

Nr. 2733 STUBAI Ersatzsägeblätter
N° 2733 STUBAI Replacement saw blades



2733 02 Ersatzsägeblätter für Holz
2733 04 Ersatzsägeblätter für Metall.

For wood or metal.

Artikel Nummer	G	Größe mm		EAN-Nr. 9002793
2733 02	2 g	150 mm	10	875354
2733 04	2 g	150 mm	10	875361

Nr. 2720 STUBAI Stichsäge
N° 2720 STUBAI Sheetrock saw



2720 23 starkes Blatt,
Holzgriff
2720 33 starkes Blatt,
2K-Griff geh.
With wooden handle,
strong blade or 2K-handle.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
2720 23	10 g	160 mm	20	876146
2720 33	15 g	300 mm	20	875309

Nr. 1014 STUBAI Messbecher Weißblech
N° 1014 STUBAI Measuring cup



1014 01

1014 02

1014 01 Weißblech mit
Trichterauslauf 1l.
1014 02 Weißblech 0,5l.

N° 1014 01 Measuring cup
metal, 1l.
N° 1014 02 Measuring cup
metal, 0,5l.

Artikel Nummer		Inhalt Capacity	Höhe Height		EAN-Nr. 9002793
1014 01	240 g	1 l	280 mm	10	875132
1014 02	180 g	0,5 l	230 mm	10	101057

Nr. 1014 STUBAI Öler
N° 1014 STUBAI Oilcan



1014 11

1014 12

1014 13

1014 14

1014 11 Spezial Pumpöler Pumpw. m. 2 Kugelv.
1014 12 Heimwerkeröler PE Kunststoffpumpe
1014 13 Öler transp. Messingspeitzr.
1014 14 Ölkanne Kunststoff ohne Pumpe
N° 1014 11 Special oilcan with pump action lockout
N° 1014 12 Diy oilcan plastic
N° 1014 13 Oilcan transparent
N° 1014 14 Oilcan plastic without pump

Artikel Nummer		Inhalt Capacity	Höhe Height		EAN-Nr. 9002793
1014 11	165 g	250 ml	300 mm	12	875019
1014 12	120 g	150 ml	215 mm	12	875064
1014 13	50 g	250 ml	190 mm	20	875071
1014 14	35 g	250 ml	210 mm	20	875194

Nr. 1014 STUBAI Messbecher Kunststoff
N° 1014 STUBAI Measuring cup



1014 20 aus Kunststoff
Öl- und säurebeständig
mit Messskala.

N° 1014 20
Measuring cup plastic
oil/acid resistant 1l
with scale pl.

Artikel Nummer		Inhalt Capacity	Höhe Height		EAN-Nr. 9002793
1014 20	110 g	1 l	170 mm	6	875125

Nr. 1014 STUBAI Trichter PE
N° 1014 STUBAI Funnel plastic



1014 30

1014 31

1014 34

1014 32


1014 33

1014 30 Orange,
Auslauf 0 15mm
1014 31 Orange,
Auslauf 0 15mm
1014 32 Mit Sieb und
abgew. Rohr
1014 33 Orange, Flexauslauf
1014 34 Trichtersatz 0
50/ 75/ 100/
120 mm

N° 1014 30 Funnel plastic orange
N° 1014 31 Funnel plastic orange
N° 1014 32 Funnel with strainer
N° 1014 33 Funnel plastic orange flex
N° 1014 34 Funnel replacement

Artikel Nummer		Größe mm	Höhe Height		EAN-Nr. 9002793
1014 30	30 g	120 mm	160 mm	10	101095
1014 31	50 g	150 mm	180 mm	1	875026
1014 32	140 g	160 mm	250 mm	10	875033
1014 33	130 g	160 mm	160 mm	12	875057
1014 34	70 g	4-tlg	50 / 75 / 100 / 120 mm	10	875170

Nr. 1014 STUBAI Trichter
N° 1014 STUBAI Funnel



1014 40 Kombitrichter mit Messingsieb Öl-, Säure- und Kraftstoffbeständig, flexibles Auslaufrohr, aufschraubbar, auswechselbares Feinsieb, hoher Überlauftrand bewirkt Spritzschutz.

1014 41 Trichter Weißblech mit Sieb, ergonomischer und sicherer Handgriff.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
1014 40	400 g	160 mm	10	101118
1014 41	250 g	160 mm	6	875187

N° 1014 40 Combination funnel plastic oil, acid and fuel resistant, flexible discharge pipe, exchangeable fine strainer, splash guard because of a high overtopping edge.

N° 1014 41 Funnel metal with strainer ergonomic, safe handle.

Nr. 1014 STUBAI Handhebel Fettpresse
N° 1014 STUBAI Handcrank greasepress



Nach DIN 1283, sehr gut geeignet für schwer zugängliche Stellen, Unterstützung der Federkraft in jeder Position, Schnellentlüftung durch halbe Drehung des Fettpressenrohres.

Artikel Nummer		Größe	Druck Pressure		EAN-Nr. 9002793
1014 50	1340 g	500 cbcm	800 bar	1	101125

DIN 1283, for hard to reach areas, with spring support in every position, quick turn ventilation

Nr. 1014 STUBAI Panzerschlauch
N° 1014 STUBAI Tank tube



11 x 300 ohne Mundstück, 1000 bar, Durchmesser 15 mm, Schlüsselweite 15 mm.

11 x 300 without mouthpiece, 1000 bar, diameter 15 mm, spanner size 15 mm.

Artikel Nummer		Größe mm	Druck Pressure		EAN-Nr. 9002793
1014 51	66 g	11 x 300 mm	1000 bar	1	875149



Nr. 1014 STUBAI Hydraulik Mundstück
N° 1014 STUBAI Hydraulic mouthpiece



4 Backen M10x1, Anschluss 1: für H-Nippel Anschluss 2: M 10x 1 i Schlüsselweite 13 mm Durchmesser 15 mm Stahl, verzinkt.

Quadruple socket M10x1, pin 1: for H-fitting pin 2: M 10x 1 i, width across flats 13 mm, diameter 15 mm galvanized steel.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
1014 52	30 g	37 mm	100	875163

Nr. 1014 STUBAI Mehrzweckfett Kartusche
N° 1014 STUBAI All purpose grease in tube



Mehrzweckfett zur Gleit- und Wälzlagerschmierung bei hoher Belastung, wasserbeständig, Säure frei, Durchmesser 52 mm, Länge 240 mm.

Multi perpose grease for any mechanical application, water resistant, free of acid, diameter 52 mm, length 240 mm.

Artikel Nummer		Inhalt Capacity		EAN-Nr. 9002793
1014 53	430 g	400 g	20	875156

Nr. 1014 STUBAI Hebel Zylinder Pumpe
N° 1014 STUBAI Lever cylinder pump



Für 200l Fässer, selbstschmierende, nicht aggressive Mittel, einsetzbar für Motorenöl, Maschinenöl, Schneid-Öl, jeweils bis SAE 50, Heizöl, Diesel, Petroleum, unverdünnten Frostschutz. Nicht für Benzin (zu korrosiv) und andere Solvente geeignet.

Artikel Nummer		Inhalt Capacity		EAN-Nr. 9002793
1014 54	1100 g	für 200 l	1	875200

For 200l Barrels, self greasing, non acid materials, for engine oil, machine oil, cutting oil, to SAE 50, heating oil, diesel oil, petroleum, undiluted antifreeze. Not suitable for petrol.

Nr. 1014 STUBAI Kraftstoffkanister mit Auslauf
N° 1014 STUBAI Fuel canister



Mit Auslauf "UNIBAM", Ausführungen: 5 oder 10 Liter für flüssige Kraftstoffe geeignet, robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung, UN/BAM-Zulassung, aus HDPE.

Artikel Nummer		Inhalt Capacity		EAN-Nr. 9002793
1014 60	640 g	5 l	1	101132
1014 61	820 g	10 l	1	875101

„UNIBAM“, 5 or 10 litres, for liquid fuel, solid, indestructable, UN/BAM-certified, made of HDPE.

Nr. 1014 STUBAI Doppelkanister Öl / Benzin
N° 1014 STUBAI Double fuelcan



Öl 2,5l, Benzin 5l, für flüssige Kraftstoffe geeignet, robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung, aus Polyethylen.

Artikel Nummer		Inhalt Capacity		EAN-Nr. 9002793
1014 62	820 g	7,5 l	4	875002

Oil 2,5l / Gasoline 5l for fluid fuel, solid, indestructable, made of polyethylene.

Nr. 1014 STUBAI Metallkanister
N° 1014 STUBAI Metal canister



Für alle Fahrzeugtypen, für flüssige Kraftstoffe geeignet, innen lackiert, geschweißte Ausführung, sicherer Verschluss, TÜV-/UN-zugelassen.

Artikel Nummer		Inhalt Capacity		EAN-Nr. 9002793
1014 63	4400 g	20 l	1	875088

For every type of vehicle, for liquid fuel, laquered at the inside, welded, safety lock system, TÜV-UN-certified.

Nr. 1014 STUBAI Auslaufrohr flexibel
N° 1014 STUBAI Spillovertube flexible



Für Metallkanister, Stahlblech, verzinkt.

Artikel Nummer		Inhalt Capacity		EAN-Nr. 9002793
1014 64	370 g	20 l	1	875095

For Metal canister, made of galvanized steel.

STUBAI® Plattenträger „Tragfix“



Profitieren Sie von den Ideen und Innovationen aus dem Hause STUBAI !



Der Plattenträger „Tragfix“ ist in folgenden Tragestärken erhältlich:

Artikel Nummer	Größe mm	EAN-Nr. 9002793
4416 08	0 - 55 mm	896700
4416 09	40 - 95 mm	896724
4416 10	80 - 130 mm	896717

Weitere Größen auf Anfrage!
Other sizes on request!

0 bis 55 mm
40 bis 95 mm
80 bis 130 mm

Variabel von 0 bis 140 mm



Der Vorteil gegenüber herkömmlichen Plattenträgern mit Kunststoffklemmböcken besteht in der 20% höheren Belastbarkeit durch den modularen, elastischen Aufbau der Böcken.

ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT



(Hereinafter, General Conditions") of Stubai ZMV GmbH (hereinafter, Company") for all legal transactions between the Company and third parties (hereinafter, Contract Partners") Status November 1993

(1) The Company conducts legal transactions (especially purchase and sales) with the Contract Partners on the exclusive basis of these General Conditions. Differing arrangements or general or special conditions of Contract Partners apply only if they have been separately agreed in writing. (2) If the Contract Partners do not have such conditions, but have first made a separate agreement, they renounce all legal effects arising therefrom. (3) If the Contract Partner intends not to accept the General Conditions, they shall separately make notification thereof at the negotiations in this regard. A contract concluded between the Company and the Contract Partner, however, until a written statement has been made to the contrary, these General Conditions of the Company will apply. (4) If these General Conditions remain valid as a whole, even if one of their individual provisions are found to be legally ineffective. (5) Any General Conditions of the Company, which take effect between the Contract Partner and the Company apply to all future contracts concluded between the parties, even if specific references are not made to these conditions. (6) The Company's employees are forbidden from repealing, supplementing or altering these conditions without the Company's authorisation. (7) The Contract Partners shall not transfer their rights and obligations under a contract with the Company to third parties without the Company's written permission. (8) Contract rescissions, supplements and amendments must be in writing to be effective.

11.(1) Offer to the Company can be accepted only by means of a written declaration of acceptance by actual fulfillment of the bid; the bidder is bound to these offers for 4 weeks from the time they are received by the Company. (2) Offers made by the Company are unequivocally non-binding. If the Company is entitled to change or veto its offer at any time including after receiving a statement from the Contract Partner that any contract awarded by the Contract Partner obliges the Company only if it transmits a written order confirmation to the Contract Partner, the Company is not bound by its previous offers. (3) Estimates made by the Company are always non-binding and serve only to inform the Contract Partner to tender their creation free of charge, unless the Contracting Parties previously agreed to otherwise. Services which exceed the usual scope of cost estimates, such as design work, construction plans, travel, etc., will be invoiced using the Company's normal calculation bases. (4) When the Company creates cost estimates it is not obligated to consider order-specific circumstances of which it is not made aware. The Contract Partner shall inform the Company of all circumstances which might influence the scope of the work and cost estimate.

costs.(5)The information about the type, scope, features and prices of the merchandise or services etc., which is contained in the cost estimates, brochures, circulars, catalogues and illustrations, price lists etc., is non-binding.(6) Unless otherwise agreed, prices for sales are given in net euros, without VAT and include packaging in the warehouse. A 6166Fulpmes They do not include loading, freight, insurance, customs fees or other ancillary costs. An increase in production costs (wages, materials, administration, energy, altered or forming devices etc.) between the time of contract conclusion and its fulfillment by the Company entitles it to raise the prices accordingly. Orders without a price agreement will be invoiced according to the costs applicable on the day of invoicing taking the production costs into consideration.(7) Technical changes or deviations from plans and specifications, so farly proposed to be accepted by the Contract Partner as long as they do not run counter to the purpose he is pursuing.

11) All commercial and technical documents created or handed over by the Company remain the property of the Company. Such documents may not be published, disseminated or otherwise used without the Company's written consent in particular, such documents may not be made available to third parties. (2) The Company identifies the demand at any time that all documents be returned, without providing grounds and so the Contract Partner. (3) Unless a separate agreement has been made, it is agreed that the services delivered will be at a warehouse or other place and that the goods are to be delivered to a specific location. If a separate agreement is made, the delivery to such location will not be deemed to be a carriage paid. (4) Without an additional agreement, the Company may choose one means of transport, its selection is also considered to be insurance for the Contract Partner. Invoices with a separate order form that state the costs of transport included in the price and are settled when the insurance is concluded. (5) All risks are transferred to the Contract Partner at the latest upon fulfillment by the Company. This also applies to partial deliveries regarding the same order (warehouse). The date of performance is deemed to be the date when the Company notifies the Contract Partner that the goods are ready to be shipped. Otherwise, the risk is transferred to the Contract Partner (regardless of any agreed delivery clauses, Incoterms, etc.) if the merchandise leaves the Company's factory or warehouse.

(V1) The delivery date is given as a calendar week within which performance must be provided and applies to works (warehouse) if binding only expressly designated as such (2) If the Contract Partner is absent on the delivery date in default with the preparations necessary to implement the delivery, they are still deemed to have accepted the performance of delivery if this applies to a partial delivery (3) If a delivery is delayed because of circumstances that was not the Company's fault, the period for performance of delivery will be reasonably extended without the prerequisite to inform the Company being necessary and, with the Company being held responsible for any consequences from the delay, whatsoever even if the Company is already in arrears if this makes fulfilling the order unreasonably difficult (4) The Company is entitled to withdraw without becoming liable for compensation claims if the execution of the contract is prevented by force majeure (5) The Company is exempt from the contractual obligations in such cases as long as the Company is entitled to provide the performance as a service as prevention has ceased (4) If the delay by the Company / fault by the Contract Partner is entitled to demand performance of a later withdrawal from the contract after setting a reasonable grace period of at least two weeks (5) The Contract Partner shall submit a declaration within the grace period specified in writing unconditionally, and definitely (5) The Company is in any case entitled to make compliance with the deadline for performance of delivery contingent on the receipt of agreed advance payment from prompt payment of the outstanding claims as clarification of open questions that have arisen subsequently (6) The availability of the necessary instructions for the fulfillment of technical requirements and the fulfillment of all duties, with this incurring any consequences of default (6) Damages based on default in delivery are generally excluded to the extent permitted by law (7) In the event of a fault in the goods, the Company is entitled to demand compensation (7) The Contract Partner shall be held liable for all damages arising from the fault in the goods (8) Unless otherwise agreed in writing, the Company is entitled to make a partial advance delivery and to issue a partial invoice accordingly (9) The recipient of the merchandise must make a written report of any damage or loss on receipt of the claims as asserted to ward the delivery (e.g. carrier) (9) Acceptance of the goods does not mean a release from the responsibility of the goods transporter for damages or shortcomings (10) If the merchandise is produced by the Company, it will be accepted and taken over after delivery only if expressly agreed in this case (10) The Contract Partner shall bear the running costs incurred by both parties, unless otherwise agreed (11) If the Contract Partner does not accept the contractual goods or services at the right place at the right time, the Company is also entitled to withdraw from the contract after setting a reasonable grace period (11) The Contract Partner shall be liable for all damages arising therefrom in the event of imminent danger, the Company can sell the goods in the most profitable manner (12) The Contract Partner's expense but without becoming liable for the Contract Partner's compensation (The Company is also entitled to have the merchandise stored with a third party at the Contract Partner's expense) (12) All goods that are returned by the Contract Partner must be initially paid by your field service in advance. A handling fee of 10% will be charged for all returned merchandise.

VL(1) Unless otherwise agreed in writing the payment is due 30 days from the invoice date if payment is made within 14 days from the invoice date; a 2% discount is permissible on all trade liabilities have been paid by this date; (2) Payments with the effect of bill of exchange are accepted only pending full discharge of debt; the Contract Partner shall bear all fees and bank commissions incurred from transfers or from creating or redeeming bills of exchange or checks; (3) liabilities protested for other reasons than in respect of an invoice not paid in full are due immediately without the effect of cashing in explicitly; these may apply if the Contract Partner's financial condition changes or worsens significantly; (4) the delay in payment occurs only itself with 40% of the interest rate requested being necessary; if there is default in payment on all the Contract Partner's claims that have arisen (or might arise) from agreed contractual penalties are forfeited; (5) if there is default in payment of default interest of 40% per annum; a high interest rate loss or exchange loss must be compensated; (6) after the withdrawal from the contract takes effect, the Contract Partner shall reimburse the expenses returned to the Company; any goods that have already been delivered pay compensation for any loss of value and reimbursement of expenditure; the Company incurred while executing and rescinding the contract; to compensate for the damages accrued in this respect; the Contract Partner shall pay a contractual penalty of 25% of the gross invoice amount without further verification due immediately; if the contractual penalty does not exclude the assertion of further damage; (7) The Contract Partner may not offset his claims against the Company.

VI.(1) Until the invoice amount has been paid in full including interest costs and fees, and until (a) the Contract Partner's current and future financial obligations related to the goods delivery and to all other deliveries and services have been fully met, the delivered goods will remain the unrestricted property of the Company, (2) the Contract Partner shall bear the expense and risk of any voluntary or involuntary actions necessary to establish and maintain the retention of title depending on the warehouse location, (2) the goods subject to retention of title may be sold pledged or only with the express consent of the Company and in case of a payment must have been stopped, in this case the Contract Partner shall notify the buyer of the Company's retention of title. Regardless of this, if these goods are resold, the Contract Partner hereby irrevocably offers to assign all receivables incurred thereby to the Company, (3) satisfaction and pending full discharge of the debt of the Company can accept this offer to transfer any time without further restriction, (4) the Contract Partner shall bear all related fees and costs, (3) Furthermore the Contract Partner is not entitled to handle or process the delivered goods or combine them with other items until all financial obligations have been fulfilled. Otherwise the Company exercises title to its ownership to the extent resulting from such handling, processing and combining, (4) If the delivered goods are attached to other goods, upon the Contract Partner's notification the Company thereof immediately and if the expense is a real measure to safeguard the Company's right to ownership, (5) the goods subject to retention of title are not taken out of service by the Company, may have them stored at the cost and risk of the Contract Partner, (7) the Contract Partner shall reimburse the Company for all expenses arising in connection with the assertion of its property, (5) Taking back the delivered goods is not to be equated with withdrawing from the contract, unless the Company expressly declares this to be the case.

measures taken on this property, (3) ranking back in time of goods basis not to be equated with the ranking from the contract, unless the Company expressly declares this to be the case, (V11.1) Unless special agreements have been made a warranty period of months will apply from the time the goods are transferred. For replacement parts and improvements the warranty period will amount to 3 months in any case, warranty claim expires within 6 months of the date on which a timely complaint is made. (2) Notice of visible defects or missing parts using a registered letter must arrive at the Company without delay, but at the latest within 8 days after the beginning of the warranty period and for hidden defects within 8 days after the discovery and any handling must be continued immediately failing which the warranty will be rejected and the goods will be deemed unwrapped and properly accepted with out defect. (3) After the Company has received legally effective notification about defects it may meet its warranty obligations in its discretion as follows: Providing improvement at the Company's premises or at the location it designates, if the Contract Partner has not over the goods to be replaced defective goods which have been transferred to the Company's ownership or replaced defective parts of the goods which have been transferred to the Company's ownership thereby if the aforementioned measures are not implemented with out defect or at all despite warnings or setting a reasonable grace period or if the Contract Partner is entitled to a price reduction or the scope of the price reduction cannot be reached or if the defects are substantial and removable, he is entitled only to the right to conversion. The Company is not affected by any other obligations with in the scope of the warranty. (4) If the Contract Partner shall bear the costs accumulated in accordance with Para. (3) of this item except the shipping costs for replacement goods or replacement parts. (5) The Company shall make notification of the deadline for improvement or replacement by at least 5 days in advance. If the Contract Partner is absent on this date for reasons for which he is responsible or if he makes them improvement or replacement more difficult or impossible he is deemed to have waived his warranty claims. (6) The Company's warranty is excluded if the Contract Partner has not complied with the Company's instructions for operating conditions the defect was caused by the Contract Partner or third parties, the parties had repaired the goods themselves or had them handled or repaired. If the Contract Partner has not provided ample opportunity to perform repairs as long as the Contract Partner has not fulfilled his obligations - especially regarding payment - further more the warranty is excluded for consumables and weapons. Also the warranty applies only to defects which arise during normal use under compliance with the respective operating conditions. (7) The scope of the warranty does not provide for a claim against the Company for preparation or compensation of any type whatsoever (e.g., follow-up costs, costs for relocation and exchange, loss of prospective profits, freight and access costs, etc.)

X(1) In the event of damages, the Company shall be liable for its intent or gross negligence. Liability is excluded for slight negligence as compensation for consequential damage, pecuniary losses, loss of interest and damages arising from third-party claims toward the Contract Partner. (2) In the event of gross negligence, liability for damages is limited to 10 times the net invoice amount for the delivered goods in any case. (3) If only the Company's conditions of assembly, commissioning and use are not complied with any damage compensation is excluded. (4) Liability for damages according to the Product Liability Act and other comparable standards is excluded regardless of the legal system from which they originate, unless this would contradict mandatory legal provisions. The Contract Partner shall obligate his buyer to comply with this claim being in the benefit of the Company and pass this duty on down to his users and shall prepare documentation verifying that this has been done. (5) Within the internal relationship of the Contract Partner shall be all third-party claims based on product liability in particular. The Contract Partner shall immediately indemnify and hold harmless the Company if claims are made against him. The Company assumes no liability for product or production information put into circulation by the Contract Partner. (5) In the course of marketing the Company's products, the Contract Partner shall ensure that the procedure for transmission can be demonstrably established especially regarding names and addresses of purchasers of this type of product and the sales date. The Contract Partner shall also make his employees aware of an ongoing and verifiable basis for all information and instructions which the Company delivers with its products (e.g. regarding statutory provisions and state mandates). This also applies to the Contract Partner's buyers. The Contract Partner shall therefore forthrightly inform and advise buyers accordingly through appropriate instructions given to his sales personnel. The Contract Partner shall notify the Company if he becomes aware of any defects in the Company's product or production information. He shall monitor to ensure that all production information and setting work possible applications regarding the Company's products conform with the current state of science and technology and if there are any discrepancies shall inform the Company immediately and keep the products from being marketed. (6) The Contract Partner shall keep all documents, deeds and verification for at least 10 years from the time they are brought to the marketplace and return them in the event they are requested. X(1) The place of performance for all deliveries and payments is A-6166 Fulpmes even if the transfer actually takes place somewhere else. (2) For all contracts concluded between the Company and its Contract Partner and all claims arising from the legally effective existence or non-existence of the contract, the parties have agreed that substantive Austrian law will apply. (3) The Company may in future expressly or by implication apply Austrian law in writing in the case of such renunciation, the law is deemed agreed. (4) The Company's discretion to file a complaint in the country in which the Contract Partner has its registered office or that of the regulatory information, private law is applicable in the country in which judicial litigation over the disputed claim is being or will be conducted. (3) For all legal disputes arising from a contract, the court having jurisdiction is the one in Austria for A-6166 Fulpmes as agreed. The exclusive place of jurisdiction. However, the Company can also sue the Contract Partner in another domestic or foreign place of jurisdiction. (4) Within the course of EDI data transfer and data to the Contract Partner relevant to the business relationship will be stored taking into account the Data Protection Act. All packages delivered to you are completely released from obligation via the ARA license number 2616.

All former prices are rendered invalid by the issuance of this list of prices ex works.
 The prices are SUBJECT TO CHANGE and NON-BINDING. From an amount of €200 free destination the delivery is made free of charge. Up to an amount of €200 shipping costs amounting to €43,00 will be invoiced. Up to an amount of €50, a processing fee amounting to €10 will be invoiced.

Mistakes, typesetting and printing errors, and possible production-based deviations in colour and weight excepted.



STUBAI

UNSERE PRODUKTGRUPPEN

OUR PRODUCT GROUPS

WERKZEUG
SCHRAUBWERKZEUG
HOLZBEARBEITUNG
BAUWERKZEUG
SPENGLERWERKZEUG
FORSTWERKZEUG
SCHNEIDWAREN
BESCHLÄGE KUNSTSCHMIEDEARTIKEL
BERGSPORT
SICHERUNGSSYSTEME



TOOLS
SOCKETS AND SPANNERS
WOODWORKINGTOOLS
CONSTRUCTIONTOOLS
ROOFINGTOOLS
FORESTRYTOOLS
CUTLERY PRODUCTS
FITTINGS FORGED ART ARTICLES
MOUNTAINEERING
ASSURANCE SYSTEMS

WEITERE INFORMATIONEN AUF UNSERER WEBSEITE | FURTHER INFORMATION ON OUR WEBSITE



www.stubai.com

STUBAI ZMV GMBH
ZENTRALE FÜR MARKETING UND VERTRIEB
Dr. Kofler Straße 1, Postfach 35/50
6166 Fulpmes, Austria
Tel: +435225/6960-0, Fax: +435225/6960-12
Email: office@stubai.com, Web: www.stubai.com

**LA QUALITÉ...UNE QUESTION DE CHOIX!
LA QUALITÀ...QUESTIONE DI SCELTA!**